Sachverzeichnis

A

ABA (Applied Behavior Analysis)-Intervention 140
Abhängigkeitssyndrom 377
Adaptives Intelligenz-Diagnostikum 2 (AID 2) 23
Addison-Erkrankung, juvenile 186
ADHS s. Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung
ADI-R (Autism Diagnostic Interview – Revised) 138
Adipositas 312 ff
– und Angststörung 317
– und Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung 317
– und Belastungsstörung, posttraumatische 317
– Bewegungsgewohnheit 315 f
– Bewegungstherapie 321
– Definition 312
– und Depression 317
– Diagnosekriterien 313
– Diagnostik 317 f
– Epidemiologie 313 f
– Ernährungsgewohnheit 315
– und Essstörung 317
– Fallbeispiel 312
– und Fernsehen 315 f
– Maßnahmen
– – eltern-/familienbezogene 321 f
– – umfeldbezogene 322
– und Phobie, soziale 317
– Prädisposition, genetische 314 f
– Psychotherapie 319 ff
– Risikofaktoren 316
– Störungsmodell 314
– Störungsprofil 316
– Therapie 317 ff
– – medikamentöse 319
– Therapieevidenz, empirische 318
– Therapie-Nebenwirkung 316
– Therapieprofil 322
– Therapieprogramm 318 f
– und Verhaltensweise, dissoziale 317
– und Verstimmung, depressive 317
Adipositas-Schulung „Obeldicks“ 318 f
Adrenergika 393
AFS (Angstfragebogen für Schüler) 25
Aggression, heiße/kalte 474
Aggressivität, akute 196 f
Agranulozytose 370
AID 2 (Adaptives Intelligenz-Diagnostikum 2) 23
Akathisie 370
Akupunktur 384
Akzeptanz
– Gesprächsführung mit Jugendlichen 55
– Interview, familiendiagnostisches 69
Alkoholkonsum 378
– Pharmakotherapie 383
– RAFFT-Screeningtest 381
Alltagsbewältigung 82 ff
Amisulprid 369
Anamnese, biographische 13
Anamnesegespräch 12 ff
Androgenitales Syndrom 186
Anfallsformen, epileptische 403
Anger Control Training 343
Angiitis, isolierte 185
Angst
– Differenzialdiagnose, somatische 18
– Vulnerabilität 253
Angstentwicklung, Modell, integratives 253 f
Angstfragebogen für Schüler (AFS) 25
Angsthierarchie 58
Ängstlichkeit, soziale
– Fallbeispiel 251
– Symptomatik 252
Angststörung 251 ff
– und Adipositas 317
– Definition 251
– Diagnostik 254 f
– Elternverhalten, inadäquates 261
– Entspannungstraining 260
– Entwicklung 253
– gemischt mit depressiver Störung 351
– generalisierte 252
– – Intervention, empirisch validierte 257
– – Pharmakotherapie, störungsspezifische 258
– Hausaufgaben 260
– Intervention
– – empirisch validierte 257
– – kognitive 259
– Kindestemperament 253
– Kompetenztraining, soziales 260
– Maßnahmen
– – eltern-/familienbezogene 260 f
– – umfeldbezogene 262
– Operation 260
– Pharmakotherapie, störungsspezifische 258
– Prävalenzrate 252
– Psychopathologie, elterliche 253
– Psychopharmakotherapie 255 f
– Psychotherapie 255, 259 f
– Reizkonfrontationsverfahren 259 f
– Risikofaktoren, biologische 253
– Rückfallprophylaxe 260
– soziale, Pharmakotherapie, störungsspezifische 258
– Störungsmodell 253 ff
– Therapie
– – bei Intelligenzminderung 196 f
– – medikamentöse 258 f
– Therapieprofil 261
– Therapieprogramm 256 ff
Angstverlauf 59
Anorexia nervosa
– Behandlungsindikation, stationäre 302
– Differenzialdiagnose, somatische 18
– Fallbeispiel 296
– Familientherapie 301
– Kriterien 297
– Risikofaktoren 299
– Therapie 300 f
– – medikamentöse 301, 304
– Veränderung, körperliche 298

aus: Remschmidt u.a., Therapie psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen (ISBN 9783131436818) © 2008 Georg Thieme Verlag KG

Anpassungsstörungen 351
Antibiotikatherapie 422
Antidepressiva 32 ff
– Anorexia nervosa 304
– Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung 222
– Autismus-Spektrum-Störung 141
– nichtwirksame, Umstellung 36
– pflanzliche 32
– Serotonin-Noradrenalin-selektive 356
– Sozialverhaltensstörung 344
– tetrazyklische sedierende 34
– trizyklische 36
– – aktivierende 34
– – Anorexia nervosa 304
– – sedierende 34
– trizyklische (TZA) 32
– Wirkung, unerwünschte 34
Antidiabetika 422
Antiepileptika 405 f
– Autismus-Spektrum-Störung 141
– Sozialverhaltensstörung 344
Antihypertensiva 141
Antipsychotika s. Neuroleptika
Anxiolytika 43
– Autismus-Spektrum-Störung 141
Applied Behavior Analysis(ABA)-Intervention 140
Arbeitstraining 94 f
Ärger-Kontrolltraining 283
Aripiprazol 369
Artikulationsstörung 148
Asperger-Syndrom
– Intervention 139
– Leitlinien, diagnostische 135
Asthma bronchiale 426 ff
– Asthmaschweregrade-Klassifikation 426 f
– Auswirkung 427 f
– Bedarfstherapie 429
– Dauertherapie 429
– Definition 426
– Diagnostik 428
– Epidemiologie 427
– Fallbeispiel 426
– Kooperation 430
– Krankheitsverlauf 428
– Langzeitbetreuung 430
– Maßnahmen
– – eltern-/familienbezogene 429 f
– – umfeldbezogene 430
– Patientenschulung 429
– Pharmakotherapie 428 f
– Psychotherapie 429 f
– Rehabilitation 430
– Störungsprofil 427
– Therapieevidenz 428
– Therapieprofil 430
– Therapieprogramm 428
– Verhaltensanalyse 428
– Versorgungskoordination, patientenbezogene 430
Atemgymnastik 422
Atomoxetin 42
– Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung 222
– Tic-Störung 237
Aufenthaltsbestimmungsrecht 448
Aufklärungsgespräch 30
Aufklärungspflicht 30 f
Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) 214 ff
– und Adipositas 317
– Definition 215
– Diagnosekriterien 215
– Diagnostik 219 f
– Epidemiologie 216 f
– Fallbeispiel 214 f
– Maßnahmen
– – eltern-/familienbezogene 223 f
– – ergänzende 226
– – umfeldbezogene 224 f
– Neurotransmitter 217 f
– Psychopharmakologie 220
– Psychosoziologie 218
– Psychotherapie 220, 223
– Störungsmodell 217 f
– Störungsprofil 219
– Symptomkriterien 216
– Testbatterie, neuropsychologische 220
– Therapie
– – medikamentöse 221 f
– Therapieforschungsergebnisse 220
– Therapieprofil 225 f
– Therapieprogramm 220 f
– und Tic-Störung 237
Aufmerksamkeitsstörung
– Entstehungsmodell, biopsychosoziales 218
– Therapie bei Intelligenzminderung 196
Auftrag, initialer 100
Ausscheidungsstörung 205 ff
– Definition 205 f
– Diagnostik 209
– Fallbeispiel 205
– Klassifikation 206
– Psychotherapie 210 ff
– Störungsprofil 208
– Therapie 209 ff
– – medikamentöse 210
– Therapieevidenz, empirische 209
– Therapieprofil 211 f
– Therapieprogramm 209 f
Authentizität 14
Autism Diagnostic Interview – Revised (ADI-R) 138
Autismus
– atypischer 135, 137
– frühkindlicher, Leitlinien, diagnostische 135
– und Tic-Störung 237
Autismus-Spektrum-Störung 134 ff
– Diagnostik 137 f
– Elterntraining 144
– Entwöhnungsmittel 141
– Erhebungsinstrumente 138
– Fallbeispiele 134
– Früherkennung 138
– Grundlagen 135 ff
– Interventionstechnik 138
– Interventionsziel 139
– Maßnahmen
– – eltern- und familienbezogene 143 f
– – ergänzende 145
– – umfeldbezogene 144 f
– Psychotherapie 141 ff
– Störungsmodell 136
– Störungsprofil 137
– Symptombereiche 138
– Therapie 137 ff
– – medikamentöse 140 f
– Therapieansatz 139 f
– Therapieevidenz, empirische 138
– Therapieinhalte 144
– Therapieprofil 145
– Therapieprogramm 138 ff
– Training sozialer und kommunikativer Fertigkeiten 140
– Verhaltenstherapie 142 f
Autoaggressivität 196 f
Autogenes Training 57

B

Basisdokumentation 28
Befragung, systematische 15
Behandlungsprogramme, störungsspezifische, empirisch validierte 66
Behandlungsbedarf 6 f
Behandlungsmodelle, störungsspezifische 49
Behandlungsqualität, Definition 109
Behinderung, seelische 84
Belastung, psychoonkologische 416
Belastungsstörung, posttraumatische 387 ff
– und Adipositas 317
– Adrenergika 393
– Bewältigungsstrategie, kognitive 393
– Definition 387
– Epidemiologie 389
– Expositionstherapie 394
– Fallbeispiel 387, 393 ff

aus: Remschmidt u.a., Therapie psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen (ISBN 9783131436818) © 2008 Georg Thieme Verlag KG

– Frühwarnsystem 390
– Intervention, kognitive 394 f
– Interview, strukturiertes klinisches 390
– Konfrontationstherapie 394
– Kriterien 387 ff
– Maßnahmen
– – eltern-/familienbezogene 395 f
– – umfeldbezogene 396
– Nacherleben, imaginäres 394
– Neurobiologie 390
– Psychotherapie 393 ff
– Risikofaktoren 389
– Screeningverfahren 390
– Sicherheitsstrategien 396
– Stabilisierung 393
– Störungsmodell 389
– Störungsprofil 391
– Stressregulationssystem 390
– Therapie, medikamentöse 392 f
– Therapieevidenz, empirische 391
– Therapieprofil 396
– Therapieprogramm 392
– Verzerrung, kognitive 395
Benchmarking 115
Benzodiazepine 43
– Wirkungsprofil 42
Beratung, interaktionszentrierte 127
BES (Binge-Eating-Störung) 297
Bewältigungsstrategie, kognitive 393
Bewegungsstörung, dissoziative s. Konversionsstörung
Bewegungstherapie 321
Bewusstheit, phonologische 157
– Förderprogramme 158
Bewusstseinsstörung, dissoziative 266 f
– Psychotherapie 273
– Therapiegrundprinzipien 271
– Therapieprogramm 271
Beziehungsperspektive 51
Bezugsperson 486 f
BFST (Kurzzeitfamilientherapie) 346
Bilderleben, katathymes 56
Bindung, unsichere 487
Bindungsbegriff 486
Bindungstheorie 486 f
Bindungstypen 487
Binge-Eating-Störung (BES) 297
Biofeedback 58
Biopsychosoziales Modell, Variablen 11
BIS (Brief Impairment Scale) 85
Blindheit 508 ff
α_2-Blocker, noradrenerge und spezifisch serotonerge (NaSSA) 32
BMI(Body-Mass-Index)-Perzentile 312 f
Body Mass Index (BMI) 312
Borderline-Persönlichkeitsstörung 328
– Spannungsauf-/abbau 328
– Störungsprofil 329
– Therapieprofil 334
Bottom-up-Strategie 171
Brief Impairment Scale (BIS) 85
Buchstaben-Laut-Beziehung 157
Bulimia nervosa
– Behandlungsindikation, stationäre 302
– Differenzialdiagnose, somatische 18
– Fallbeispiel 296 f
– Kriterien 297
– Psychotherapie, kognitiv-behaviorale 301
– Risikofaktoren 299
– Therapie 301 f
– – medikamentöse 302, 304
– Veränderung, körperliche 298
Butyrophenone 366

C

Cannabis
– Konsum 378
– Pharmakotherapie 382 f
Carbamazepin 393
Caregiver Strain Questionnaire (CGSQ) 85
CDRS (Skala zur Beurteilung der Depression bei Kindern) 354
CFT (Grundintelligenztest Skala 1 u. 2, Culture Fair Test) 23
Checklist for Autism in Toddlers 138
Children's Revised Impact of Events Scale (CRIES-13-D) 390
Chloralhydrat 43
Clomipramin 291 f
Clozapin 369
Coloured Progressive Matrices (CPM) 23
Columbia Impairment Scale (CIS) 85
Cortison 422
Culture Fair Test (CFT) 23

D

Datenerhebung
– externe 115
– qualitätsrelevante 112
Datenschutz 115
DBT s. Dialektisch-Behaviorale Therapie
Degeneration, hepatolentikuläre 186
Denken, polarisiertes 61
Depersonalisations- und Derealisationssyndrom 265 f
Depression
– und Adipositas 317
– Differenzialdiagnose, somatische 18
– postschizophrene 351
– Therapie bei Intelligenzminderung 196 f
– Therapie-Entscheidungskette 35
Depressions-Inventar für Kinder und Jugendliche (DIKJ) 25
– Störung, depressive 354
Depressionstest für Kinder (DTK) 354
Depressive Störung s. Störung, depressive
Desensibilisierung, systematische 58 f
– Regulationsstörung im Säuglingsalter 125
Detrusorkompensation 207
Detrusor-Sphinkter-Dyskoordination 207
– Psychotherapie 211
DGS (deutsche Gebärdensprache) 507
Diabetes mellitus 409 ff
– Compliance 412
– Definition 409
– Diagnostik 411
– Epidemiologie 410
– Fallbeispiel 409
– Folgeerkrankung, neurovaskuläre 410
– Maßnahmen
– – familienbezogene 413 f
– – psychotherapeutische 412 f
– Risikofaktoren
– – biologische 410
– – psychologische 410 f
– Schulungsmaßnahmen 412
– Störungsmodell 410 f
– Störungsprofil 410
– Therapieevidenz, empirische 411
– Therapieprofil 413
– Therapieprogramm 411 f
Diagnostic Interview for Children and Adolescents (DICA) 16
Diagnostik
– apparative 20
– bildgebende 20
– dimensionale 7
– funktionelle 20
– Grundbausteine 12
– humangenetische 21
– körperliche 17 f
– multidimensionale 11
– Qualitätssicherung 27
– Regulationsstörung im Säuglingsalter 124
– testpsychologische 20 ff
– therapiebezogene 11 ff

aus: Remschmidt u.a., Therapie psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen (ISBN 9783131436818) © 2008 Georg Thieme Verlag KG

Diagnostik, im Therapieverlauf 26 f
– Ziele 11 f
Diagnostik-System für psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter 16
Diagnostischer Rechtschreibtest 23
Dialektisch-Behaviorale Therapie (DBT)
– für Adoleszenten (DBT-A) 271, 330
– – Belastungsstörung, posttraumatische 393
– Störung, aggressive 477
Diathese-Stress-Modell 267
DICA (Diagnostic Interview for Children and Adolescents) 16
DIKJ (Depressions-Inventar für Kinder und Jugendliche) 25
DIN-EN-ISO-Zertifizierung 113
Diphenylbutylpiperidine 366
Direktivität 55
Dissoziative Störung 265 ff
– Definition 266
– Diagnosekriterien, positive 270
– Diagnostik 269 f
– Epidemiologie 267
– Klassifikation 266
– Maßnahmen
– – eltern-/familienbezogene 274 f
– – umfeldbezogene 276
– Psychotherapie 273 f
– Störungsmodell 267 f
– Störungsprofil 268
– Therapie 272 ff
– Therapieevidenz, empirische 270
– Therapieprofil 274
– Therapieprogramm 270 ff
Dokumentation 111 f
– Merkmale, qualitätsrelevante 112
Dopamin 217 f
Dopamin-2-Rezeptor-Antagonisten 236 f
Dranginkontinenz, idiopathische 207
– Psychotherapie 211
Drogenabhängigkeit 376 ff
– Abstinenzquoten 381
– Akupunktur 384
– Akutbehandlung 382
– Ätiologie 379
– Definition 377
– Diagnostik 380 f
– Epidemiologie 377 f
– Fallbeispiel 376
– Indikatoren 380
– Maßnahmen, eltern-/familienbezogene 383
– Postakutbehandlung 382
– Psychotherapie 383
– Störungsmodell 379 f
– Therapie 381 ff
– – medikamentöse 382 f
– Therapieelemente 381
– Therapieprofil 384
– Therapieprogramme 381 f
Drogenkonsum, RAFFT-Screeningtest 381
DTK (Depressionstest für Kinder) 354
Durchgangssyndrom 178
Dystonie, akute 370

E

Echtheit, Gesprächsführung mit Jugendlichen 55
EFQM-Modell (European Foundation for Quality Management) 113
Einelternfamilie 488
Eingliederungshilfe 86 f
– Intelligenzminderung 201
Einnässen
– Differenzialdiagnose, somatische 18
– nächtliches s. Enuresis nocturna
– tags 207 ff
– – Psychotherapie 211
– – Störungsmodell 208
Elternberatung
– Angststörung 261
– Belastungsstörung, posttraumatische 392
– Essstörung 306 ff
– Kinderförderung bei Legasthenie 160
Elterneinschätzungsskala (PGAS) 85
Elternfamilie 488
Eltern-Säuglings-Psychotherapie 127 f
Elterntraining 66
– Autismus-Spektrum-Störung 144
– Belastungsstörung, posttraumatische 392
– Störung, aggressive 478
Elternverhalten, inadäquates 261
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) 59 f
Emotionale Management-Therapie (EMT) 372
Emotionale Störung s. Angststörung
Emotionsregulation 332 f
Empathie 14
– Gesprächsführung mit Jugendlichen 55
– Interview, familiendiagnostisches 69
Endophänotyp 8 f
Enkopresis
– Definition 207
– Klassifikation 206
– Psychotherapie 211 f
– Störungsmodell 208
– Störungsprofil 208
Entspannungstherapie 57 f
– Angststörung 260
– Belastungsstörung, posttraumatische 393
– Essstörung 309
– Tic-Störung 240
Entwicklungsorientierung, positive 69
Entwicklungsprozesse 52
Entwicklungspsychopathologie 8
– Rahmenkonzept, theoretisches 53 f
Entwicklungsstörungen
– tiefgreifende 134 ff
– – Definition 135
– – Epidemiologie 135 f
– – Störungsmodell 136 f
– umschriebene (UES) 148 ff. 505
– – motorische 167 ff
– – – Diagnostik 169 f
– – – Erklärungsmodell 169
– – – Prognose 172
– – – Psychotherapie 172
– – – Störungsprofil 168
– – – Testverfahren, standardisierte 169 f
– – – Therapie 169 ff
– – – medikamentöse 172
– – – Therapieevidenz, empirische 171
– – – Therapieindikation 170 f
– – – Therapieprofil 171
– – – Therapieprogramme 171 f
Entwicklungstest 21 f
Entwöhnungsmittel 141
Enuresis
– Klassifikation 206
– Migrantenfamilie 496
– nocturna 206 ff
– – Formen 207
– – Psychotherapie 210 f
– – Störungsmodell 207
– – Störungsprofil 208
Enzephalomyelitis, postvakzinale/postinfektiöse 183
EOP (entwicklungsorientierte Psychotherapie) 54
Epilepsie 402 ff
– Ätiologie 404
– Definition 403
– Diagnostik 405
– Epidemiologie 403 f
– Fallbeispiel 402 f
– Formen 403
– generalisierte 403 f
– Hilfe, gesetzliche 408
– Klassifikation 404
– Maßnahmen, eltern-/familienbezogene 407
– Pathogenese 404

aus: Remschmidt u.a., Therapie psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen (ISBN 9783131436818) © 2008 Georg Thieme Verlag KG

– Psychotherapie 406 f
– Rehabilitation, medizinische 408
– und Störung, psychiatrische 407
– Störungsprofil 405
– Therapie
– – invasive 406
– – medikamentöse 405 f
Epilepsiechirurgie 406
Epilepsiesyndrom 404
Episode, depressive 350 f
Ergebnisqualität, Definition 109
Ergotherapie 92
Erkrankung
– körperliche chronische 399 ff
– – Anpassungsprobleme, psychosoziale 399 f
– – Auffälligkeit, psychische 401 f
– – Auffälligkeitsrisiko 402
– – Belastung, psychische 401
– – Entwicklung
– – emotionale 401
– – psychosoziale 400
– – Erziehungsverhalten Eltern 401
– – Inzidenz 399
– – Lebenserwartung, verkürzte 400
– – Schmerzzustände 400
– – Selbstbewertung 401
– maligne 414 ff
– – Definition 415 f
– – Diagnoseeröffnungsgespräch 416
– – Fallbeispiel 414 f
– – Maßnahmen
– – – eltern-/familienbezogene 418
– – – psychotherapeutische 417 f
– – – umfeldbezogene 418
– – Palliativphase 417
– – Prävention 419
– – Psychotherapie 417 ff
– – Rehabilitation 419
– – Remissionsphase 416 f
– – Rezidivphase 417
– – Therapie, medikamentöse 417
– – Therapiephase 416
– – Therapieprofil 418
– systemische 186
Erkrankungsgenese, Fallkonzeptualisierung 98 f
Ernährungsberatung 93
Ernährungstherapie
– Adipositas 320 f
– Essstörung 303 f
Erziehungsbeistandschaft 86 f
Erziehungsberatung 86 f
ESP-Ansatz (Empirically Supported Principles) 49
Essstörung 296 ff
– und Adipositas 317
– Definition 297
– Diagnostik 300
– Epidemiologie 298
– Ernährungstherapie 303 f
– Gewichtskriterium 297
– Gruppentherapie 306
– Maßnahmen
– – eltern-/familienbezogene 306 ff
– – umfeldbezogene 309
– Psychoedukation 307 f
– Psychotherapie, individuelle 304 ff
– Rehabilitation, somatische 303
– Störungsmodell 299 f
– Störungsprofil 299
– Therapie 300 ff
– Therapieprofil 308
– Therapieprogramm 302 f
Essverhalten, Veränderung 370
EST-Ansatz (Empirically Supported Treatments) 49
Evaluation, geschützte 115
Exhibitionismus 471 f
Expertenverantwortung 69
Exploration 14
– Verhaltensdiagnostik 24 f
Expositionstherapie 394
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) 458

F

Falldefinition 6 f
Fallkonzeption, kognitiv-behaviorale 99
Fallkonzeptualisierung 98 ff
– Definition 97 f
– Diagnostik-Ergebnisse 98 f
– Makroanalyse 98 ff
– Mikroanalyse 100 f
– Therapie-Timing 101 f
– Therapieziel-Bestimmung 101 f
Familienanamnese 13
Familienberatungsgespräch 68
Familienformen 488
Familienhierarchie, vertikale 500
Familienhilfe, sozialpädagogische 86 f
– Störung, aggressive 479
Familienintervention 65 ff
– psychoedukative 65 f
Familienkooperationsmodell (FKM) 66 ff
– Ablauf 67 f
– Beratungsgespräch 70 f
– Familienberatungsgespräch 68
– Grundprinzipien 67
– Interview 68 ff
– Planungsgespräch 70 f
– Zielsetzung 68
– Zusammenarbeit 67 f
Familiensituation, aktuelle 13
Familienskulptur 74 f
Familientherapie 65 ff
– Aufgabenbereiche 71 ff
– Beziehung, therapeutische kooperative 71 f
– im engeren Sinne 66
– funktionale, Sozialverhaltensstörung 346
– Klärung, kognitiv-motivationale 73 f
– Kompetenzerwerb 75 f
– Lösungsorientierung 72 f
– Orientierung, positive 72 f
– Problembewältigung, konkrete 75 f
– Rekonstruktion 73 f
– Ressourcenaktivierung 72 f
– systemische
– – Migrantenfamilie 499 f
– – Missbrauch, sexueller 458 f
– Therapiekonzept 71
– Therapieplanung 70 f
FBB (Fragebogen zur Beurteilung der Behandlung) 112 f
Feinfühligkeit, elterliche 487
Fetischismus 470 f
Fibrose, zystische s. Mukoviszidose
Fingeralphabet 507
FKM s. Familienkooperationsmodell
Flexibilität, Gesprächsführung mit Jugendlichen 55
Förderung
– berufliche spezielle 89 f, 93 ff
– schulische 159 f
– – spezielle 89 f, 93 ff
Frage-Antwort-Spiel, systembezogenes 460
Fragen
– lösungsorientierte 73
– zirkuläre 74
Fragiles X-Syndrom 137
Fremdbeurteilungsbogen (FBB) 112 f, 354
Fremdunterbringung 448
Frühdyskinesie 40
Frühsommer-Meningoenzephalitis 182
Fütterstörung 124
– Intervention, störungsspezifische 129 f
– Leitlinie, diagnostische 125
– posttraumatische 130 f

G

GAPD (Global Assessment of Psychosocial Disability) 85
Gebärden, lautsprachbegleitende (LBG) 507
Gebärdensprache, deutsche (DGS) 507

aus: Remschmidt u.a., Therapie psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen (ISBN 9783131436818) © 2008 Georg Thieme Verlag KG

Gebrauch, schädlicher 377
Gedeihstörung 125 f
– Intervention, störungsspezifische 129
Gefühlsregulation 393
Gehörlosigkeit 503 ff
Gelegenheitsanfälle 404
Geschlechtsidentität, stabile 467
Geschlechtsidentitätsstörung 467 f
Gespräch, ressourcenorientiertes 127
Gesprächsangebot 14
Gesprächsführung, psychotherapeutische 54 f
Gewichtsklassifikation nach WHO 313
Gewichtsphobie 300
Gewichtstreppe 303
Gilles-de-la-Tourette-Syndrom 231
Global Assessment of Psychosocial Disability (GAPD) 85
Glucosemetabolismus, Veränderung 370
GPDC-Schema 171
Grundintelligenztest Skala 1 u. 2 (Culture Fair Test, CFT) 23
Gruppenarbeit, soziale 87
Gruppentherapie
– Essstörung 306
– Missbrauch, sexueller 459 f
– Sozialverhaltensstörung 343
– Störung, schizophrene 373
Gruppentherapie-Manual von Corder 459 f

H

Haloperidol 369
Hamburger Lesetest (HAMLET) 23
Hamburger Neurotizismus- und Extraversionsskala für Kinder und Jugendliche 25
Hamburger Schreibprobe (HSP) 23
Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Kinder IV (HAWIK IV) 23
Hämochromatose 186
Harninkontinenz
– funktionelle 208
– bei Miktionsaufschub 207
– – Psychotherapie 211
Hausaufgaben 260
Hautallergie 370
Hebephrenie 361
Heilpädagogik 89 f, 93
Heilversuch 30
Heimerziehung 87 f
Herdenzephalitis, metastatische 183 f
Herpesenzephalitis 182
Herz-Kreislauf-Erkrankung 370
High School Personality Questionnaire (HSPQ) 25
Hilfestellung, konkrete, Gesprächsführung mit Jugendlichen 55
Hirnabszess 183 f
Hirnnerven 19
Hirnschädigung, primäre/sekundäre 176
Hirntumor 186
HIV-Enzephalitis 182
HFS s. Hyperkinetische Störung
HoNOSCA-I (HON) 85
Hörbehinderung 503 ff
– Fallbeispiel 503 f
– Klassifizierung, audiometrische 504
Hörschädigung 503 ff
– Ätiologie 506
– Beratung, entwicklungsbegleitende 506 ff
– Bindung 505
– Entwicklungsrisiken 505 f
– Interaktion, frühe 505
– Kommunikation 505
– Maßnahmen, eltern-/familienbezogene hörbehinderungsspezifische 508
– Psychodiagnostik 507
– Störungsprofil 506
– Zugang, psychotherapeutischer 507 f
Hörstörung
– Epidemiologie 504 ff
– Intervention, umfeldbezogene 512 f
– Ressourcennutzung 511 f
– Symptome, psychische 504 f
– Therapieprofil 512
Hort, heilpädagogischer 479
HSP (Hamburger Schreibprobe) 23
HSPQ (High School Personality Questionnaire) 25
Hydroxyzin 43
Hyperaktivität
– Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung 216
– psychomotorische 196
Hyperglykämie 409 f
Hyperkinetische Störung (HKS) 215
– Diagnosekriterien 215
– Leitsätze, didaktische 224
– Symptomkriterien 216
– Verlauf 217
Hyperprolaktinämie 370
Hyperthyreose 186
Hypnotika 43
Hypochondrische Störung 279
Hypoglykämie
– Diabetes mellitus 409
– Psychosyndrom, hirnorganisches akutes 186
Hypoleptinämie 298
Hypothyreose 186
Hypotonie 370

I

IBS-KJ (Interview zur Belastungsstörung bei Kindern und Jugendlichen) 390 f
ILK (Inventar zur Erfassung der Lebensqualität bei Kindern und Jugendlichen) 113, 116
Illegale Substanzen 378
Impulsivität
– Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung 216
– Therapie bei Intelligenzminderung 196 f
Indikationsstellung 102 f
– adaptive 105 f
– Definition 98
– Kriterien 102
Infektion, zerebrale 184 f
Inhalation 422
Inkongruenz-Niveau 193
Integration, soziale 194
Integriertes Psychologisches Therapieprogramm 372
Intelligenzminderung 189 ff
– Aggressivität, akute 196 f
– Definition 190
– Diagnostik 192
– Eingliederungshilfe 201
– Entwicklungsförderung 193 f
– Fallbeispiel 189 f
– Familienarbeit 195
– Förderung, schulische 195
– Frühförderung 194 f
– Geschwisterbedürfnis 200
– ICD-10-Klassifikation 190
– Inkongruenz 193
– Integration, soziale 194
– Maßnahmen
– – eltern-/familienbezogene 199 f
– – umfeldbezogene 200
– Prävention 195 f
– Psychoedukation 195, 200
– Psychopharmakotherapie 196 f
– Psychosoziologie 190 f
– Psychotherapie 194, 197 ff
– Selbsthilfegruppe 200
– Störungsprofil 191
– Therapie 192 f
– – medikamentöse 194 ff
– Therapieevidenz, empirische 193 f
– Therapieprofil 201
– Therapieprogramm 194 f
– und Tic-Störung 237
– Ursachen, biologische 191
– Verhaltensanalyse 192 f
Intelligenzquotient 190

aus: Remschmidt u.a., Therapie psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen (ISBN 9783131436818) © 2008 Georg Thieme Verlag KG

Intelligenztest 21, 23
Interaktionsanleitung, videogestützte 127
International Personality Disorder Examination (IPDE) 330
Interventionsschwerpunkt 11
Interventions-Setting
– Sozialverhaltensstörung 340
– Störung, schizophrene 364 f
Interview
– diagnostisches 14 ff
– familiendiagnostisches 68 ff
– standardisiertes 15 f
– strukturiertes 15 f
– – Drogenabhängigkeit 380 f
Interview zur Belastungsstörung bei Kindern und Jugendlichen (IBS-KJ) 390 f
Interview Schedule for Children and Adolescents (ISCA) 16
Inventar zur Erfassung der Lebensqualität bei Kindern und Jugendlichen (ILK) 113, 116
IPDE (International Personality Disorder Examination) 330
IPT (interpersonelle Psychotherapie) 357

J

Jugendhilfeleistung, umfeldbezogene 86
Jugendhilfeeinrichtung 479
Jugendlichenskala (YGAS) 85

K

Katastrophisieren 62
Katathymes Bilderleben 56
Kaufmann-Assessment-Battery for Children (K-ABC) 23
KBT (kognitiv-behaviorale Psychotherapie) 300 f
Kieler Leseaufbau 157
Kinder-
– und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz 83
– und Jugendlichentherapie, integrative und entwicklungsorientierte 52 ff
– und Jugendpsychotherapie 52 f
– und Jugendtherapie 55 ff
Kinder-DIPS 16
Kindesmisshandlung, körperliche 446 f
Kindschaftsrechtsreform 487 f
kjp-Qualitätsprojekt 116 f
Klärung, kognitiv-motivationale 104 f
– Familientherapie 73 f
Klärungsperspektive 51
Klassifikation, verlaufsorientierte 8
Klassifikationsprozess 6
Klassifikationssystem
– Defizite, aktuelle 8 f
– erweitertes 5 f
– multiaxiales
– – nach DSM-IV 4 f
– – in den ersten Lebensjahren 5
– – nach ICD-10 4
Knuspels Leseaufgaben (KNUSPEL-L) 23
Kokain 382 f
Kommunikation, zwischenmenschliche 506
Komorbide Störungen
– Behandlung 160
– Legasthenie 154
Komorbidität 7
Kompetenz, soziale
– Komponenten 60
– Persönlichkeitsstörung 332
Kompetenzerwerb 75 f
Kompetenztraining, soziales 61
– Angststörung 260
– Somatoforme Störung 283
– Sozialverhaltensstörung 342
– Störung, schizophrene 372
Konfrontation 59
Konfrontationstherapie
– Angstverlauf 59
– Belastungsstörung, posttraumatische 394
Kongruenz, Gesprächsführung mit Jugendlichen 55
Kontaktgestaltung
– Jugendliche 54 f
– Kinder 55 f
Kontingenzmanagement
Konversionsstörung 267
– extrapyramidale nach Neuroleptika-Medikation 40
– Fallbeispiel 265
– Psychotherapie 273 f
– Therapiegrundprinzipien 272
– Therapieprogramm 271 f
Konzept, tiefenpsychologisches 46
Kooperation
– Interview, familiendiagnostisches 69
– Qualitätssicherung 117
Kooperationsfähigkeit, Fallkonzeptualisierung 100
Koordination 19
Kopfrechnen 165
Kopfschmerz 432 ff
– Anamnese-Leitfaden 435
– Definition 432
– Diagnostik 434 f
– Epidemiologie 433
– Fallbeispiel 432
– Klassifikation 432 f
– Komorbidität, psychiatrische 433
– Maßnahmen
– – eltern-/familienbezogene 437 f
– – umfeldbezogene 438
– Psychotherapie 436 f
– Störungsprofil 434
– Therapie, medikamentöse 436
– Therapieevidenz, empirische 435
– Therapieprofil 437
– Therapieprogramm 435 f
Kopfuntersuchung 19
Korneaablagerung 370
Krampfanfall 370
Krankheitsanamnese 13
Krankheitsverständnis 53
K-SADS-PL 16
Kunsttherapie 309
Kurzzeitfamilientherapie (BFST) 346

L

Laboruntersuchung 20 f
Lachinkontinenz 207
LBG (lautsprachbegleitende Gebärden) 507
Lebendspende 440
Lebensgemeinschaft, nichteheliche 488
Lebensmittel-Ampelsystem 321
Lebensumstände, abnorme psychosoziale 505
Lebererkrankung 186
Legasthenie 153 ff
– Behandlung/Förderung, Netzwerk 156
– Definition 153
– Diagnostik 155 f
– Entwicklungsstufe
– – alphabetische 157
– – – Evidenz 158 f
– – orthographische
– – – Evidenz 158 f
– – – Förderung 157
– Epidemiologie 154
– Förderung
– – durch Eltern 160
– – schulische 159 f
– Frühförderprogramm 157
– Störungsmodell 154 f
– Test 23
– Therapie 93, 155 ff
– Therapieprogramme 156
– Training, symptomspezifisches 156 f
Leistungsangst 257
Leistungsfähigkeit, psychische und soziale, Skala 82
Leistungstest 21
Leitlinien-Entwicklung 110 f

aus: Remschmidt u.a., Therapie psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen (ISBN 9783131436818) © 2008 Georg Thieme Verlag KG

Lernen, operantes 60
Lese-Rechtschreib-Störung
s. Legasthenie
Lesestörung 154
Leseteilprozess-Förderprogramme 159
Leukämie 186
Lidcombe-Programm 246 f
Liquordiagnostik 21
Liquorpunktion 184
Lithium 36 f
– Autismus-Spektrum-Störung 141
– Sozialverhaltensstörung 344
Logopädie 92 f
Lungentransplantation 422
Lupus erythematodes, systemischer 185

M

Malignom 415 f
Manie 18
Manipulation, genitale 465
Mannheimer Elterninterview (MEI) 16
MAO-Hemmer
– selektive (MAO-A) 32
– Tagesdosierung 34
Marburger Beurteilungsskala zum Asperger-Syndrom (MBAS) 138
Marburger Rechtschreibtraining 157 f
Marburger Symptom-Rating (MSR) 16
Masernmeningoenzephalitis 182
Maßnahmen
– ergänzende 89 ff
– familienbezogene 65 ff
– – Checkliste zur Zusammenarbeit 79 f
– familienspezifische 66
– familientherapeutische, evidenzbasierte, Stufenmodell 72
– kognitiv-behaviorale 342
– kognitive 259
– umfeldbezogene 81 ff, 89 f
Masturbation 465
MBAS (Marburger Beurteilungsskala zum Asperger-Syndrom) 138
MBT (Mentalisierungsorientierte Therapie) 330
MEI (Mannheimer Elterninterview) 16
Meningitis, tuberkulöse 183 f
Mentalisierungsorientierte Therapie (MBT) 330
Methylphenidat 41 f
– Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung 222
– Autismus-Spektrum-Störung 141
– Handelsnamen 41
– Sozialverhaltensstörung 344
– Tic-Störung 237
Migräne ohne Aura
– Diagnosekriterien 432
– Prophylaxe, nichtmedikamentöse 435
– Störungsmodell 433
Migräneattacke
– Entstehung 434
– Störungsmodell 433 f
– Therapie-Stufenschema der DMKG 436
Migräneprophylaxe, medikamentöse 436
Migrantenfamilie 493 ff
– Diagnostik, kultursensitive 494 f
– Entwicklungsschritte 497
– Erstkontakt 493 f
– Familienanamnese 494
– Familienhierarchie, vertikale 500
– Intervention
– – familientherapeutisch-systemische 499 f
– – psychodynamische 499
– – verhaltenstherapeutische 498
– Körperkontakt 494
– Psychotherapie 499
– Pubertätskonflikte 497
– Religiosität 497 f
– Ressourcenunterstützung 497 f
– Rollenerwartung 495 f
– Störungskonzept 495
– Therapeutengrundhaltung 495 f
– Therapiezielbestimmung 496 f
– Weiblichkeitsformen, gelebte 497
Missbrauch, sexueller 452 ff
– Ätiologie 454
– Definition 452 f
– Diagnostik 456 f
– – entbehrliche 457
– Einflussfaktoren auf psychisch/physisches Befinden 456
– Einzeltherapie 458
– Epidemiologie 453 f
– Erklärungsansätze 454 f
– – lerntheoretische 456
– – möglicher Folgen 455 f
– Fallbeispiel 452
– Familienkonfrontation 460
– Kognitiv-Behaviorale Therapie 458
– Maßnahmen
– – eltern-/familienbezogene 461
– – umfeldbezogene 461
– Pharmakotherapie 458
– Psychotherapie 460 f
– Sexualaufklärung, altersadäquate 4612
– Störungsmodell 454 f
– Therapie, medikamentöse 460
– Therapieevidenz, empirische 457 f
– Therapieprogramm 458 ff
Missbrauchsverdacht, sexueller 460
Misshandlung, körperliche 445 ff
Modellessen 303
Monoaminooxidase-Hemmer
s. MAO-Hemmer
Mood Stabilizers 476 f
Morbus Wilson 186
Motologie 92
Motopädie 91 f
Motorik 19
Movement-ABC 170
MST (multisystemische Therapie) 346 f
Mukoviszidose 420 ff
– atypische 422
– Belastungsquellen 423
– Belastungsreaktion, seelische 423
– Definition 420
– Diagnostik 421 f
– Epidemiologie 421
– Fallbeispiel 420
– Gentherapie 422
– Maßnahmen
– – eltern-/familienbezogene 424
– – umfeldbezogene 425
– Moral, autonome 424
– Psychotherapie 423 ff
– Ressourcenorientierung 424
– Störungsprofil 421
– Stundenglas-Krankheit 423
– Therapie, medikamentöse 422
– Therapiestruktur 422
Mumpsmeningoenzephalitis 182
Musiktherapie 90 f
– Essstörung 309
Muskelbiopsie 21
Mutterfamilie 488
Myelose, funikuläre 186

N

Nacherleben, imaginäres 394
NaSSA (noradrenerge und spezifisch serotonerge α_2-Blocker) 32
Nervenbiopsie 21
Neuroborreliose 184 f
Neurofeedback 58
Neuroleptika 38 ff
– Anorexia nervosa 304
– Agranulozytose 370
– Akathisie 370
– atypische 366 f
– – Belastungsstörung, posttraumatische 393
– – Nebenwirkung 369
– – – Therapie 370 f
– – Persönlichkeitsstörung 331
– – Wirkungsprofil 368 f

aus: Remschmidt u.a., Therapie psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen (ISBN 9783131436818) © 2008 Georg Thieme Verlag KG

– Autismus-Spektrum-Störung 140 f
– Indikation, psychiatrische 39
– Profil, klinisches 366 ff
– Rezeptorbindung 365 f
– Rezeptorblockade 367
– Sozialverhaltensstörung 344
– Störung
– – aggressive 476
– – schizophrene 365 ff
– Struktur, chemische 365 f
– trizyklische 366 f
– typische 368
– – Nebenwirkung 369
– – – Therapie 370 f
– – Wirkungsprofil 368
– Wirkung, unerwünschte 40
– Wirkungsprofil 368
Neuroleptisch-malignes Syndrom 370
Neuronal-Group-Selection-Theorie 169
Niereninsuffizienz 186
Non-Suizid-Vertrag 331
Noradrenalin 217 f
Noradrenalin-Wiederaufnahme-hemmer
– selektive 222
– Tic-Störung 237
Normalgewicht 313

O

„Obeldicks"-Adipositas-Schulung 318 f
Olanzapin 369
Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik im Kindes- und Jugendalter (OPD-KJ) 16
Operationalisierungssystem, erweitertes 5 f
Opferentschädigungsgesetz 449
Opipramol 43
Organtransplantation 440 ff
– Definition 440
– Epidemiologie 440 f
– Fallbeispiel 440
– Probleme, besondere 441 ff
Orientierung 14
– positive 72 f

P

Pädophilie 469
Pankreasenzymersatz 422
Pankreaserkrankung 186
Paraphilie 469 f
Parkinsonoid 370
Parkinson-Syndrom 40
Patienteninformation 31
Patientenmerkmale 27
PDCA-Zyklus 108
PEP (Präventionsprogramm für expansives Problemverhalten) 481 f
Personalisierung 62
Persönlichkeitsfragebogen
– allgemeiner 22
– für Kinder (PFK 9-14) 25
– psychometrischer 21 f
Persönlichkeits-Stil- und Störungsinventar (PSSI) 330
Persönlichkeitsstörung 326 ff
– Achtsamkeit 332
– Behandlungsvertrag 331
– Commitment-Strategie 330
– Definition 326
– Diagnostik 329 f
– Epidemiologie 328
– Fallbeispiel 326
– Klassifikation 327
– Maßnahmen
– – eltern-/familienbezogene 333
– – umfeldbezogene 333
– Leitlinien, diagnostische 327
– Psychotherapie 332 ff
– Störungsmodell 329
– Testdiagnostik 330
– Therapie 330 ff
– – medikamentöse 331
– Verhaltensanalyse 331
Persönlichkeitstest 21 f
– psychometrischer 25
Perspektivität 69
PFK 9–14 (Persönlichkeitsfragebogen für Kinder) 25
PGAS (Elterneinschätzungsskala) 85
Pharmakotherapie-Indikation 33
Phasenprophylaktika 36 f
Phobie 251 ff
– soziale
– – und Adipositas 317
– – Intervention, empirisch validierte 257
– spezifische 257
– Symptomatik 252
– Therapieprofil 261
Physiotherapie 91 f
Pigmentretinopathie 370
Placebowirkung 30
PMR (Progressive Muskelrelaxation) 57 f
Poltern 244 ff
– Definition 245
– Fallbeispiel 244
– Maßnahmen, eltern-/familienbezogene 250
– Störungsmodell 246
– Symptome 245
– Therapieprogramm 248
Polyzythämie 186
Porphyrie, intermittierende 186
Präventionsprogramm für expansives Problemverhalten (PEP) 481 f
Präventionsprogramm Faustlos 482
Problem-Aufrechterhaltung 99 f
Problembewältigung, konkrete 51, 104 f
– Familientherapie 75 f
Problemlösekommunikationstraining (PSCT) 346
Problemlösetraining 61 f
– Somatoforme Störung 283
– Störung im Sozialverhalten 342 f
Problemlösung, strukturierte, gemeinsame 76
Problemverhalten, hyperkinetisches und oppositionelles 224
Prodromalsymptome 8
Prognose 12
Progressive Muskelrelaxation (PMR) 57 f
Prozessqualität, Definition 109
Prüfsystem für Schul- und Bildungsberatung (PSB) 23
PSCT (Problemlösekommunikationstraining) 346
Psychiatrieaufgabe, gesetzliche 84
Psychische Störung
– DSM-Definition 6 f
– Klassifikation 3 ff
– Klassifikationssysteme 4 ff
– Klassifikationsziele 3 f
– Modell, schematisches 54
Psychoedukation
– Angststörung 259
– Belastungsstörung, posttraumatische 392
– Epilepsie 407
– Essstörung 307 f
– Intelligenzminderung 195, 200
– Masturbation 465
– Migrantenfamilie 498
– Tic-Störung 235
Psychose
– juvenile, vs. Persönlichkeitsstörung 329
– Therapie bei Intelligenzminderung 196 f
Psychostimulanzien 41 ff
– Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung 221 f
Psychosyndrom
– hirnorganisches akutes
– – autoimmun induziertes 185
– – bei systemischen Erkrankungen 186 f
– organisches 174 ff
– – nach Enzephalomyelitis, postvakzinaler/postinfektiöser 183
– – Infektion, zerebrale 184 f
– – bei Neuroborreliose 184 f
– – nach Schädel-Hirn-Trauma 175 ff

aus: Remschmidt u.a., Therapie psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen (ISBN 9783131436818) © 2008 Georg Thieme Verlag KG

Psychosyndrom, organisches, nach Schädel-Hirn-Trauma, Diagnostik 176 f
– – – Maßnahmen, umfeldbezogene 177
– – – Rehabilitation 178 f
– – – Therapie, medikamentöse 177
– – – Therapieprofil 179
– – nach Schlaganfall 179 ff
– – – Diagnostik 180
– – – Maßnahmen, umfeldbezogene 180
– – – Rehabilitation 180 f
– – – Störungsprofil 180
– – – Therapie, medikamentöse 180
– – – Therapieprofil 181
– – nach Virusinfektion, zerebraler akuter 181 f
– – Zeitverlauf 175
– – nach ZNS-Entzündung, bakterieller 183 f
– postoperatives 186
– traumatisches 176
Psychotherapie
– Aufgabe, gesetzliche 84
– entwicklungsorientierte (EOP) 54
– individuelle 45 ff
– interpersonelle (IPT) 357
– kognitiv-behaviorale (KBT) 301
– Regulationsstörung im Säuglingsalter 128
– übertragungsfokussierte (TFP)
– – Persönlichkeitsstörung 330
– – Störung, aggressive 477
Psychotherapieverfahren
– euthyme 57
– imaginative 56
– kognitive 61 f
– operante 60 f
– ressourcenfördernde 57
Psychotropika
– Gebrauch, schädlicher 377
– Lebenszeitprävalenzraten 378
PTBS s. Belastungsstörung, posttraumatische
Pubertätskonflikte 497
Purpura, thrombozytische 186

Q

QEP-Modell (Qualität und Entwicklung in Praxen) 113
Qualitätsbewertung, objektive 107
Qualitätsindikatoren, objektive 107
Qualitätskontrolle 117
Qualitätsmanagement
– Definition 108
– internes 114 f
Qualitätsmanagementsysteme 113
Qualitätsmaße 112 f
Qualitätssicherung 27 f, 107 ff
– Aspekte 109
– Definition 108
– Entwicklung, zukünftige 117
– externe 115 ff
– Grundbegriffe 108 ff
– Grundlagen, gesetzliche 107 f
– PDCA-Zyklus 108
– Verpflichtung 107 f
Qualitätsstandards 117
Quetiapin 369

R

Reaktionsumkehr 239 f
Rechenstörung 162 ff
– Ätiologie 163 f
– Definition 162
– Diagnose 164
– Fallbeispiel 162
– Maßnahmen
– – eltern-/familienbezogene 166
– – umfeldbezogene 166
– Psychotherapie 166
– Therapie 164 ff
– – medikamentöse 165
– Therapieevidenz, empirische 164 f
– Therapieprogramm 165
– Therapieprofil 166
Rechnen, schriftliches 165
Rechtschreibstörung, Legasthenie 154
Rechtschreibteilprozesse, Förderprogramme 159
Rechtschreibtest
– diagnostischer 23
– Neue Rechtschreibung (RST) 23
Redefluss-Modifikations-Ansatz 248
Redeflussstörung 244 ff
– Definition 244
– Diagnostik 247
– Maßnahmen, umfeldbezogene 250
– Störungsprofil 246
– Therapie 246 ff
– Therapieprofil 249
Reflexe 19
Reflexionsfähigkeit 53
Regulationsstörung
– Ätiopathogenese 123
– Definition 121
– Epidemiologie 122
– generalisierte, Leitlinie, diagnostische 125
– Modell 122
– Profil 123
– Säugling
– – Information, weiterführende 132
– – Intervention, störungsspezifische 128 ff
– – Interventionstechnik 126
– – Maßnahmen
– – – eltern- und familienspezifische 131
– – – umfeldbezogene 131
– – Therapie, adjuvante 131
– – Therapieprofil 130
– Säuglingsalter 121 ff
– – Beratung, interaktionszentrierte 127
– – Diagnostik 124
– – Eltern-Säuglings-Psychotherapie 127 f
– – Gespräch, ressourcenorientiertes 127
– – Interaktionsanleitung, videogestützte 127
– – Leitlinien, diagnostische 125
– – Psychotherapie 128
– – Therapie 124 ff
– – – medikamentöse 128
– – Therapieprogramme 126 f
– – Therapieziel 126 f
Rehabilitation
– berufliche interne 94 f
– Essstörung 303
– Störung, schizophrene 374
Reifungskrise, sexuelle 466 f
Reizkonfrontationsverfahren 259 f
Rekonstruktion 73 f
Religiosität 497 f
Repräsentation, numerische 163
Ressourcen 100
Ressourcenaktivierung
– Familientherapie 72 f
– Migrantenfamilie 497 f
– Wechselwirkungsmodell 27
Reye-Syndrom 182
Risperidon 369
Rollenerwartung 495 f
Rollenspiel 61
Rollenverteilung 52 f
Rorschach-Test 25
Rötelnenzephalitis 182
RST (Rechtschreibtest Neue Rechtschreibung) 23

S

Salzburger Lese-Screening (SLS) 23
Salzburger Lese-und Rechtschreibtest (SLRT) 23
Satz-Ergänzungstest (SET) 25
Säugling, Regulationsstörung 121 ff
SBB (Selbstbeurteilungsbogen – depressive Symptomatik) 354
Sceno-Test 25
Schädel-Hirn-Trauma (SHT)
– Diagnostik 176 f
– Klassifikation 175

aus: Remschmidt u.a., Therapie psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen (ISBN 9783131436818) © 2008 Georg Thieme Verlag KG

– Symptommuster, posttraumatisches 176
Schallempfindungsschwerhörigkeit 504
Schallleitungsschwerhörigkeit 504
Scheidung
– Bewältigungsmuster 487
– Intervention 484 ff
– – Möglichkeiten 490 f
Scheidungsberatung 490
Scheidungsfälle 484 f
Scheidungsfolgen 489 f
Scheidungskonflikt 489
Scheidungsrate 484 f
Schizophrene Störung s. Störung, schizophrene
Schizophrenia simplex 362
Schizophrenie
– katatone 361
– wahnbildende paranoide 361
Schlafstörung
– frühkindliche 128 f
– Leitlinie, diagnostische 125
– Säugling 122 f
Schlaganfall, kindlicher 179 f
Schlussfolgerung, arbiträre 62
Schmerzstörung, somatoforme, anhaltende 279
Schreibstörung 168
Schreien, exzessives 122
– Intervention, störungsspezifische 128
– Leitlinie, diagnostische 125
Schriftsprache 507
Schriftspracherwerb-Stufenmodell 156
Schulrichtung 46
Schweißtest 421 f
Schwerhörigkeit 504
Schwerpunkt, methodischer 103 f
– Veränderung, inhaltliche 106
Sedierung 370
Sehbehinderung 508 ff
Sehschädigung 508 ff
– Fallbeispiel 508 f
Sehschärfe 509
Sehstörung
– Ätiologie 510 f
– Beratung, entwicklungsbegleitende 511 ff
– Entwicklungsrisiken 510
– Epidemiologie 509 f
– Maßnahmen
– – eltern-/familienbezogene 511 f
– – umfeldbezogene 512 f
– Orientierung, räumliche 510
– Psychodiagnostik 511
– Ressourcennutzung 511 f
– Spracherwerb 510
– Störungsprofil 510
– Symptome, psychische 509 f
– Therapieprofil 512
Sekretin 141
Selbstbeobachtung 238 f
Selbstbestimmung, sexuelle 453
Selbstbeurteilungsbogen – depressive Symptomatik (SBB) 354
Selbsthilfegruppe 200
Selbstinstruktionsmethode 61 f
Selbstkontrolle
– kognitive 62
– Somatoforme Störung 283
Sensibilität 19 f
Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer
– nicht-selektive s. Antidepressiva
– selektive (SNRI) 32
– – Tagesdosierung 34
Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, selektive (SSRI) 32, 34 ff
– Angststörung 256, 258
– Anorexia nervosa 304
– Belastungsstörung, posttraumatische 392 f
– Bulimia nervosa 304
– Persönlichkeitsstörung 331
– Störung, depressive 355 f
– Tagesdosierung 34
– Umstellung bei Unwirksamkeit 36
– Zwangsstörung 291 f
Sertindol 369
SET (Satz-Ergänzungstest) 25
Setting, diagnostisches 70
Sexualaufklärung, altersadäquate 461
Sexualentwicklungsstörung 464 ff
– Maßnahmen, eltern-/familienbezogene 471
– Psychotherapie 470 f
– Therapieprofil 472
Sexualorientierung, Ich-dystone 469
Sexualpräferenzstörung 469 f
Sexualverhaltensstörung 464 ff
SHT s. Schädel-Hirn-Trauma
Sinnesbehinderung 503 ff
Skala zur Beurteilung der Depression bei Kindern (CDRS) 354
SKID (Strukturiertes Klinisches Interview für DSM-IV) 16
SLRT (Salzburger Lese- und Rechtschreibtest) 23
SLS (Salzburger Lese-Screening) 23
SNRI s. Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer, selektive
Somatisierungsstörung 279
– undifferenzierte 279
Somatisierungstendenz 495
Somatoforme Störung 278 ff
– Aufrechterhaltung 281
– Ausweg, möglicher 283
– Definition 279
– Diagnostik 281 f
– Entstehungsbedingung 281
– Epidemiologie 279 f
– Fallbeispiel 278 f
– Maßnahmen
– – eltern-/familienbezogene 283 ff
– – umfeldbezogene 285
– Psychotherapie 282 f
– Störungsmodell 280 f
– Störungsprofil 284
– Therapie 281 ff
– – medikamentöse 282
– Therapieprofil 284
– Untergruppen 279
Sorgerecht 488 f
Sozialgesetzbuch 83 f
– Qualitätssicherung 107 f
Sozialverhalten, Störung s. Störung im Sozialverhalten
Spannungskopfschmerz
– Diagnosekriterien 432
– Prophylaxe, nichtmedikamentöse 435
– Störungsmodell 433
– Therapie, medikamentöse 436
Spätdyskinesie
– Neuroleptika 370
– Therapie infolge Neuroleptika-Medikation 40
Spielangebot 14
Spieltherapie 55 f
Sprachentwicklungsstörung 148 ff
– Diagnostik 150
– Früherkennung 150
– Profil 149
– Psychotherapie 151 f
– Therapie 150 ff
– – medikamentöse 151
– Therapieprofil 152
– Verfahren 150
– Zielsetzung 151
Sprachstörung
– expressive 148 f
– rezeptive 149
Sprechentwicklungsstörung
– Diagnostik 150
– Profil 149
– Therapieprofil 152
Sprechübung, systematisierte 247 f
Sprechunflüssigkeit, physiologische 245
– Maßnahmen, eltern-/familienbezogene 249
– Therapieprogramm 247 f
SSRI s. Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, selektive
Stadienspezifität 8
Status epilepticus 403
Stimmungsstabilisatoren 476 f
Stimmungsstabilisierer 36 f

aus: Remschmidt u.a., Therapie psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen (ISBN 9783131436818) © 2008 Georg Thieme Verlag KG

Stimulanzien
– Autismus-Spektrum-Störung 141
– Störung
– – aggressive 476
– – im Sozialverhalten 344
Stimuluskontrolle 283
Stoffwechseldiagnostik 21
Störung
– affektive 351
– aggressive 473 ff
– – Behandlungskonzept, integratives 474 f
– – Behandlungsrichtlinien 475 f
– – Fallbeispiel 473 f
– – Intervention
– – – entbehrliche 481
– – – erlebnispädagogische 481
– – Maßnahmen
– – – familienbezogene 478
– – – umfeldbezogene 478 f
– – Prävention 481 f
– – Präventionsprogramm für expansives Problemverhalten (PEP) 481 f
– – Präventionsprogramm Faustlos 482
– – Psychotherapie, individuelle 477 f
– – Rahmenbedingung
– – Setting 480 f
– – Störungsprofil, behandlungsspezifisches 474 f
– – Therapie, medikamentöse 475 ff
– – Therapiemaßnahmen, ergänzende 480
– bipolare affektive 350
– depressive 350 ff
– – Behandlungsprogramm, manualisiertes 357
– – Diagnostik 353 f
– – Epidemiologie 352 f
– – Fallbeispiel 350
– – Färbung, entwicklungsabhängige 352
– – Fragebogen 354
– – Interviewverfahren 354
– – Maßnahmen 354 ff
– – – eltern-/familienbezogene 357
– – – umfeldbezogene 357
– – Psychopharmakotherapie 355 f
– – Psychotherapie 356 f
– – – interpersonelle (IPT) 357
– – rezidivierende 351
– – Störungsmodell 353
– – Therapie 354 ff
– – Therapieprogramm 354 f
– dissoziative s. Dissoziative Störung
– emotionale s. Angststörung
– psychiatrische, und Epilepsie 407
– psychische, bei Misshandlung, körperlicher 445 ff
– – Ätiologie 447
– – Diagnostik 447 f
– – Fallbeispiele 445 f
– – Psychotherapie 449
– – Störungsprofil 447
– – Therapie, medikamentöse 449
– – Therapieevidenz, empirische 448
– – Therapieprofil 449
– – Therapieprogramm 448 f
– schizophrene 360 ff
– – Ätiologie 362 f
– – Beeinflussung emotionalen Verhaltens 372
– – Behandlungsphasen 365
– – Definition 360 f
– – Diagnostik 363 f
– – Differenzialdiagnostik 364
– – Epidemiologie 362
– – Evidenz, empirische 364
– – Fallbeispiel 360
– – Gruppenprogramme 373
– – Interventionssetting 364 f
– – Klassifikation 361
– – Maßnahmen
– – – familienbezogene 373
– – – umfeldbezogene 373
– – Merkmale 362
– – Psychotherapie 371 f
– – – kognitive 372
– – Rehabilitation, spezifische 374
– – Rehabilitationsphasen 365
– – Rückfallprophylaxe 371
– – Störungsmodell, multifaktorielles 363
– – Strategien, kognitiv-verhaltenstherapeutische 372
– – Therapie
– – – medikamentöse 365 ff
– – – praktische 369 f
– – Therapieprofil 373
– – Therapieprogramme 364 f
– sexuelle 370
– im Sozialverhalten 337 ff
– – Ätiologie 340
– – Definition 337
– – mit depressiver Störung 351
– – Migrantenfamilie 496 f
– – Diagnostik 340 f
– – – störungsspezifische 341
– – Entwicklungsverlauf 339
– – Epidemiologie 338 f
– – ICD-10-Klassifikation 338
– – Interventions-Setting 340
– – Klassifikation 337 f
– – Maßnahmen
– – – eltern-/familienbezogene 345 ff
– – – gemeindebezogene 347
– – – schulbezogene 347
– – Prognose 340
– – Risikofaktoren 339 f
– – Therapie 340 ff
– – – medikamentöse 343 f
– – Therapieevidenz, empirische 347
– sozioaffektive 351
Störungsklassen 3 f
Stottern 244 ff
– chronisches 245
– Definition 244
– Fallbeispiel 244
– Maßnahmen, eltern-/familienbezogene 249
– Nicht-Vermeidungs-Ansätze 248
– Psychotherapie 248 f
– Störungsmodell 245 f
– Symptome 245
– Therapie, medikamentöse 248
– Therapieansatz 247
– Therapieevidenz, empirische 246 f
– Therapieprogramm 247 f
Stressbewältigungsprogramm 57
Stressinkontinenz 207
Stressreagibilität, physiologische 268
Stresstoleranz 332
Strukturiertes Klinisches Interview für DSM-IV (SKID) 16, 330
Strukturqualität, Definition 109
Substanzabhängigkeit 379
Symptomverschreibung 73
Symptomwandel 8

T

Tabakkonsum 378
Tagesgruppe, heilpädagogische 87 f
TEACCH-Programm 140
TEAK (Therapieprogramm bei Eltern-Adoleszenten-Konflikt) 346
Teilhabe 83 f
Teilhabebeeinträchtigung
– Feststellung 84 f
– Instrumente 85
Teilleistungsstörung 83
Telefoninterview 115
Test
– Entwicklungsstörungen, umschriebene motorische 169 f
– zur Lese- und Rechtschreibstörung 23
– psychodiagnostischer 20
– psychologischer 21
– – Kriterien 22
– psychometrischer 20 f

aus: Remschmidt u.a., Therapie psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen (ISBN 9783131436818) © 2008 Georg Thieme Verlag KG

TFP (übertragungsfokussierte Psychotherapie) 330, 477
Therapeutengrundhaltung 495 f
Therapeutic Drug Monitoring 21
Therapie
– humanistische 45
– interpersonelle 45
– kognitiv-behaviorale 45, 48 f
– medikamentöse 30 ff
– multisystemische (MST) 346 f
– personzentrierte 47 f
– psychodynamische 45
– – Definition 46 f
– – Konzept 47
– störungsspezifische 50
– systemische 45
Therapieauftrag 52
Therapiebeziehung 52 f
– Wechselwirkungsmodell 27
Therapieergebnis 27
Therapieevaluation 27 f
Therapieintensität 105
Therapiekonzepte
– generische 50 f
– jenseits der Therapieschulen 49
Therapiemanual von Cohen 458 f
Therapiemethodikunterscheidungen 103
Therapieplankonkretisierung, schrittweise 105 f
Therapieplanung 103 ff
– Definition 98
Therapieprogramm
– bei Eltern-Adoleszenten-Konflikt (TEAK) 346
– für Kinder mit hyperkinetischem und oppositionellem Problemverhalten 345
Therapieschule 49 ff
Therapiesetting 105
Therapieverlaufsadaption 105 f
Tic-Störung 230 ff
– Behandlungsindikation 234 f
– Definition 231
– Diagnostik 233 f
– Entspannungstechnik 240
– Fallbeispiel 230 f
– Interventionswirkung 235
– Maßnahmen
– – eltern-/familienbezogene 240
– – umfeldbezogene 240 f
– Pathogenese 232 f
– Psychoedukation 235
– Psychotherapie 237 ff
– Reaktionsumkehr 239 f
– Selbstbeobachtung 238 f
– Störungsmodell 232 f
– Störungsprofil 233
– Symptomeinteilung 231
– Therapie, medikamentöse 235 ff
– Therapieevidenz, empirische 234
– Therapieprofil 241 f
– Therapieprogramm 234 f
– Verhaltensanalyse, funktionelle 238
– Verhaltenstherapie 238
– Verlauf, fluktuierender 235
– und Zwangsstörung 292
Toilettenverweigerungssyndrom 207
Token-Economy-Programm 372
Top-down-Strategie 171
Tourette-Syndrom 230 ff
– Schweregrad-Skala 234
Tradition, psychotherapeutische 45 ff
Tranquilizer 43
Transkodierung 164 f
Transparenz 14
– Interview, familiendiagnostisches 69
– Qualitätssicherung 117
Transsexualismus 468 f
Trennung
– Intervention 484 ff
– – Möglichkeiten 490 f
Trennungsangst
– Fallbeispiel 251
– Intervention, empirisch validierte 257
– Pharmakotherapie, störungsspezifische 258
– Symptomatik 252
TZA s. Antidepressiva, trizyklische

U

Übergeneralisierung 61
Übergewicht
– Definition 312
– WHO-Einteilung 313
Übertragungsbereitschaft 499
Übungsbehandlung, funktionelle 89 ff
UES s. Entwicklungsstörungen, umschriebene
Umstrukturierung, kognitive 74
Umweltbeziehung 13
Unaufmerksamkeit 216
Untergewicht 313
Untersuchung
– Finger-Hand-motorische, klinische 170
– körperliche 17 f
– neurologische 19 f
– psychologische 20 ff

V

Vagusnerv-Stimulation 406
Valproinsäure 477
Vaskulitis, zerebrale 185
Vaterfamilie 488
Verantwortung 52 f
Verhalten
– aggressives
– – Einflussfaktoren 339 f
– – Formen 474
– autistisches 196 f
Verhaltensanalyse
– funktionelle 101
– – Tic-Störung 238
– Modelle 101
– Persönlichkeitsstörung 331
Verhaltensdiagnostik 24 ff
– Methoden 26
– Verhaltensbeobachtung 24 f
Verhaltensgleichung 100
Verhaltensmodell, klassisches 100
Verhaltenspläne 60
Verhaltensstörung, aggressive s. Störung, aggressive
Verhaltensstruktur, hierarchische 101
Verhaltenstherapie
– Adipositas 320
– Autismus-Spektrum-Störung 142 f
– Definition 48
– kognitive
– – Störung, schizophrene 372
– – traumafokussierte 393
– transkulturelle 498
Verhaltenstraining 320
Verhaltensweisen, dissoziale 317
Verlaufsdiagnostik 26 f
Verordnungsrichtlinien 30
Versorgung, Dokumentation 111 f
Verstärker, positive 60
Verstimmung, depressive 317
Virusinfektion, zerebrale akute 181 f

W

Walking the Middle Path 332
Wechselwirkungsmodell 27
Weingartener Grundwortschatz Rechtschreibtest (WRT) 23
Wertschätzung, Gesprächsführung mit Jugendlichen 55
Westermann Rechtschreibtest 6+ (WRT 6+) 23
Wirtschaftlichkeit 107 f
Würzburger Leise Leseprobe (WLLP) 23

Y

Yale-Tourette-Syndrom-Symptomliste 234

aus: Remschmidt u.a., Therapie psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen (ISBN 9783131436818) © 2008 Georg Thieme Verlag KG

Z

Zahlenbewusstheit 164 f
Zählfertigkeit 164 f
Zählhandlung 164 f
Zertifizierungssysteme 113 f
Ziprasidon 369
ZNS-Entzündung, bakterielle 183 f
ZNS-Tuberkulose 183 f
Zotepin 369
Zugangswege, therapeutische, besondere 89 ff
Zürcher Lesetest (ZLT) 23
Zurückhaltung, therapeutische 69
Zuständigkeitsprobleme 84
Zustimmung, informierte 115
Zuwandererfamilie
s. Migrantenfamilie
Zwangsgedanken, Definition 287
Zwangshandlung, Definition 287 f
Zwangsstörung 287 ff
– Ätiologie 289 f
– Definition 287 f
– Diagnostik 290
– Epidemiologie 289
– Fallbeispiel 287
– Klassifikation 288
– Leitlinien, diagnostische 288
– Maßnahmen
– – eltern-/familienbezogene 293 f
– – umfeldbezogene 294
– Pathophysiologie 290
– Psychotherapie 292 f
– Therapie
– – bei Intelligenzminderung 196 f
– – medikamentöse 291 f
– Therapieevidenz, empirische 291
– Therapieprogramm 291
– und Tic-Störung 237, 292
Zystische Fibrose s. Mukoviszidose

aus: Remschmidt u.a., Therapie psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen (ISBN 9783131436818) © 2008 Georg Thieme Verlag KG