A

Abduzensbrücke 320
Achillessehnenriss 284
Achsen 14, 40, 50
Adminiculum lineae albae 118
Alcock-Kanal 428
Amphiarthrose 40
Anastomosen, portocavale 420
Anatomie, allgemeine 14
Angulus
– infrasternalis 92
– subpubicus 212
– venosus
–– dexter 382
–– sinister 382, 388
Ankylose 34
Ansa
– cervicalis
–– profunda 376, 386
–– superficialis 362, 380
– subclavia 388
– thyroidea 386, 388
Anulus inguinalis
– profundus 120, 424
– superficialis 106, **118**, 122, 422
Apertura
– canaliculi vestibuli 318
– canaliculi cochleae 316
– externa canalis carotici 316
– pelvis
–– inferior 210
–– superior 210
– piriformis 314, 330
– thoracis
–– inferior 92
–– superior 92
Aponeurosis
– glutea 276, 440
– palmaris 410
– plantaris 250, **292**, 462
Apophyse 28
Arcus
– iliopectineus 122, 210
– lumbocostalis
–– lateralis 124
–– medialis 124
– palmaris
–– profundus 412
–– superficialis 412
–– superficialis, Varietäten 412
– plantaris
–– profundus, Variationen 462
–– superficialis 462
– plantaris profundus 464
– pubis 212
– venosus
–– dorsalis pedis 460
–– jugularis 376
–– palmaris superficialis 410
–– subhyoideus 376
Arteria(-ae)
– alveolaris
–– inferior 364
–– superior posterior 364
– angularis 358, 360
– arcuata 460
– axillaris 392, 394
– brachialis 394, **400**, 406
–– superficialis 400
– buccalis 364
– carotis
–– communis **384**, 386
–– communis, Varietäten 384
–– externa 370, 374, 384, 386
–– interna 370, 384, 386
– cervicalis
–– profunda 388
–– superficialis 382, 386
– circumflexa
–– femoris lateralis 446
–– femoris medialis 446
–– humeri anterior 394
–– humeri posterior 394, 396
–– ilium superficialis 422, 426, 436
–– scapulae 394, 396
– collateralis
–– media 400
–– radialis 400
–– ulnaris inferior 400
–– ulnaris superior 400
– cutaneae plantares 462
– digitales
–– palmares communes 410
–– plantares communes 462
– dorsalis
–– scapulae 382
–– pedis 460
– epigastrica
–– inferior 120, 420, 424
–– superficialis 422, 436
–– superior 388, 420
– facialis 358, 360, 362, 372, 384
– femoralis 438, 446
–– Variabilität 446
– fibularis 456, 462
– glutea
–– inferior 442
–– superior 442
– infraorbitalis 358, 360
– intercosalis suprema 388
– interossea
–– anterior 408
–– communis 406
– ischiadica 448
– lacrimalis 366
– laryngea superior 376, 384
– lingualis 372, 384
– lumbales 426
– lumbosacralis 70
– maxillaris 364, 374
–– Besonderheiten 364
– mediana 408
– meningea media 364
– metacarpales dorsales 414
– occipitalis 368
– ophthalmica 366
– perforans prima 440
– perinealis 428, 430
– peronea 456, 462
– pharyngea ascendens 370
– plantaris
–– lateralis 462, 464
–– medialis 462, 464
– poplitea 448, 452
–– Kompressionssyndrom 452
–– Varietäten 452
– profunda
–– brachii 394, 400, 402
–– femoris 446
– pudenda
–– externa 422, 436
–– interna 428, 430, 432, 442
– radialis **406**, 408, 414
– rectalis inferior 428, 430
– recurrens radialis 406

aus: Platzer u.a., Taschenatlas Anatomie – Bewegungsapparat (ISBN 9783132461901) © 2026 Georg Thieme Verlag KG Stuttgart • New York

– sternocleidomastoidea 384
– subclavia 382, 386, 388
– submentalis 372
– subscapularis 394
– supraorbitalis 360, 366
– suprascapularis 382, 386, 392
– supratrochlearis 360, 366
– temporalis
–– media 362
–– superficialis 358, 362, 364, 374
– testicularis 424
– thoracica
–– interna 388, 418
–– lateralis 394, 418
– thoracoacromialis 392, 394
– thoracodorsalis 394
– thyroidea
–– ima 376
–– inferior 378, 386
–– inferior, Varietäten 378
–– superior 378, 384
– tibialis
–– anterior 454, 456
–– posterior 456, 458, 462
– transversa
–– cervicis 380, 386
–– faciei 358, 362
– tympanica anterior 364
– ulnaris **406**, 408, 410, 412
– vertebralis 368, 386, 388
– zygomticoorbitalis 362
Articulatio(-nes)
– acromioclavicularis 134
– atlantoaxiales 82
– atlantooccipitalis 82
– calcaneocuboidea 244, **246**
– capitis costae 90
– carpometacarpales 156
– costotransversaria 90
– costovertebrales 90
– coxae 220, 222
– cubiti 142
– cuneocuboidea 244, **246**
– cuneonavicularis 244, **246**
– ellipsoidea 40
– genus 228, 230
– humeroradialis 142, **144**
– humeroulnaris 142, **144**
– intercarpales 152
– interchondrales 90
– intercuneiformes 244
– intermetacarpales 156
– intermetatarsales 244, **246**
– interphalangeae
–– manus 156
–– pedis 244, 246
– intertarsales 246
– lumbosacralis 70
– manus 152, 154
– mediocarpalis 152
– metacarpophalangeae 156
– metatarsophalangeae 244, **246**
– ossis pisiformis 152
– pedis 244, 246
– plana 40
– radiocarpalis 152
– radioulnaris
–– distalis 144
–– proximalis 142, **144**
– sacrococcygea 80
– sacroiliaca 210
– sellaris 40
– sphaeroidea 40
– sternoclavicularis 134
– sternocostales 90
– subtalaris 244, 246
– talocalcaneonavicularis 244, **246**
– talocruralis 244
– tarsi transversa 244
– tarsometatarsales 244, **246**
– temporomandibularis 338
– tibiofibularis 236
– trochoidea 40, 246
– zygapophysiales 80
Atlas 58, **60**
Aufbau des Körpers 14, 16
Axis 58, **60**
Axialkraft 46

B

Bänder
– an der Scapula 132
– im Bereich des Beckens 210
– perivertebrale 78
– Wirbelsäule 78, 80
Barr-Körperchen 18
Basion 332
Bauchmuskeln
– oberflächliche 106, 108
–– Funktion 112
– tiefe 116, 118
Bauchwand 106, 108
– Loci minoris resistentiae 118, 120
Bauchwandfaszien 114, 116
Becken 208
– äußere Maße 212
– Bänder 210
– Durchmesser 212
– Einteilung 212
– Geschlechtsunterschiede 212
– Verbindungen der Knochen 210
Beckenboden 128
Beinhaut 32
Beinstellung und Kniegelenk 236
Bewegungsrichtungen 14
Biegekraft 46
Bindegewebe 22
– embryonales 22
– Fettgewebe 22
– interstitielles 22
– retikuläres 22
– straffes 22
Biomechanik 46, 50
Blockwirbel 66
Bregma 332
Brustbein 88
– Entwicklung 88
– Geschlechtsunterschiede 88
– Sternalpunktion 88
Brustkorb 86, 88, 92
– Bewegungen 92
– Exspirationsstellung 92
– Inspirationsstellung 92
Brustkorbmuskulatur 104
Brustwirbel 62
Bulla ethmoidalis 330
Bursa(-ae)
– anserina 262, 272
– bicipitoradialis 176
– iliopectinea 220
– infrapatellaris profunda 232

aus: Platzer u.a., Taschenatlas Anatomie – Bewegungsapparat (ISBN 9783132461901) © 2026 Georg Thieme Verlag KG Stuttgart • New York

– intratendinea olecrani 178
– ischiadica m. obturatorii interni 260
– m. semimembranosi 232, 272
– subcutanea
–– infrapatellaris 232
–– olecrani 178
–– praepatellaris 232
– subdeltoidea 160
– subfascialis praepatellaris 232
– subtendinea
–– m. gastrocnemii lateralis 232
–– m. gastrocnemii medialis 228, 232, 272
–– m. infraspinati 160
–– m. tricipitis brachii 178
–– praepatellaris 232
– suprapatellaris 228, 232
– synoviales 38, 44
– tendinis calcanei 284
– trochanterica m. glutei
–– maximi 258, 442
–– medii 258

C

Calcaneus 238
– Entwicklung 238
Calvaria 308
– Os(-sa)
–– frontale 308
–– occipitale 308
–– parietalia 308
–– temporalia 308
Canalis
– adductorius **264**, 446
– caroticus 322
– carpi 146, 410
– condylaris 316, 322
– craniopharyngeus 320
– femoralis 122
– incisivus 322
– inguinalis **118**, 120, 422
–– Anulus inguinalis profundus 118
–– Anulus inguinalis superficialis 118
– mandibulae 324
– n. hypoglossi 318, 322
– obturatorius 210
– opticus 322
– pudendalis 428, 430
Caput medusae 420
Carpus 146
Cavitas
– nasi 330
– orbitalis 328
– thoracis 92
Centrum perinei 428, 430
Choana 330
Chondrocranium 304
Chopart-Gelenklinie 244
Chorda
– a. umbilicalis 424
– tympani 364
Clavicula 134
– Entwicklung 134
Clivus 318
Colles-Raum 430
Columna vertebralis 58, 60
Conchae nasales 330
Conjugata
– anatomica 212
– diagonalis 212
– externa 212
– mediana 212
– obstetricia 212
– recta 212
– vera 212
Connexus intertendinei 188
Cornu
– inferius 444
– superius 444
Corpus
– adiposum 44
–– buccae 362
–– fossae ischioanalis 428, 430
–– infrapatellare 232
– perineale 428, 430
Corpus-Collum-Winkel 218
Costa 86, 88
Coxa
– valga 218
– vara 218
Cranium 304, 306
Crista tegmentalis 316

D

Deckknochenentwicklung, Besonderheiten 306
Déjerine-Klumpke 394
Desmocranium 304
Diameter
– obliqua I/II 212
– transversa 212
Diaphragma 124, 126
– pelvis 128
– urogenitale 128
Diarthrosen 36
Diploë 308
Discus
– articularis 38
– interpubicus 210
– intervertebralis 76
Diskushernie **76**, 80
Distantia
– intercristalis 212
– interspinosa 212
– intertrochanterica 212
Dorsalaponeurose des Fußes 290
Dorsum
– manus 414
– pedis 460
Drehmoment 48
Druck 46
Duchenne-Erb-Lähmung 382
Ductus
– deferens 424
– thoracicus 378, 388
Dura mater 308
Dysostosis cleidocranialis 134

E

Eiselsberg-Phänomen 380
Ellbogengelenk 142, 144
Eminentia arcuata 318
Endocranium 308
Epicondylitis humeri 186
Epiphysenfugenknorpel 24, 28
Epithelgewebe 20
– Endothel 20
– Flimmerepithel 20
– Mesothel 20
– Übergangsepithel 20
Erector spinae 94, 96
Extremität
– obere 132
–– periphere Leitungsbahnen 390, 392
–– Regionen 390
– untere 208
–– periphere Leitungsbahnen 434, 436

aus: Platzer u.a., Taschenatlas Anatomie – Bewegungsapparat (ISBN 9783132461901) © 2026 Georg Thieme Verlag KG Stuttgart • New York

F

Fabella 284
– dolorosa 284
Falx inguinalis 108, **114**
Fascia
– abdominis 114
–– superficialis 422
– adductoria 202
– antebrachii 202
– axillaris 174, 202
– brachii 202
– cervicalis 352
– clavipectoralis **174**, 392
– cremasterica cum m. cremastere 118, 120, 422, 424
– cribrosa **276**, 436
– cruris 298
–– profunda 298
– deltoidea 174, 402
– diaphragmatis
–– pelvis inferior 128, 428, 430
–– pelvis superior 128
–– urogenitalis inferior 128, 428, 430
–– urogenitalis superior 128
– dorsalis
–– manus 202
–– pedis 298
–– pedis profunda 298
– glutea **276**, 440
– iliaca 276
– iliopsoas **114**, 276
– lata **274**, 430, 436, 444
– obturatoria 428, 430
– pectinea 276
– pectoralis 174, 392
– perinei superficialis 428, 430
– pharyngobasilaris 370
– Scarpae 436
– spermatica
–– externa **114**, 118, 422
–– interna **114**, 120, 424
– superficialis penis 430
– thoracolumbalis 100
– transversalis 110, **114**, 424
– umbilicalis 114
Fasciculus
– lateralis 392, 394
– medialis 392, 394
– posterior 392, 394
Faszien
– an Unterschenkel und Fuß 298
– der Hüfte und des Oberschenkels 276
– des Halses 352
– und besondere Einrichtungen der freien oberen Extremität 202, 204
– und Räume im Schultergürtelbereich 174
Faustschlusshelfer 186
Femur 214, 216, 218
– Entwicklung 216
– Reifezeichen 216
Fensterrippen 86
Fibula 226
– Entwicklung 226
Fibula-Tibia-Verbindungen 236
Fick-Vakuumphänomen 70
Fingergelenke 156
Fingerknochen 150
Fissura
– orbitalis superior 322
– petrotympanica 316, 322
– pterygomaxillaris 328
– sphenopetrosa 316
– sterni congenita 88
– tympanomastoidea 310
Fonticulus 306
– anterior 306
– mastoideus 306
– posterior 306
– sphenoidalis 306
Foramen(-ina)
– axillare 174
–– laterale 174, 396
–– mediale 174, 396
– caecum 318
– caroticolinoideum 320
– infraorbitale 310
– infrapiriforme 442
– ischiadicum
–– majus 210, 442
–– minus 210, 442
– jugulare 318, 322
– lacerum 316, 318
– magnum 318, 322
– mandibulae 324
– mentale 324
– ovale 318, 322
– palatina minora 316, 322
– palatinum majus 316, 322
– parietalia 312
–– permagna 312
– rotundum 318, 322
– sphenopalatinum 328, 330
– spinosum 316, 318, 322
– stylomastoideum 316, 322
– suprapiriforme 442
– venae cavae 124
– venosum 320
– zygomaticofaciale 310
Fossa
– axillaris 174
– canina 314
– condylaris 316
– cranii
–– anterior 318
–– media 318
–– posterior 318
– cubitalis 404, 406
– hypophysialis 318
– incisiva 316
– infratemporalis 364
– inguinalis
–– lateralis 120, 122, 424
–– medialis 120, 122, 424
– ischioanalis 428
– jugularis 316
– mandibularis 316
– poplitea 452
– pterygopalatina 328
– retromandibularis 374
– supravesicalis 120, 122, 424
Fossula petrosa 316
Fovea radialis 414
Fractura radii loco classico 144
Fraktur
– Humerus 170
– Schenkelhals 218
Freiheitsgrade 40, 50
Funiculus spermaticus 422, 424
Fuß
– Faszien 298
– kurze Muskeln 290, 292
–– der Planta pedis 292, 294
–– des Dorsum pedis 290
– lange Muskeln 278
– Mittelfuß 248
– Rückfuß 248
– Vorfuß 248

aus: Platzer u.a., Taschenatlas Anatomie – Bewegungsapparat (ISBN 9783132461901) © 2026 Georg Thieme Verlag KG Stuttgart • New York

– Wölbung und Funktion 250
–– Fußabdruck 250
–– knöcherne Stützpunkte der Wölbung 250
Fußformen 252
Fußgelenk, Bänder 248
Fußskelett 238, 240
– Morphologie und Funktion 248

G

Gabelrippen 86
Galea aponeurotica 340
Ganglion
– cervicale
–– inferius 386
–– medium 388
–– superius 370, 384, 386
– cervicothoracicum 386
– ciliare 366
– stellatum 386, 388
– submandibulare 372
Gehirnschädel 304
– Längen-Breiten-Index 332
– Längen-Höhen-Index 332
Gelenke 36
– Einteilung 40
– Wirbelsäule 80, 82
Gelenkstellung 54
Genu
– rectum 236
– valgum 218
– varum 218
Gesichtsindex 332
Gesichtsregionen
– seitliche 362
– vordere 358
Gewebe 20, 22
Glabella 314, 332
Glandula(-ae)
– bulbourethrales 432
– mammaria 418
– parotidea 362
–– accessoria 362
– submandibularis 372
– thyroidea 378
– vesiculosa 424
– vestibularis major 428
Glomus caroticum 370, 384
Gnathion 332
Gomphosis 34
Gonion 332
Großzehenmuskeln 292, 294
Guyon-Loge 410

H

Hals
– Faszien 352
– Region, periphere Leitungsbahnen 356, 358
– Regionen 356
Halsmuskeln
– untere Zungenbeinmuskeln 348
– vordere 348
Halsrippe 58
Halsrippensyndrom 388
Halsrippentrias 58
Halswirbel 58, 60
1. Halswirbel 60
2. Halswirbel 60
Handgelenke 156
Handwurzel 146
– Entwicklung 148
– Ligamenta 152
Handwurzelgelenke 152, 154
– Abduktionsbewegungen 154
– Bewegungen 154, 156
– Flächenbewegungen 156
–– Dorsalflexion 156
–– Palmarflexion 156
– Randbewegungen 154
– Zwischenbewegungen 156
Handwurzelknochen 148
Hauptachsen 14
Hauptebenen 14
Hebel
– anatomischer 48
– biomechanischer 48
Hebelarm 48
Hernia
– acquisita 122
– congenita 122
– diaphragmaticae
–– spuriae 126
–– verae 126
– epigastrica 118
– femoralis 118, 122
– inguinalis 122
–– directa 122
–– indirecta 118, 122
– ischiadica 210
– lumbalis 122
– obturatoria 210
– perineales 128
– supravesicalis 122
– umbilicalis 118
Hesselbach-Dreieck 120
Hiatus
– adductorius **264**, 448
– aorticus 124
– basilicus 398, 404
– canalis n. petrosi
–– majoris 318, 322
–– minoris 318, 322
– laterale 124
– oesophageus 124
– saphenus 276, **438**, 444
– urogenitalis 128
Hohlhandfaszie 202
Hüftbeinkammpunktion 442
Hüftgelenk 220, 222
– Bänder 220, 222
–– extrakapsuläre 220
–– intrakapsuläre 220
– Bewegungen 222
Hüftmuskeln
– dorsale 256, 258
– Funktion 266, 268
– ventrale 260
Humerus 136
– Entwicklung 136
Hydrozephalus 332
Hypomochlion 42, 52

I

Impressio(-nes)
– digitatae 318
– trigeminalis 318
Inclinatio pelvis 212
Inion 332
Injektion
– intraarterielle 438
– intramuskuläre, Regio glutealis 442
Inkabein 312

J

Junctura(-ae)
– cartilaginea 34
– fibrosa 34
– ossea 34
– synoviales 36

aus: Platzer u.a., Taschenatlas Anatomie – Bewegungsapparat (ISBN 9783132461901) © 2026 Georg Thieme Verlag KG Stuttgart • New York

K

Kalkaneussporn 238
Karpaltunnel **146**
Karpaltunnelsyndrom 410
Kiefergelenk 338
Kleinzehenmuskeln 294
Kniegelenk 228, 230, 232
– Bänder 228, 230
– Bewegungen 234
– Menisci 230
–– Hinterhorn 230
–– Korbhenkelriss 230
–– Vorderhorn 230
– Schlussrotation **234**, 274
– und Beinstellung 236
Kniegelenkmuskeln, Funktion 274
Knocheneinteilung 32
– Ossa 32
–– brevia 32
–– irregularia 32
–– longa 32
–– plana 32
–– pneumatica 32
–– sesamoidea 32
Knochenentwicklung 28
– chondrale Ossifikation 28
–– Epiphysenfugenknorpel 28
– desmale Ossifikation 28
Knochengewebe 26
Knochenverbindungen 34
– diskontinuierliche 36, 38
–– besondere Einrichtungen 38
–– Gelenkkapsel 36
–– Gelenkkörper 36
–– Gelenkspalt 38
– kontinuierliche 34
Knorpelgewebe 24
– elastisches 24
– Faserknorpel 24
– hyalines 24
–– Epiphysenfugenknorpel 24
Koniotomie 378
Kopf 304, 306
– Region, periphere Leitungsbahnen 356, 358
– Regionen 356
Kopfgelenk
– oberes 82
– unteres 82
Kopfmuskeln 340, 342
– Kaumuskulatur 346
– mimische Muskulatur 340
– mit Ansatz am Schultergürtel 350
Körper, Aufbau 14, 16
Korpuskarzinom, lymphogene Aussaat 422
Kraftübertragung 52
Kreuzbein **68**, 70
– Geschlechtsunterschiede 70
– Varietäten 72
Kreuzschädel 334
Kreuzstich 68
Kyphose 84

L

Labra articularia 38
Lacuna
– musculorum **122**, 446
– vasorum **122**, 446
Lamellenknochen 26
Lamina
– praetrachealis fasciae cervicalis **352**, 376
– praevertebralis fasciae cervicalis **352**
– superficialis fasciae cervicalis **352**, 376
Längen-Breiten-Index, Gehirnschädel 332
Längen-Höhen-Index, Gehirnschädel 332
Leibeswand 100, 102
Leitungsbahnen, periphere
– Halsregion 356
– Kopfregion 356
– obere Extremität 390, 392
– Stamm 416, 418
– untere Extremität 434, 436
Lendenrippe 64
Lendenwirbel 64
Levatortor 432
Ligamentum(-a) 38
– anococcygeum 428
– anulare radii 142
– apicis dentis 82
– arcuatum
–– laterale 426
–– mediale 124, 426
– bifurcatum 244, 246
– calcaneofibulare 244
– calcaneonaviculare plantare 246, 250
– capitis
–– costae intraarticulare 90
–– costae radiatum 78, 90
–– femoris 222
– collaterale
–– fibulare 228, 234
–– mediale 244
–– radiale 142
–– tibiale 228, 234
–– ulnare 142
– conicum 376
– coracoacromiale 132
– coracoclaviculare 134
– costoclaviculare 134
– costopleurale 388
– costotransversarium 90
–– laterale 78
–– superius 78
– cricothyroideum medianum 376
– cruciatum
–– anterius 230, 232, 234
–– posterius 230, 232, 234
– cruciforme atlantis 82
– deltoideum 244
– flava 78
– fundiforme
–– clitoridis 114
–– penis 114
– Handwurzel 152
– iliofemorale 222
– iliolumbale 210
– inguinale 106, 122, **210**
– interfoveolare 114, 120, 424
– interspinalia 78
– intertransversaria 78
– ischiofemorale 222
– lacunare 122, **210**
– longitudinale anterius et posterius 78
– meniscofemorale
–– anterius 230
–– posterius 230
– nuchae 78
– patellae 228, 270
– pectineum 122
– pisohamatum 148
– plantare longum 250
– popliteum
–– arcuatum 228

aus: Platzer u.a., Taschenatlas Anatomie – Bewegungsapparat (ISBN 9783132461901) © 2026 Georg Thieme Verlag KG Stuttgart • New York

–– obliquum 228
– pubicum
–– inferius 210
–– superius 210
– pubofemorale 222
– quadratum 142
– reflexum 118
– sacroiliaca
–– anteriora 210
–– interossea 210
–– posteriora 210
– sacrospinale 210, 432
– sacrotubale 210
– sphenomandibulare 338, 364
– sternocostale intraarticulare 90
– sternocostalia radiata 90
– stylohyoideum 372
– stylomandibulare 338
– supraspinale 78
– suspensorium
–– clitoridis 114
–– penis 114
– talocalcaneum
–– interosseum 246
–– laterale 246
–– mediale 246
– talofibulare
–– anterius 244
–– posterius 244
– tarsi
–– dorsalia 248
–– plantaria 248
– teres uteri 422
– tibiofibulare
–– anterius 244
–– posterius 244
– transversum
–– acetabuli 210, 220
–– atlantis 82
–– genus 230
–– scapulae superius 132
Linea
– alba 106, 110, 118
– arcuata 108, 110
– terminalis 210
– trapezoidea 134
Lingula sphenoidalis 318
Lisfranc-Gelenklinie 244
Loci minoris resistentiae, Bauchwand 118, 120
Lordose 84
Lumbalisation 72
Lumbalpunktion 64

M

Mammakarzinom, Lymphabflüsse 418
Mandibula 324, 326
– Entwicklung 326
– formen 326
Margo falciformis 276, 438, 444
Membrana
– atlantooccipitalis
–– anterior 82
–– posterior 82
– intercostalis externa 104
– interossea 144
–– cruris 236
– obturatoria 222
– perinei 128, 430, 432
– vastoadductoria **264**, 446
Menisci articulares 38
Metatarsus 238, **242**
Metatarsus-Tarsus-Bänder 248
Mikrozephalus 332, 334
Mimische Muskulatur
– Lidspaltenbereich 342
– Mundbereich 344
– Nasenbereich 342
– Schädeldach 340
Mittelfußknochen, Bänder 248
Mittelhandknochen 150
Musculus(-i)
– abductor
–– digiti minimi 200, 294
–– hallucis 292
–– pollicis brevis 198
–– pollicis longus 190, 414
– adductor
–– brevis 262, 264
–– hallucis 294
–– longus 264
–– magnus 264
–– minimus 264
–– pollicis 198
– anconaeus 178
– articularis genus 270
– biceps
–– brachii 176
–– femoris 272
– bipennatus 42
– biventer 42
– brachialis 176
– brachioradialis 186
– buccinator 344
– cleidohyoideus 168
– coccygeus 128
– coracobrachialis 164
– corrugator supercilii 342
– deltoideus 160
– depressor
–– anguli oris 344
–– labii inferioris 344
–– supercilii 342
– dorsi proprii 94, 96
– epicranius 340
– erector spinae 94, 96
– extensor
–– carpi radialis brevis 185
–– carpi radialis longus 186
–– carpi ulnaris 188
–– digiti minimi 188
–– digitorum 188
–– digitorum brevis 290
–– digitorum longus **280**, 290, 454
–– hallucis accessorius 280
–– hallucis brevis 290
–– hallucis longus **280**, 290, 454
–– indicis brevis 190
–– pollicis brevis 190, 414
–– pollicis longus 190, 414
– fibularis (peroneus)
–– brevis 282, 454
–– longus 282, 454
–– quartus 282
– flexor
–– accessorius 296
–– carpi radialis 182
–– carpi ulnaris 182
–– digiti minimi 294
–– digiti minimi brevis 200
–– digitorum brevis 296
–– digitorum longus **286**, 296
–– digitorum profundus 184
–– digitorum superficialis 182
–– hallucis brevis 292
–– hallucis longus **286**, 458
–– pollicis brevis 198
–– pollicis longus 184
– fusiformis 42

aus: Platzer u.a., Taschenatlas Anatomie – Bewegungsapparat (ISBN 9783132461901) © 2026 Georg Thieme Verlag KG Stuttgart • New York

– gastrocnemius 284
– gemelli 260
– gluteus
–– maximus **258**, 440
–– medius 258
–– minimus 258
– gracilis 262
– iliacus 256
– iliococcygeus 128
– iliocostalis 94
– iliopsoas **116**, 256
– infraspinatus 160
– intercartilaginei 104
– intercostales
–– externi 104
–– interni 104
–– intimi 104
– interossei 196
–– dorsales 296
–– plantares 296
– interspinales 96
– intertransversarii 96
–– mediales lumborum 96
–– posteriores cervicis 96
– intertransversii
–– anteriores cervicis 100
–– laterales lumborum 100
– latissimus dorsi 162
– levator
–– anguli oris 344
–– ani 128
–– ani M. iliococcygeus 128
–– ani M. pubococcygeus 128
–– ani M. puboperinealis 128
–– ani M. puborectalis 128
–– labii superioris 344
–– labii superioris alaeque nasi 342
–– palpebrae superioris 360, 366
–– scapulae 166
– levatores costarum 100
– longissimus 94
– longus
–– capitis 102
–– colli 102
– lumbricales 196, 296
– masseter 346
– mentalis 344
– multifidi 96
– multipennatus 42
– nasalis 342
– obliquus
–– capitis inferior 98, 368
–– capitis superior 98, 368
–– externus abdominis 106
–– inferior bulbi 360
–– internus abdominis 108
–– superior bulbi 360, 366
– obturatorius
–– externus 260
–– internus 260
– occipitofrontalis 340
– omohyoideus **168**, 348
–– Musculus cleidohyoideus 168
– opponens
–– digiti minimi 200, 294
–– pollicis 198
– orbicularis
–– oculi 342
–– oris 344
– palmaris
–– brevis 200
–– longus 182
– pectineus 262
– pectoralis
–– major 164
–– minor 164
– perforans 184
– perforatus 182
– peroneus
–– brevis 282
–– longus 282
–– tertius 280
– piriformis 258
– plantaris 284
– planus 42
– popliteus 286
– pronator
–– quadratus 184
–– teres 182, 408
– psoas
–– major 116, **256**
–– minor 116, **256**
– pterygoideus
–– lateralis 346
–– medialis 346
– pubococcygeus 128
– puboperinealis 128, 432
– puborectalis 128
– pyramidalis 110
– quadratus
–– femoris 260
–– lumborum 116
–– plantae 286, 296
– quadriceps femoris 270
– rectus
–– abdominis 110
–– capitis anterior 102
–– capitis lateralis 100
–– capitis posterior major 98, **368**
–– capitis posterior minor 98, **368**
–– femoris 270
–– lateralis bulbi 366
–– medialis bulbi 366
–– superior bulbi 366
– rhomboideus
–– major 166
–– minor 166
– rotatores
–– breves 96
–– longi 96
– sartorius 270
– scalenus
–– anterior 102
–– medius 102
–– minimus 102
–– posterior 102
– semimembranosus 272
– semispinalis 96
– semitendinosus 272
– serratus
–– anterior 166
–– posterior inferior 100
–– posterior superior 100
– soleus 284
– spinalis 96
– splenius
–– capitis 94
–– cervicis 94
– sternocleidomastoideus **168**, 350, 368
– sternohyoideus 348
– sternothyroideus 348
– subclavius 168
– subcostales 104
– suboccipitales 98
– subscapularis 162
– subtendinea m. tibialis anterioris 280
– supinator 190
– supraspinatus 160
– tarsalis superior 360
– temporalis 346

aus: Platzer u.a., Taschenatlas Anatomie – Bewegungsapparat (ISBN 9783132461901) © 2026 Georg Thieme Verlag KG Stuttgart • New York

– temporoparietalis 340
– tensor fasciae latae 258
– teres
–– major 162
–– minor 160
– thyrohyoideus 348
– tibialis
–– anterior 280, 454
–– posterior 286, 458
– transversospinales 96
– transversus
–– abdominis 108
–– menti 344
–– perinei profundus 128
–– perinei superficialis 128
–– thoracis 104
– trapezius **168**, 350, 368
– triangularis 344
– triceps
–– brachii 178
–– coxae 260
–– surae 284
– unipennatus 42
– vastus
–– intermedius 270
–– lateralis 270
–– medialis 270
– zygomaticus
–– major 344
–– minor 344
Muskel(n)
– der Hand 196, 198
–– Muskulatur des Thenar 198
– in den Handwurzelgelenken, Funktion 194
– der Hüfte und des Oberschenkels, Einteilung 254
– des Hypothenar 200
– im Ellbogengelenk und am Unterarm, Funktion 192
– mimische
–– Lidspaltenbereich 342
–– Mundbereich 344
–– Nasenbereich 342
–– Schädeldach 340
– der Mittelhand 196
– plantare 250
– prävertebrale 102, 104
Muskelfunktion, Untersuchungen 44
Muskelgewebe 30
– glatte Muskulatur 30
– quergestreifte Herzmuskulatur 30
– quergestreifte Muskulatur 30
–– Sarkomer 30
Muskellehre, allgemeine 42, 44
Muskelkontraktion 54
Muskelkraft 42, 46, 54

N

Nackenmuskeln, kurze 98
Naffziger-Syndrom 58
Nahtknochen 336
Nasennebenhöhlen 328
Nasion 332
Nervus(-i)
– accessorius 370
– alveolaris inferior 364
– auricularis
–– magnus 380
–– posterior 374
– auriculotemporalis 358, 362, 364, 374
– axillaris 394, 396
– buccalis 364
– cardiaci cervicales 386
– cardiacus
–– cervicalis inferior 388
–– cervicalis superior 388
– caroticus internus 370
– clunium inferiores 430
– cutaneus
–– antebrachii lateralis 404, 408
–– antebrachii medialis 394, 398, 400, 404, 408
–– brachii lateralis inferior 402
–– brachii lateralis superior 402
–– brachii medialis 394, 398
–– brachii posterior 402
–– dorsalis intermedius 460
–– dorsalis lateralis 456, 460
–– dorsalis medialis 460
–– femoralis lateralis 426
–– femoris lateralis 444
–– femoris posterior 440, 442, 450
–– surae lateralis 268
–– surae medialis 450, 456
– digitales plantares communes 464
– digitales palmares communes 412
– dorsalis scapulae 382
– facialis 358, 362, 374
– femoralis 426, 444, 446
– fibularis (peroneus)
–– communis 448, 452, 456
–– profundus 454, 460
–– superficialis 454
– frontalis 366
– genitofemoralis 426
– glossopharyngeus 370, 372, 384
– gluteus
–– inferior 442
–– superior 442
– hypoglossus 370, 372, 384, 386
– iliohypogastricus 424, 426
– ilioinguinalis 422, 424, 426, 444
– infraorbitalis 358, 360
– infratrochlearis 360, 366
– intercostalis 394
– intercostobrachiales 394, 398, 418
– ischiadicus 440, 442, 448
–– Varietäten 442
– jugularis 370
– lacrimalis 358, 360, 366
– laryngeus superior 370, 376, 384
– laryngeus recurrens 378, 386, 388
–– Lagevarianten 378
– lingualis 364, 372
– mandibularis 358, 364
– massetericus 364
– maxillaris 358
– medianus 394, 400, 406, 408, 410, 412
– mentalis 358
– musculocutaneus 394, 404
– mylohyoideus 364, 372
– nasociliaris 366
– obturatorius 426
– occipitalis
–– major 368
–– minor 368, 380
– oculomotorius 366
– ophthalmicus 358

aus: Platzer u.a., Taschenatlas Anatomie – Bewegungsapparat (ISBN 9783132461901) © 2026 Georg Thieme Verlag KG Stuttgart • New York

– opticus 366
– perineales 428
– peroneus communis 448
– phrenicus 382, 386
– plantaris
–– lateralis 458, 464
–– medialis 458, 464
– pudendus 428, 430, 442
– radialis 394, 400, 402, 406
– rectalis inferior 428, 430
– saphenus **446** 450, 454, 456, 460
–– Variationen 446
– subcostalis 426
– suboccipitalis 368
– subscapularis 394
– supraclaviculares
–– intermedii 380
–– laterales 380
–– mediales 380
– supraorbitalis 358, 360, 366
– suprascapularis 382, 392
– supratrochlearis 358, 360
– suralis 456
– thoracicus longus 382, 394
– thoracodorsalis 394
– tibialis 448, 452, 456
– transversus colli 380
– trigeminus 358
–– Druckpunkte 358
– trochlearis 366
– ulnaris 394, 400, 406, 408, 410, 412
– vagus 370, 384, 386
Neurocranium 304
Neutral-0-Stellung 36, 54
Nodi lymphoidei
– axillares 418
– cervicales laterales superficiales 380
– cubitales 398
– infraclaviculares 418
– inguinales
–– inferiores 444
–– profundi 438, 444
–– superficiales 422, 436, 444
–– superficiales inferiores 436
–– superficiales superiores 118
–– superficiales superomediales 436
–– superolaterales 444
– inguinales profundi 122
– interpectorales 418
– occipitales 368
– paramammarii 418
– parasternales 418
– parotidei superficiales 362
– submentales 372
– superolaterales 436
– supraclaviculares 418
Nullstellungsmuskel 54

O

Oberarmknochen 136
Oberarmmuskeln 176, 178
– dorsale Muskelgruppe 178
– ventrale Muskelgruppe 176
Oberschenkeladduktoren 262, 264
– Funktion 266, 268
Oberschenkelknochen 214, 216
Oberschenkelmuskeln
– hintere 272
– vordere 270
Oberst-Leitungsanästhesie 410
Ophisthokranion 332
Orbita 328
– Öffnungen 328
– von oben 366
Os(-sa)
– apicis 336
– bregmaticum 336
– capitatum 148
– carpi 146, 148
– centrale 146
– coccygis 70
– coxae 208
–– Entwicklung 208
– cuboideum 240
–– Entwicklung 240
–– Reifezeichen 240
– cuneiformia 240
–– Entwicklung 240
– digitorum manus 150
–– Entwicklung 150
– digitorum pedis 242
–– Entwicklung 242
– epiptericum 336
– hamatum 148
– hyoideum 326
–– Entwicklung 326
– ilium 208
– incae 336
– ischii 208
– lunatum 148
– metacarpi 150
–– Entwicklung 150
– metatarsi 242
–– Entwicklung 242
– naviculare 240
–– Entwicklung 240
– pisiforme 148
–– secundarium 146
– pubis 208
– sacrum 70
– scaphoideum 148
– sesamoidea 44, 150, 242
– styloideum 146
– suprasternalis 88
– tarsi 238, 240
– trapezium 148
– trapezoideum 148
–– secundarium 146
– tribasilare 318
– triquetrum 148
Osteogenesis
– cartilaginea 28
– membranacea 28
Oxyzephalus 332

P

Palma manus 412
Palmaraponeurose 182, **200**, 202
Pars iliaca, Fascia iliopsoas 114
Patella 216
– bipartita 216
– emarginata 216
– Entwicklung 216
– multipartita 216
Pericranium 308
Periost 32, 34
Pes
– anserinus 270
–– profundus 272
–– superficialis 272
– calcaneus 252
– cavus 252
– equinovarus 252
– equinus 252

aus: Platzer u.a., Taschenatlas Anatomie – Bewegungsapparat (ISBN 9783132461901) © 2026 Georg Thieme Verlag KG Stuttgart • New York

– planovalgus 252
– planus 252
– rectus 252
– valgus 252
– varus 252
Pfannenband 246
Pfannendach 220
Plagiozephalus 334
Planta pedis **462**, 464
Platysma 344
Plexus
– brachialis 382, 394
– cervicalis 380
– intraparotideus 362, 374
– Lähmung
–– obere 382
–– untere 394
– lumbalis 426
– pampiniformis 424
– sacralis 426
– thyroideus impar 376, 378
– venosus areolaris 418
Plica
– semilunaris 120
– synovialis infrapatellaris 232
Porus acusticus
– externus 316
– internus 322
Processus styloideus 310, 316
Promontorium 70
Prostata 432
Pseudoepiphysen 150
Pulposushernie (Diskushernie) **76**, 80
Punctum nervosum 380

Q

Querkraft 46

R

Radius 140
– Entwicklung 140
– und Ulna, Knochenverbindungen 144
Radix
– inferior ansae 386
–– cervicalis profundae 384
– superior ansae 386
–– cervicalis profundae 384
Ramus(-i)
– anastomoticus cum a. lacrimali 366
– anterior n. iliohypogastrici 420
– buccales 374
– cardiacus
–– cervicalis inferior 386
–– cervicalis superior 386
– carpalis dorsalis 414
– clunium
–– inferiores 440, 442
–– medii 440
–– superiores 440
– colli n. facialis 362, 374
– cutaneus anterior n. iliohypogastrici 422
– digastricus 374
– dorsalis n. ulnaris 414
– externus n. accessorii 380, 384
– infrapatellaris 454
– lateralis n. iliohypogastrici 420
– marginalis mandibularis 374
– palmaris
–– profundus a. ulnaris 412
–– superficialis a. radialis 412
– plantaris profundus 462, 464
– sinus carotici 384
– stylohyoideus 374
– superficialis n. radialis 414
– temporales 374
– thyrohyoideus 384
– zygomatici 374
Raphe
– pharyngis 370
– pterygomandibularis 364
Recessus, subpopliteus 286
Regio(nes)
– abdominales 420
–– lateralis 416
– antebrachii anterior 408
– axillaris 394, 416
– brachialis anterior 398, 400
– brachialis posterior 402
– carpalis anterior 410
– cervicales ventrolaterales 380, 382
– cervicalis
–– lateralis 380, 382
–– posterior 368
–– ventrolateralis subcutanea 380
– cruris
–– anterior 454
–– posterior 456
– deltoidea 416
– epigastrica 416
– faciei 358
– femoris
–– anterior 444, 446
–– posterior 448
– genus posterior 450
– glutealis 440
–– Injektionen, intramuskuläre 442
– hypochondriaca 416
– inframammaria 416
– infrascapularis 416
– inguinalis 422, 424
– interscapularis 416
– lumbalis 416, 426
– mammaria 416
– mediana cervicalis 376
– occipitalis 368
– orbitalis 360
– parotideomasseterica 362
– pectoralis 416
–– lateralis 416
– perinealis 416
–– bei der Frau 428
–– beim Mann 430, 432
– praesternalis 416
– pubica 416
– retromalleolaris medialis 458
– sacralis 416
– scapularis 416
– sternocleidomastoidea 386
– subinguinalis 436
– suprascapularis 416
– thoracicae 418
– thyroidea 378
– umbilicalis 416
– urogenitalis 430, 432
– vertebralis 416
Regionen
– im Abdominalbereich 416
– des Ellenbogens 390
– des Fußes 434
– des Halses 356
– der Hand 390

aus: Platzer u.a., Taschenatlas Anatomie – Bewegungsapparat (ISBN 9783132461901) © 2026 Georg Thieme Verlag KG Stuttgart • New York

– im Hüftbereich 434
– im Kniebereich 434
– des Kopfes 356
– des Oberarmes 390
– des Oberschenkels 434
– im Schulterbereich 390
– im Thoraxbereich 416, 418
– des Unterarmes 390
– des Unterschenkels 434
Reifezeichen
– Femur 216
– Os cuboideum 240
Rektusdiastase 112, 118
Rete
– calcaneum 462
– malleolare laterale 460
– venosum dorsale
–– manus 414
–– pedis 460
Retinaculum
– mm. extensorum 414
–– inferius 290, 298, 300
–– superius 290, 298, 300
– mm. fibularium
–– inferius 282, 298, 300
–– superius 282, 298, 300
– mm. flexorum 286, 298, 300, 410, 458
– patellae
–– laterale **228**, 270
–– mediale **228**, 270
Richtungen im Raum 14
Rippen 86
– Besonderheiten 86
– Entwicklung 86
Rippengelenke 90
Roser-Nélaton-Linie 218
Rückenmuskeln, autochthone 94, 96
Rucksacklähmung 166
Rumpfmuskeln, eingewanderte, mit Ansatz am Schultergürtel 166, 168
– dorsale Muskelgruppe 166
– ventrale Muskelgruppe 168

S

Saccus lacrimalis 360
Sakralisation 64, 72
Scalenus-anticus-Syndrom 388
Scapula 132
– alata 166, 172
– Bänder 132
– Entwicklung 132
– scaphoidea 132
– Skapularebene 132
Schädel 304, 306
– akzessorische Knochen 336
– Durchtrittsstellen für Gefäße und Nerven 322
– Entwicklung 304
– Gliederung 304
– von der Seite 310
–– Maxilla 310
–– Os(-sa) frontale 310
–– Os(-sa) parietale 310
–– Os(-sa) sphenoidale 310
–– Os(-sa) temporale 310
–– Os(-sa) zygomaticum 310
– von hinten 312
–– Os(-sa) occipitale 312
–– Os(-sa) parietalia 312
– von vorne 314
–– Mandibula 314
–– Maxilla 314
–– Os(-sa) frontale 314
–– Os(-sa) nasalia 314
–– Os(-sa) parietalia 314
–– Os(-sa) zygomaticum 314
Schädelbasis
– Durchtrittsstellen für Gefäße und Nerven 322
– Varietäten 320
–– Abduzensbrücke 320
–– Canalis craniopharyngeus 320
–– Foramen venosum 320
–– Processus clinoideus medius 320
–– Sellabrücke 320
–– Sulcus marginalis 320
–– Taenia interclinoidea 320
– von innen 318
–– Os(-sa) ethmoidale 318
–– Os(-sa) frontale 318
–– Os(-sa) occipitale 318
–– Os(-sa) parietalia 318
–– Os(-sa) sphenoidale 318
–– Os(-sa) temporalia 318
– von unten 316
–– Maxilla 316
–– Os(-sa) occipitale 316
–– Os(-sa) palatinum 316
–– Os(-sa) sphenoidale 316
–– Os(-sa) temporalia 316
–– Os(-sa) zygomaticum 316
–– Vomer 316
Schädelformen 332, 334
Schädelknochen 308
Schaltknochen 336
Schiefschädel 334
Schlussrotation im Kniegelenk **234**, 274
Schubladenphänomen
– hinteres 234
– vorderes 234
Schultergelenk 138
– Bewegungen 138
– Luxationen 138
Schultergürtel- und Oberarmmuskeln 158, 160
– Einteilung 158
–– eingewanderte Rumpfmuskeln mit Ansatz am Schultergürtel 158
–– Kopfmuskeln mit Ansatz am Schultergürtel 158
–– Oberarmmuskeln 158
–– Schultergürtelmuskeln 158
Schultergürtelmuskulatur, Funktion 170, 172
Schultermuskeln mit Ansatz am Humerus 160, 162
– dorsale Muskelgruppe 160, 162
– ventrale Muskelgruppe 164
Schulterwölbung 138
Schwerpunkt 48
Sehnenscheiden
– der Hand 204
– im Fußbereich 300
Sellabrücke 320
Senkungsabszesse 116
Sentinel-Node 388
Septum
– femorale 122
– intermusculare
–– femoris mediale 264
–– vastoadductorium **264**, 446
– nasi 330
Serratuslähmung 170

aus: Platzer u.a., Taschenatlas Anatomie – Bewegungsapparat (ISBN 9783132461901) © 2026 Georg Thieme Verlag KG Stuttgart • New York

Sinus
– caroticus 384
– tarsi 238
Skalenuslücke 102, 386
Skaphozephalus 332
Skelettlehre, allgemeine 32, 34
Skelettmuskel
– Bursae synoviales 44
– Corpora adiposa 44
– Einteilung 42
– Faszien 44
– Hilfseinrichtungen 44, 50
– Ossa sesamoidea 44
– Vaginae tendinum 44
Skoliose 84
Spannung 46
Spatium
– interfasciale 376
–– suprasternale 352
– latero- und retropharyngeum 370
– profundum perinei 432
– superficiale perinei 428, 430
Spina
– bifida 72
– ossis sphenoidalis 316
Splanchnocranium 304
Sprunggelenk
– oberes 244
–– Bänder 244
–– Bewegungen 244
– unteres 246
Sprunggelenksmuskeln, Funktion 288
Stabilitäts-Beweglichkeits-Kontinuum 52
Stamm 58
– periphere Leitungsbahnen 416, 418
– Regionen 416
Steißbein 70
Sternalpunktion 88
Sternum 88, 90
Stratum membranosum 436
– abdominis 114
Suboccipitalpunktion 368
Sulcus
– bicipitalis medialis 400
– caroticus 318
– praechiasmatis 318
– tubae auditivae 316
Sustentaculum tali 238
Sutura(-ae) 306
– coronalis 308, 310, 314, 336
– frontalis persistens 334
– frontomaxillaris 310, 314
– frontonasales 314
– frontozygomatica 310, 314
– intermaxillaris 314
– lambdoidea 308, 310, 336
– limbosa 334
– metopica 334
– nasomaxillaris 310, 314
– occipitalis transversa 336
– occipitomastoidea 310, 312, 316
– palatina
–– mediana 316
–– transversa 316
– parietalis horizontalis 334
– parietomastoidea 310
– petrosquamosa 310
– plana 334
– sagittalis 308, 336
– serrata 334
– sphenoethmoidalis 318
– sphenofrontalis 310
– sphenoparietalis 310
– sphenosquamosa 310, 318
– squamosa 310, 334
– temporozygomatica 310
– zygomaticomaxillaris 310, 314
Suturae 34
Symphyse 34, 212
Symphysis intervertebralis 76
Synchondrose 34
Synchondrosis(-es)
– cranii 306
– intersphenoidalis 306
– petrooccipitalis 306
– spenopetrosa 306
– sphenoethmoidalis 306
– sphenooccipitalis 306
Syndesmose **34**, 236
Syndesmosis tibiofibularis 236
Synostose 34

T

Tabatière anatomique 414
Taenia interclinoidea 320
Talus 238
– Entwicklung 238
Tarsus 238
Tarsus-Metatarsus-Bänder 248
Tela subcutanea abdominis 114
Tendo conjunctivus 108
Tennisellbogen 186
Thorax **86**, 88, 92
Thoraxregionen
– dorsale 418
– vordere 418
–– Regio mammaria 418
Thrombose 456
Tibia 224
– Entwicklung 224
– Retropositio 224
– Retroversion 224
Tibia-Fibula-Verbindungen 236
Tibialis-anterior-Syndrom 454
Torsionskraft 46
Tracheotomie 378
Tractus
– iliopubicus 114, 120
– iliotibialis **276**, 444
Trägheit 48
Traglinie des Beines 218
Trendelenburg-Zeichen 268
Treppenmuskeln 102
Triceps coxae 260
Trigonum
– a. lingualis 372
– a. vertebralis 368
– caroticum 384
– clavipectorale 392
– femorale 446
– inguinale 120
– lumbale 122
– lumbocostale 124
– omoclaviculare 382
– scalenovertebrale 388
– sternocostale 124
– submandibulare 372
– vertebralis 98

aus: Platzer u.a., Taschenatlas Anatomie – Bewegungsapparat (ISBN 9783132461901) © 2026 Georg Thieme Verlag KG Stuttgart • New York

Truncus
– brachiocephalicus 376, 378
– bronchomediastinalis dexter 382
– costocervicalis 388
–– A. cervicalis profunda 388
–– A. intercostalis suprema 388
– jugularis 382
– lumbosacralis 426
– subclavius dexter 382
– sympathicus 370, 384, 386, 388
– thyrocervicalis 378, 386, 388

U

Übergangswirbel, lumbosakraler 72
Ulna 140
– Entwicklung 140
– und Radius, Knochenverbindungen 144
Umlenkmechanismen 52
Unkovertebralgelenke 80
Unterarmknochen 140
Unterarmmuskeln 180, 182
– dorsale 188
–– oberflächliche Schicht 188
–– tiefe Schicht 190
– Einteilung 180
– radiale 185
– ventrale 182
–– oberflächliche Schicht 182
–– tiefe Schicht 184
Unterschenkelfaszien 298
Unterschenkelknochen 224, 226
Unterschenkelmuskeln
– hintere 284, 286
–– oberflächliche Schichten 284
–– tiefe Schichten 286
– laterale 278
–– hintere Muskeln 278
–– vordere Muskeln 278
– vordere 280
–– Fibularisgruppe (Peroneusgruppe) 282
–– Streckergruppe 280

V

Vagina(-ae)
– carotica 352
– m. recti abdominalis 110
– synoviales digitorum manus 204
– synovialis 204
–– intertubercularis 176
– tendinum 44, 204
–– carpales dorsales 204
–– carpales palmares 204
–– digitale Sehnenscheiden 204
–– dorsale karpale Sehnenscheiden 204
–– palmare karpale Sehnenscheiden 204
Vakuumphänomen 38
Varikose 456
Vasa lymphatica superficialis
– lateralia 398
– mediana 398
Vena(-ae)
– angularis 360
– axillaris 392, 394
– azygos nuchae 368
– basilica 398, 400, 404
–– antebrachii 404, 408
– brachialis 400
– brachiocephalica dextra 386
– cephalica 392, 394, 398, 404
–– accessoria 414
–– antebrachii 408
–– pollicis 414
– cervicalis superficialis 382
– circumflexa
–– ilium superficialis 422, 426, 436, 438
–– ilium superficialis, Variationen 438
–– scapulae 396
– comitans n. hypoglossi 372, 384
– communicantes 456
– cutaneae plantares 462
– epigastrica(e)
–– inferior 120, 420, 424
–– superficialis 420, 422, 436, 438
–– superficialis, Variationen 438
–– superior 420
– facialis 360, 362, 372, 384, 386
– femoralis 438, 446, 450
– glutea, inferior 442
– intercapitulares 460
– jugularis
–– anterior 376
–– externa 374, 380, 382, 386
–– interna 370, 382, 386, 388
– lumbales 426
– mediana
–– antebrachii 404, 408
–– cubiti 404, 408
–– cubiti profunda 404
– metacarpalis dorsalis 414
– metatarsales dorsales pedis 460
– occipitalis 368
– ophthalmica superior 366
– paraumbilicales 420
– perforantes 456, 460
– poplitea(e) 448, 450, 452
– pudenda
–– externa 422, 436, 438
–– interna 428, 430, 442
– radiales 408
– rectales inferiores 428, 430
– retromandibularis 362, 374
– salvatella 414
– saphena
–– accessoria lateralis 436, 438, 444
–– accessoria medialis 444
–– magna 436, 438, 444, 450, 454, 456, 458, 460
–– parva 450, 456, 460
– subclavia 386, 388
– suprascapularis 382, 392
– supratrochleares 360
– temporalis superficialis 358, 362, 374

aus: Platzer u.a., Taschenatlas Anatomie – Bewegungsapparat (ISBN 9783132461901) © 2026 Georg Thieme Verlag KG Stuttgart • New York

– testicularis 424
– thoracica
–– interna 388
–– lateralis 418
– thoracoepigastrica 418, 420
– thyroidea
–– inferior 376, 378
–– media 378, 386
–– superior 376, 384
–– superiores 378
– tibiales
–– anteriores 454
–– posteriores 458
– ulnares 408
– vertebralis 388
Venenstern 438
Vertebra(-ae)
– lumbales 64
– prominens 58
– thoracicae 62
Vertex 332
Virchow-Troisier-Lymphdrüsen 388
Viscerocranium 304
Vordehnung 54

W

Wirbelbogenspalten 66
Wirbelentwicklung 74
Wirbelsäule **58**, 60
– Bänder 78, 80
– Bewegung 84
–– Bewegungsregion 84
–– Bewegungssegment 84
– Gelenke 80, 82
– Krümmungen 84
– Missbildungen 66
– Varietäten 66

Z

Zelle 16, 18
– Cytoplasma 16
–– Zelleinschlüsse 16
–– Zellorganellen 16
–– Zellskelett 16
– Lebenserscheinungen 18
–– Vermehrung 18
Zellkern 18
Zona orbicularis 222
Zuggurtung 46
Zugspannung 46
Zungenbeinmuskeln, untere 348
Zwerchfell 124, 126
– Funktion 126
Zwerchfellhernie 126
Zwischenrippenmuskeln 104
Zwischenwirbelscheiben 76
Zygion 332

aus: Platzer u.a., Taschenatlas Anatomie – Bewegungsapparat (ISBN 9783132461901) © 2026 Georg Thieme Verlag KG Stuttgart • New York