# Sachverzeichnis

## A


Abhusten 196, 197, 199, 202, 235, 240, 242
Ablaktation 308, 358, 361, 722, 739
Absaugen 203, 234
Absorptionsstörung 435
Abstrich 650, 665, 671, 675, 678, 696, 724, 1391, 1460, 1464
Abwehrschwäche 236
Adhärenz 478, 483, 675, 678, 681, 686, 687, 691, 696, 776, 1091, 1094, 1096, 1099, 1103, 1104, 1106, 1108, 1112, 1115
Adipositas 314, 372
Affekthandlungen 1061, 1070, 1087
Affektverarmung 983
Affolter 248, 257, 279, 289, 298, 313, 519, 522
Aggression 1028, 1029
Aggressionsabbau 976, 1018, 1083, 1084, 1344, 1349
AKI 453, 455, 456, 458
Akinese 950, 1187
Aktivierung 260, 262, 263, 272, 276, 922, 1036, 1042, 1131, 1198, 1203, 1218, 1304
Aktivierungstherapie 860, 862, 871, 1130, 1136, 1141, 1144, 1148, 1216, 1354
Aktivität 550, 865, 887, 1128–1258, 1147, 1183
– Beeinträchtigte Durchführung von 1221–1234
Aktivitäten des täglichen Lebens 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 161, 162, 165, 167, 168, 170, 171, 173, 176–180, 182, 183, 184–187, 192, 247, 250, 380, 384, 391, 394, 397, 401, 403, 406, 409, 412, 423, 528, 877, 1129, 1134, 1140, 1144–1146, 1150, 1154–1156, 1161, 1164, 1167, 1171, 1175, 1184, 1188, 1189, 1193, 1196, 1202, 1206, 1212, 1215, 1221, 1222, 1224–1226, 1230–1233, 1324
Aktivitätsintoleranz 508
Aktivitätsniveau 1451, 1452
Aktivkohlefilter 1307, 1308
Akupressur 317, 374, 415, 416, 419, 420, 598, 601, 604, 606, 607, 609, 774, 794, 798, 806, 812, 813, 816, 817, 820, 823, 824, 828, 831, 839, 849, 850, 858, 869, 880, 881, 887, 890, 891, 1047, 1056, 1071, 1072, 1227, 1397, 1401, 1428
Akupunktur 598, 601, 604, 607, 609, 812, 817, 821, 824, 828, 869, 881, 888, 891, 1047, 1056, 1072, 1228, 1397, 1401
Alkohol 365
allergische Reaktion 499, 1381
– Risiko der 499–502
Allgemeinzustand 1380
Alltagsgespräch 1342, 1348
Alltagssituationen 921, 930, 932, 936, 1045
Alopecia 872
Amnesie 1445
Amputation 513, 516, 581, 583, 612, 613, 707, 708, 807, 809, 899, 900
Analgetika 148, 231, 525, 532, 544, 599, 675, 678, 682, 685, 688, 691, 696, 745, 793, 797, 800, 808, 811, 816, 1409
Analstretching 426
Anamnese 181, 221, 495, 500, 502, 1289, 1291, 1293, 1295, 1297, 1300, 1370, 1449
Anastomosen 371
Angehörige 160, 291, 299, 399, 402, 607, 720, 765, 877, 892, 919, 928, 948, 951, 954, 955, 966, 968, 1252, 1254, 1255, 1256, 1257, 1285, 1306, 1308, 1326, 1366
Angst 819–830, 869, 887, 888, 1047, 1071, 1072, 1225, 1227, 1228
angstbesetzte Alltagssituationen 1045
Ängste 819, 825, 826, 1046, 1233, 1364
Anpassung
– beeinträchtigte 1008–1020
Ansprüche 1021
Ansteckungsgefahr 733, 1460, 1463
Antiepileptika 704
Antikoagulanzien 487, 491, 494
Antimykotikum 440
Antriebsminderung 1128, 1129
Anziehen 186, 439, 447, 488, 490, 492, 586, 672, 708, 715, 846, 1460, 1462, 1463, 1464
Anziehhilfen 184, 185, 187, 191, 193
Anziehtraining 184, 188, 190, 191, 193
Aphasie
– amnestische 955
– Broca-949
– globale 947
– motorische 949
– sensorische 954
– Wernecke- 954
Aphthen 651, 652
Arbeitsrückkehr 1361
Arbeitstherapie 908, 961, 965, 1032, 1039, 1050, 1066, 1136, 1139, 1179, 1205, 1211, 1305, 1362, 1366
Ärger 1028, 1029
Aromapflege 225, 603, 608, 657, 742, 813, 818, 821, 824–826, 828, 839, 858, 869, 881, 887, 933, 937, 1003, 1218, 1313, 1428
Arteria carotis 497
Arzt/Ärztin 219, 242, 337, 452, 659, 772, 844, 1123, 1431
Arzttermin 1246
ASE (atemstimulierende Einreibung) 229, 231, 742, 868
aseptisch 1379
Aspiration
– Risiko der 222–227
Aspirationsprophylaxe 223, 224, 225, 226, 227, 838, 1391, 1428, 1444
Aspirationsrisiko 223, 225, 226
Assistenz 1295
Asthma bronchiale 215
Asthmaanfall 216
Aszites 1429
Aszitespunktion 1431
Atelektasenbildung 227–238
Atemgeräusche 226
Atemnot 1221
Atemqualität 205, 213, 219, 240, 242, 916, 925, 1222, 1444
Atemsituation 202, 204, 210, 216, 237
Atemtherapie 205, 240, 243
Atemübungen 228, 231, 237, 238, 240, 243, 868
Atemwege 199, 221, 636
Atmung 196–243, 1378, 1382
Atonie 449
Aufmerksamkeit 271, 929, 930, 1224
Augenpflege 178, 179, 660
Augenprothesenpflege 179, 180
Augentropfen 661, 1100
Ausdauer 507, 1225
Ausgrenzung
– Risiko der sozialen 1336–1351
– Risiko der beruflichen 1360
Auskleiden 183–186, 188, 190–192
Auskühlung 785
Auskultation 226
Ausscheidung 368, 380–462, 1024, 1393
Ausschwemmen 337
Ausstreichen 302, 350, 361, 722, 739, 806
Austrittsstelle 673, 1390, 1424
Austrocknung 199
Ausziehen 185, 186, 340, 488, 490, 492, 688, 692, 706, 1442
autonome Dysreflexie 468, 480–482
Autonomie 877, 989, 1035, 1265, 1266


## B


Babymassage 160, 760, 767, 1121, 1331
Bad 166, 302, 1278, 1280, 1284, 1311
Badehilfsmittel 165
baden 155, 159, 164, 165, 182
Baden/Duschen 182
Bäder 726
Bartpflege 182
basale Stimulation 153, 161, 172, 276, 851, 855, 868
basalstimulierend 150, 153, 159, 161, 163, 821, 868, 936
Basisassessment 47
Bauchmassage 414, 417, 419, 420, 426, 803, 804, 1394
Bauchpresse 1393
Bauchschmerzen 801, 803
Bauchumfang 1430
Beatmung 208, 917, 926
Beckenbodengymnastik 424
Beckenbodentraining 392, 395, 410, 422, 459
Beckenfraktur 1408, 1410, 1411
Bedarfsmedikation 148, 599, 702, 928
Bedrohung 172, 826
Bedürfnisse
– Risiko unerfüllter 1001–1006
BEEP-Gesetz 42
Befürchtungen 819
Begleitung 467, 474, 478, 485, 571, 892, 914, 935, 1274, 1285, 1422, 1430
Begrüßungsritual 153, 921, 1328
Behandlung 198, 235, 566, 648, 659, 668, 725, 726, 732, 742, 744, 804, 1004, 1006, 1045, 1124, 1370–1392
Behandlungsprozess 206, 218, 529, 861, 883, 886, 892, 904, 958, 965, 1006, 1061, 1066, 1076, 1114, 1117, 1119, 1153, 1160, 1165, 1169, 1187, 1192, 1211, 1225, 1230, 1232, 1234, 1265, 1337, 1362, 1414, 1417, 1445
Behandlungsverlauf 750, 1102
Behinderung 1200


aus: Wieteck, ENP-Praxisleitlinien: Pflegediagnosen, Pflegeziele und Pflegemaßnahmen (ISBN 9783897521759) © 2027 Georg Thieme Verlag KG Stuttgart • New York

Beinprothese 512, 515, 543, 557, 565, 570, 583, 612, 708, 808, 809, 900
Beintieflagerung 470, 682, 685
Belastbarkeit 140, 141, 465, 476
Belastung 542, 699, 873, 1420
Belastung für die Angehörigen 873
Belastungsinkontinenz 390
Beruhigungsbad 597, 868
Beruhigungsmittel 823
Beschäftigung 609, 861, 864, 1274, 1276, 1285
Beschäftigungstherapie 836, 860, 862, 884, 885, 888, 889, 907, 958, 959, 963, 980, 986, 993, 1018, 1031, 1037, 1043, 1044, 1049, 1057, 1066, 1073, 1132, 1135, 1137, 1158, 1172, 1177, 1178, 1181, 1190, 1199, 1203, 1209, 1229, 1262, 1263, 1302, 1314, 1315, 1356, 1362
Besuchszeiten 607, 822, 860, 871, 878, 919, 928, 983, 999, 1269
Bettruhe 467, 493, 603, 668, 729, 770, 773, 785, 787, 890, 1381, 1408
Bettschutz 264, 272, 336, 393, 396, 399, 401, 404, 407, 410, 412
Beugekontraktur 581
Beugestellung 586
Bewältigung 180, 910
Beweglichkeit 504, 505, 541, 546, 584
– beeinträchtigte 504
– eingeschränkte 546
Bewegung 504–594, 785, 1408
– beeinträchtigte 504–532
Bewegungsarmut 1187
Bewegungsblockade 544
Bewegungseinschränkung 144, 574
Bewegungsförderung 593, 616, 619
Bewegungsfreiheit 520, 543, 551, 553
Bewegungsmuster 522, 552, 554, 578, 588, 1103, 1322, 1323
Bewegungsstörung 549
Bewegungstechniken 1437
Bewegungsübungen 262, 488, 505, 511, 514, 519, 522, 531, 541, 545, 547, 552, 557, 572, 573, 575, 579, 580, 582, 585, 586, 588, 589, 590, 689, 692, 707, 798, 917, 926, 1410, 1442
Bewusstsein 896–940
– beeinträchtigtes 919–928
Bewusstseinslage 328, 756, 758, 763, 866, 913, 915, 921, 925, 939, 1054, 1389, 1395, 1399, 1404, 1413, 1416, 1440, 1444
Bewusstseinsstörung 912–919, 937
– quantitative 937
– Risiko der 912–919
Beziehung 994, 998, 1046, 1161, 1195, 1270, 1274, 1276, 1278, 1284, 1305, 1447
– Aufbau und Aufrechterhalten von 971
– beeinträchtigte 994–1001
Beziehungsaufbau 1289, 1291, 1293, 1295, 1298, 1300, 1450
Bindung 1266, 1267
Bindungsfähigkeit 994, 996, 1277, 1282
– beeinträchtigte zu den Eltern/Erziehungsberechtigten 994
– Risiko der Entwicklung einer beeinträchtigten 1277
– zu den Eltern/Erziehungsberechtigten 994, 1277
Blähbeschwerden 801
Blähungen 804
Blasenentleerung 388, 398, 400, 412
Blasenentleerungsstörung 1019
Blasenentzündung 387
Blasenfüllung 398
Blasenkatheter 462
Blasentraining 395, 410, 459
Blindheit 1155
Blutdruck 472, 474
Blutung 494–499, 716, 771, 1431
– Risiko der 494–499
Blutzuckerkontrolle 751, 1109, 1413, 1417
Bobath 139, 578, 590, 936
Bradypnoe 209
Brechreiz 225, 1380
Broca-Aphasie 949
Bronchialsekret 196, 197, 208, 212, 221, 231, 235, 1373
– beeinträchtigt beim Abhusten von 196
– festsitzendes 231
Brustdrüsenschwellung 804, 806
Brustpflege 356, 359, 721, 739
Brust-/Mamillenpflege 302, 306, 310, 344, 347, 348, 350, 352, 354, 356, 359, 721, 739
Brustwarzenformer 351
Brustwickel 198, 202, 233

## C

Chemotherapie 639, 644
chemotherapieinduziert 644
Cholesterinspiegel 366
chronische Wunde 695
Claudicatio intermittens 532
Coping 1027, 1028, 1032, 1033
– beeinträchtigtes 1027, 1028
– inadäquates 1032
Copingstrategie
– beeinträchtigte 1027–1051, 1087
Concept-Map 86, 95, 97, 98, 100, 101, 110, 111, 117, 118, 123, 124, 129, 130
Critical Thinking 51
CTG 772, 773, 775
Cueing-Strategien 545, 560
Cuffdruck 208, 1373

## D

Darmdekontamination 732
Darmmanagement 426
Darmperistaltik 414
Darmrohr 804
Defäkation 380–385, 386, 389, 390, 393, 395, 398, 401, 404, 406, 409, 412, 421, 424, 427, 428, 1393
Defäkationsfrequenz 334
Dehiszenz 666
Dehnlagerung 229, 237, 238, 240
Dekubitus 616, 618, 677
Dekubitusprophylaxe 616, 620
Dekubitusrisiko 128, 144, 482, 489, 506, 510, 520, 523, 526, 532, 553, 573, 594, 613, 614, 937, 939
Delir 916, 923
Delirium 914, 927
– Risiko eines 914
Demenz 149, 571, 825, 826, 1215, 1218, 1220
Dependenzpflege 158, 190, 257, 382, 1120, 1252–1258
Dependenzpflegedefizit 1252–1257
– Risiko des 1257, 1258
Dermatitis 620, 693
Dermatose 726
Desinfektion 251, 675, 1390
Desorientierung 148, 322, 324, 326
DFS 680, 682, 709, 711
Diabetes 709, 710, 751–754, 1107–1110
Diabetes mellitus 751, 754, 1107, 1108
Diabetesberatung 683, 710, 753, 1109
Diabetesdiät 751
Diabetesmanagement 683, 711, 750, 1111
Diabetesschulung 683, 710, 711, 753, 1110
diabetisches Fußsyndrom (DFS) 680, 709
Dialysegerät 1375
Diarrhö 334, 335, 336, 758
Diät 226, 286, 287, 317, 319, 334, 339, 365, 366, 368, 370, 371, 376, 450, 732, 757, 764, 1433
Diätberatung 287, 336, 365, 367, 370, 374, 377, 480, 749, 753, 757, 765, 1110
Diätplan 252, 286, 289, 736, 854
digitale rektale Stimulation 426
Dislokation
– Risiko der 697–702
Diuretika 1321
Dokumentation 468, 704
Dolmetscher(in) 967, 983, 1103
Doppelorientierung 1206
Drahtdurchtrittsstellen 673
Drahtein-/Austrittsstelle 673
Drainage 202, 233, 331, 497, 1423
Drainage/Sonde 331
Dranginkontinenz 393
Druckentlastung 616, 619, 679
Druckstellen
– Risiko von 612–616
Dumping-Syndrom 479, 480, 748, 749
Durchblutung 470, 533, 662, 681, 684, 687, 691, 712, 801, 1405, 1409, 1418, 1419, 1441, 1442
Durchblutungsstörung 470, 534, 685, 689, 692, 710, 711, 801, 1405, 1406
– arterielle 469
– Risiko einer 711
durchschlafen 599
duschen 155, 164, 165, 182, 672, 726
Dysarthrie 950
Dysphagie 274
Dyspnoe 203, 205, 216, 1094, 1221, 1223
Dysreflexie 468, 480, 481, 482
Dystelektase 227

## E

einkaufen 1366
Einlauf 415, 421, 431, 803, 1394
Einmalkatheterisierung 398, 401, 451, 452, 469, 482
Einreibung 229, 231, 742, 868
Einsamkeit 870
einschlafen 596
Einschränkungen, aus dem sozialen Umfeld 876

aus: Wieteck, ENP-Praxisleitlinien: Pflegediagnosen, Pflegeziele und Pflegemaßnahmen (ISBN 9783897521759) © 2027 Georg Thieme Verlag KG Stuttgart • New York

Einstichstelle 251, 460, 675, 1371, 1377–1379, 1381, 1388–1390, 1431
Elektrolytbedarf 333
Elektrolythaushalt 328, 320–328, 329–342
– Risiko der Beeinträchtigung des 329–342
– Störung des 320–328
Elektrolytverlust 1428
Eltern-Kind-Beziehung 1270, 1274, 1276, 1278, 1284, 1447
Emesis 224, 839, 1427, 1428
Empfindung 792–893
– beeinträchtigtes Empfinden 830–837
– unerwünschte/unangenehme 830
Enkopresis 427
ENP Online 8, 61, 62, 66, 67, 85–93, 97, 100, 110, 117, 123, 129
Entbindung 666, 717, 718
enteral 249
Enterostoma 429, 432, 437, 1308
Entlassungsmanagement 432, 434, 436, 439, 441, 442, 444, 446, 447, 449
Entlastung 538, 682, 699
Entlastungssonde 1383, 1429
Entscheidungsfähigkeit 876, 877, 989, 1035, 1264–1267
– beeinträchtigte 1264–1267
Entscheidungsfindung 188, 190, 193
Entscheidungsverhalten 1050
Entspannen 596–608
Entspannung 605–608, 818, 831, 848, 849, 858
– beeinträchtige 608
Entspannungstraining 740, 834, 839, 885, 889, 906, 911, 959, 963, 980, 985, 986, 992, 1012, 1018, 1022, 1023, 1030, 1038, 1044, 1049, 1071, 1078, 1157, 1172, 1173, 1177, 1182, 1229, 1263, 1303, 1315, 1344, 1350, 1356
Entspannungsübungen 839
Entwicklung 372, 459, 587, 709, 714, 880, 1009, 1255, 1257, 1260, 1267–1301, 1332, 1454
– altersentsprechende 1269
– beeinträchtigte 1267–1274
– beeinträchtigte der Wahrnehmungssysteme 1269
– persönliche 1260–1316
– Risiko einer verzögerten 1274, 1279, 1281
– Risiko der beeinträchtigten 1274–1301
– verzögerte 1271
entwicklungsbedingt 157, 188, 255, 381, 562
Entzug 1054, 1396, 1400
Entzugssyndrom 1394, 1398
– Risiko eines 1398
Enuresis 405
Epilepsie 704
ERAS 371
Erbrechen 224, 282, 839, 1427, 1428
Ergotherapie 553, 886, 890, 912, 934, 981, 987, 994, 1019, 1045, 1061, 1074, 1079, 1143, 1160, 1166, 1170, 1183, 1192, 1195, 1205, 1221, 1225, 1230, 1231, 1235, 1246, 1247, 1249, 1250, 1252, 1264, 1268, 1270, 1273, 1316, 1346, 1351, 1357, 1364, 1438, 1447
Erledigungen 1245
Ernährung 237, 246–377, 646
Ernährungsanamnese 256, 285, 291, 371
ernährungsbedingte Komplikationen
– Risiko von 361–377
Ernährungsberatung 237, 286, 317, 320, 336, 365, 367, 370, 374, 375, 377, 416, 420, 422, 429, 432, 434, 437, 480, 670, 749, 753, 757, 764, 1110, 1252, 1308, 1309, 1433
Ernährungsmanagement 286, 290, 294, 295, 296, 313, 316, 320, 328, 342, 365, 367, 368, 374, 376, 416, 419, 459, 736, 838, 1454
Ernährungsplan 251, 252, 282, 307, 760, 766
Ernährungssonde 253, 280, 283, 290, 293, 302, 305, 310, 313, 358
Ernährungstherapie 286, 853
Ernährungsüberwachung 285
Ernährungsverhalten 314–320, 374
– beeinträchtigtes 314–320
– inadäquates 318
– ineffektives 314
Ernährungszustand 247, 250, 256, 278, 282, 285, 289, 292, 295, 298, 312, 315, 319, 362, 364, 366, 367, 369, 371, 373, 375, 678, 736, 758, 838, 918, 928
Erosion 497
Erschöpfung 878, 882–891
– Risiko der 882–891
Erstickung
– Risiko der 220
Erstickungsrisiko 222
Erziehung 1285, 1286, 1298, 1300
– nicht entwicklungsfördernde 1285
Essen 221, 246, 249, 290, 313, 376, 591, 1251
Essensverabreichung 280
Essensverweigerung 293
European Nursing care Pathways (ENP) 5, 7, 8, 29, 31, 36, 41, 61, 62, 64, 65, 66, 70, 72, 73, 78
Evaluation 556, 559, 563, 568, 753, 1121, 1456
Evidenzlevel 31, 62, 63, 64, 67, 69
Expektoration 197
Exsikkose 320
Extremität 513, 676, 699, 705–707, 711, 712, 727, 745, 799, 899, 1387, 1403, 1405, 1420, 1441, 1442
– Amputation einer 513, 899
– Amputation einer unteren 513
– arteriosklerotische Veränderung der Gefäße der 799
– Durchblutungsstörungen einer 1405
– invasiver Eingriff an 711
– Risiko des Anschwellens 705

## F

Fähigkeiten 212, 547, 877, 919, 1106, 1189, 1202, 1222, 1231, 1269, 1318, 1320, 1324, 1325
– fehlende 1318–1326
– keine/minimale, auf äußere Reize zu reagieren 919
– nicht altersentsprechende Entwicklung von 1269
Fallbeispiele 8, 29, 32, 89, 95–134
Familientherapie 978, 997, 999, 1019, 1267, 1278, 1346, 1351, 1364
Fatigue 878, 880, 881
fehlende Informationen/Fähigkeiten 1318–1326
Feinmotorik 1230
Fertigkeiten 1107, 1254, 1269, 1322
– fehlende 1107, 1254, 1322
– nicht altersentsprechende Entwicklung von 1269
fetale Herzfrequenz 1408
Fieber 333, 334, 785, 786
Finanzen 1357, 1359, 1366
finanzieller Ruin
– Risiko des 1357–1360
Fingerfood 248
Fingernägel 845
Fingernagelpflege 175, 176
Fixierung 251, 460, 627, 637, 1380, 1384, 1388, 1424
– des arteriellen Zugangs 1388
Flatulenz 801
Flucht 957, 1124
Fluchtverhalten 1079, 1080
Flüssigkeitsaufnahme 203, 232, 248, 249, 322, 324, 326, 328, 330, 331, 333, 334, 339, 342, 414, 418, 480, 486, 744, 749, 1428, 1435
Flüssigkeitsbedarf 201, 301, 321, 328, 329, 331, 332, 334, 335, 342, 364, 422, 434, 461, 462, 626, 636, 743, 1393, 1428
Flüssigkeitsbilanzierung 201, 212, 308, 323, 326, 328, 330, 331, 337, 339, 363, 452, 454, 457, 466, 474, 477, 486, 756, 763, 1396, 1408, 1414, 1417, 1430, 1435
Flüssigkeitsdefizit 322
Flüssigkeitshaushalt 321, 493, 656
Flüssigkeitsmenge 269
Flüssigkeitszufuhr 248, 249, 256, 257, 260–262, 267, 270, 272, 277, 278, 282, 286, 288, 292, 294, 295, 298, 299, 312, 330, 337, 386, 392, 395, 398, 399, 401, 402, 404, 406, 410, 412, 413, 416, 420, 428, 459, 627, 670, 843, 918, 927, 1380, 1404, 1440
Folgeverordnung 754
Fördermenge 331, 497, 1383, 1419, 1423
Fortbewegung 550, 825
Frailty-Syndrom 1453
Freezing 544, 545
Freiheitsentzug 1124
Freizeitaktivität 835, 860, 862, 1017, 1036, 1037, 1043, 1065, 1132, 1136, 1137, 1142, 1146, 1152, 1189, 1190, 1197, 1204, 1208, 1220, 1236, 1238, 1239, 1241, 1243, 1273, 1275, 1276, 1283, 1338, 1345, 1350, 1356
Freizeitgestaltung 1235–1244, 1305
– beeinträchtigte 1235–1244
– unbefriedigende 1237, 1240
– unbefriedigte 1242
Fremdgefährdung 1059–1082, 1085
– selbst-/fremdgefährdendes Verhalten 1085
– Risiko der Selbst-/Fremdgefährdung 1059–1082
frieren 846
Friseur 852
Früherkennung 455, 458
– Anfallfrüherkennung 703, 704
– einer akuten Nierenschädigung 455, 458
Frühmobilisation 209, 214, 241, 242, 371, 415, 419, 451, 455, 457, 467, 478, 492, 508, 514, 519, 523, 525, 528, 537, 539, 574, 581, 584, 698, 700, 713, 917, 926, 1375, 1389, 1410, 1419, 1421, 1430

aus: Wieteck, ENP-Praxisleitlinien: Pflegediagnosen, Pflegeziele und Pflegemaßnahmen (ISBN 9783897521759) © 2027 Georg Thieme Verlag KG Stuttgart • New York

Furunkel 728
Fußbad 177, 846
Füße 534, 845, 846
Fußnägel 177
Fußpflege 176, 177, 682, 710
Fußsyndrom 680, 709

## G

Gangbild 537, 539, 698
Ganzkörperwaschung 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 163, 672, 1331
Gasaustausch 211
Gastrostomie 1390
Gaumenplatte 276, 306, 638
Gebärdensprachdolmetscher (in) 946
Gebärdensprache 946, 966
Gebet 1365
Geborgenheit 823, 827
Geburt 158, 302, 308, 310, 344, 347, 348, 351, 352, 354, 356, 358, 361, 1280, 1284, 1448
Gedächtnisstörungen 1163
Gedankenflut 958
Gedankenrasen 957
Gedankenstopp 1176
Gefühle 877, 878, 892, 943, 970, 992, 1033, 1265, 1337
Gefühllosigkeit 712, 713, 832
Gehen 384, 532–544, 556, 564, 569, 1322, 1323
– beeinträchtigtes 532–544
Gehfähigkeit 535, 537, 539, 540, 541
Gehhilfen 506, 509, 515, 535, 536, 537, 542, 546, 548, 551, 557, 561, 565, 570, 576, 698, 797, 897
Gehörlosigkeit 945, 946
Gehtraining 470, 509, 512, 515, 533, 534, 536, 537, 539, 542, 543, 546, 548, 551, 557, 560, 565, 570, 575, 582, 583, 612, 685, 686, 689, 692, 693, 699, 700, 708, 710, 801, 808, 897, 900
Gehübungen 506, 509, 515, 536, 542, 545, 548, 550, 556, 559, 564, 569, 575, 582, 797, 897
Gelbsucht 759, 766
Geld 1357
Gelenkoperation 574
Gelenkschmerzen 795
Genitalspülung 157, 671, 716, 718
Geschlechtsidentität 874, 909
Gesellschaft 874, 1336–1366
Gesichtsmassage 950
Gestik 950, 1002, 1004
Gesundheitsförderung 44, 47–49, 220, 318, 320, 365, 367, 368, 375, 459, 467, 470, 472, 475, 478, 486, 534, 801, 1009, 1011, 1041, 1112, 1117, 1118, 1124, 1330, 1332, 1406, 1454
gesundheitsgefährdendes Verhalten 1051–1058
Gesundheitskompetenzen 459, 776, 778, 1009, 1011, 1330, 1332, 1454
Gesundheitsrisiken 1368–1465
– für das Umfeld 1458–1465
– unspezifisch 1368–1456
Gesundheitsschädigung 1051
Gesundheitsverhalten 1112, 1118, 1309
Gesundheitszustand 1008
Getränke 248, 249, 322, 324, 600, 867, 887, 890, 1396, 1401
Gewebeintegrität 612–746
Gewebeschädigung
– Risiko der 709–715
Gewichtsbelastungskontrolle 537, 539, 542, 575, 699, 700
Gewichtskontrolle 304, 307, 309, 316, 344, 345, 348, 350, 352, 355, 357, 358, 361, 1280
Gewichtsreduktion 314, 316, 317, 365, 374
Gicht 364, 365
Gingivitis 1426
Gipsverband 705, 712, 1387
Glaubensausübung
– beeinträchtigte 1364
Gleichgewicht 512, 525, 531, 565, 570, 896, 903, 904, 933, 937, 1409
Gleichgewichtsstörungen 556, 896
Gottesdienst 1199, 1205, 1218, 1305, 1365
Grand Theories 77, 78, 81, 83
Grandiositäts-Erleben 1337
Gravidität 770
Gruppenaktivitäten 972

## H

Haarausfall 872
Haarpflege
– Selbstfürsorgedefizit 181–183
Haarwäsche 182
Halluzinationen 1061, 1062
Haltungsmechanismus 551
Hämodialyse 764, 1374, 1375
Hämorrhoiden 429, 1438, 1439
Handbad 735
Harnabfluss 454, 456
Harnblase 388
Harninkontinenz 390–413, 402, 458, 1019
– funktionelle 402
– Selbstversorgungsdefizit 390–413
Harnverhalt 450, 451
– Risiko des 450–458
Haushalt 1456
Haushaltsführung 1245–1252, 1325
– Selbstversorgungsdefizit 1245–1252
hauswirtschaftliche Tätigkeiten 1247
Hauswirtschaftstraining 1248, 1249, 1250, 1455
Haut 431, 433, 442, 495, 623, 624, 627–631, 665, 671, 726, 732, 734, 1391, 1460, 1465
Hauterkrankung 1310, 1311
Hautinspektion 612, 614, 618, 624, 627, 671, 708, 714, 1433
Hautintegrität 626, 631, 634, 664, 693
Hautirritation 442
Hautmilieu 623, 633, 665, 671, 726
Hautpflege 534, 612, 616, 620, 621, 623, 626, 628, 629, 631, 633, 665, 694, 708, 714, 845, 1311, 1405, 1433
Hautreaktion 442
Hautregion 665, 666, 671
Hautschädigung 616–634, 637, 665, 670
– Risiko der 616–634, 637
Hautschutz 336, 385, 393, 396, 398, 401, 404, 407, 409, 412, 425, 616, 620, 621, 627, 654, 671, 694, 851
Hautturgor 456, 763
Hautveränderung 441, 728, 1432
– virusbedingte 728
– allergisch bedingte 1432
Heimweh 878
Hemiplegie 138, 140, 183
Hemmungen 970
Hernie 446
Herpes labialis 657
Herz-Kreislauf
– Risiko einer -komplikation 479
– Risiko eines Versagens 475
Herzbettlagerung 144, 205, 212, 466
Herzinsuffizienz 464, 475
Herzleistung 142
Hilfesuchverhalten 1019
Hilfsmittel 146, 147, 381, 384, 390, 403, 410, 506, 511, 519, 520, 523, 525, 528, 531, 543, 552, 553, 560, 564, 576, 579, 586, 588, 589, 615, 619, 679, 682, 794, 797, 798, 902, 932, 946, 1121, 1231, 1387, 1411, 1420, 1437
Hinlauftendenzen 1067
Hirndruck 1411
Hirndrucksonde 1388, 1389
Hitzschlag 1404
Hoffnungslosigkeit 1033
Hornhautschädigung
– Risiko der 660
– Risikobewertung einer 660
Hüfte 699
Husten 198
Hygiene 461, 462, 1392
Hygienemaßnahmen 236, 251, 280, 283, 291, 294, 305, 314, 324, 326, 363, 467, 501, 727–729, 733, 734, 743, 744, 1222, 1371, 1391, 1436, 1462, 1465
Hyperaktivität 886, 1156, 1157
Hyperbilirubinämie 760
Hyperglykämie 748–754, 1107
– Risiko der 748–754
Hyperhidrosis 332, 624
Hyperhydratation 336
Hyperlipoproteinämie 366, 367
hypertensive Krise 468
Hyperthermie
– Risiko der 784–790
Hyperthyreose 757
Hypoglykämie 1107
– Risiko der 748–754
hypoallergene Nahrung 308
Hypogalaktie 300
Hypoglykämie 748–754, 1107
– Risiko der 748–754
Hypothermie
– Risiko der 784–790
Hypotonie 474

## I

Ich-Störung 1170, 1171
ICOPE (Integrated Care for Older People) 1254, 1256, 1258
ICP 1389
Ideenflut 957, 958, 1156
Identität
– sexuelle 874
Ileus
– Risiko des paralytischen 449
Immobilität 486, 859
Immunabwehrschwäche 236
Immunisierungsstatus 664, 676, 735, 1332
Individual Placement and Support-Vorgehen 1361
Infektion 385, 460–462, 666, 673, 715–746, 1388, 1462
– des Harnsystems, Risiko der 460–462
– mit multiresistenten Erregern 1462
– Risiko einer 461, 673, 715–733, 718, 720, 730, 733, 1388
Infektionskrankheit 1459
Infektionsprophylaxe 209, 344, 347, 348, 354, 361, 387, 460, 462, 668, 674, 722, 730, 732, 735–737, 1332, 1377, 1379
Infektionsrisiko 673

aus: Wieteck, ENP-Praxisleitlinien: Pflegediagnosen, Pflegeziele und Pflegemaßnahmen (ISBN 9783897521759) © 2027 Georg Thieme Verlag KG Stuttgart • New York

Infektionszeichen 460, 461, 732, 734, 737, 763, 771, 919, 1392, 1423
Inflammation 736–746
Information 1111
– fehlende 343, 1096, 1102, 1107, 1111, 1318–1326
Informationsbedarf 1319
Informationsdefizit 1318, 1320–1324
Informationsgespräch 157, 167, 169, 175, 206, 218, 229, 231, 241, 243, 254, 341, 344, 365, 370, 376, 377, 420, 447, 450, 470, 480, 483, 534, 538, 540, 586, 591, 668, 686, 689, 693, 699, 730, 733, 736, 744, 749, 754, 801, 843, 916, 927, 1080, 1096, 1103, 1108, 1121, 1251, 1253, 1289, 1291, 1293, 1295, 1297, 1300, 1320–1325, 1369, 1392, 1409, 1420, 1421, 1423, 1456, 1460, 1462, 1463, 1465
Informationssammlung 36, 38, 40, 44, 47, 86, 96, 110, 112, 115
Informationsverarbeitung 979, 1160, 1261, 1326–1329
– beeinträchtigte 1326–1329
– eingeschränkte 1160
Infusion 322
Infusionstherapie 212, 280, 283, 290, 293, 305, 314, 322, 324, 326, 335, 363, 466, 501, 646, 719, 729, 1370–1372, 1429, 1434, 1435
Inhalation 196, 198, 202, 232, 741, 1099, 1373
Inhalationsgerät 196, 232
Injektion 1099, 1100
Inkontinenz 391, 393, 394, 396, 397, 400, 402, 403, 405, 408, 410, 411, 423, 458, 459, 1020, 1318
– assoziierte Dermatitis 693
– Belastungsinkontinenz 390
– Dranginkontinenz 393
– extraurethrale 411
– funktionelle Harninkontinenz 402
– Harninkontinenz 390–413, 402, 458, 1019
– Mischinkontinenz 407
– Reflexinkontinenz 396
– Risiko einer 458
– Selbstversorgungsdefizit Harninkontinenz 390–413
– Stuhlinkontinenz 422, 423, 1318
– Überlaufinkontinenz 399
– Umgang mit der 1318
Inkontinenzhilfen 336
Inkubator 632, 634, 785, 789, 790, 1279, 1280
Instabilität 152, 1436
Integrated Care for Older People 1254, 1256, 1258
Integrationsstörung 160
Interaktion 942–1006, 1278
– beeinträchtigte 971–994
– Eltern-Kind- 1278
– Risiko der beeinträchtigten 969–971
– soziale 942–1006
Interaktionstherapie 139, 161, 184, 185, 191, 193, 248, 257, 279, 289, 298, 313, 519
interdisziplinäre Besprechung 223, 260, 262, 267, 270, 272
Interoperabilität 57, 59, 60, 71, 73, 78, 80
interprofessionelle Zusammenarbeit 856
Intersexualität 909
Intertrigo 621, 623, 664, 666
Intimbereich 156, 670
Intimhygiene 718
Intimpflege 156, 157, 336, 385, 392, 396, 398, 401, 404, 406, 409, 412, 425, 428, 621, 633, 671, 694, 1438
Intimspülung 667, 716
Intoxikation 1443
intravenös 466, 713
Intubation 208
Insuffizienz, Risiko einer respiratorischen 215–220
IPK (intermittierende pneumatische Kompression) 489, 492
Irrigation 424, 426, 1213, 1308, 1320, 1321
Ischämie 469, 799
Isolation 731, 870, 1461, 1464
– soziale 870
– Risiko der sozialen 1352–1357

## J

Jejunostomie 1390
Juckreiz 629, 761, 844, 845, 1433

## K

Kälteanwendung 497, 676, 705, 787, 794, 798, 812, 816, 1403, 1404, 1421, 1442
Kältegefühl 712, 713
Kältetherapie 640
Känguruhing 1278, 1280
Kanüle 627, 1373
Kanülenwechsel 1109
Kartoffelauflage 794
Katatonie 1439
Katheter 1370, 1377, 1379, 1380
Katheterisierung 398
Kauschwierigkeiten 253, 255
Kautätigkeit 644
Keimbesiedelung 656, 671
Keime 730
Keimverschleppung
– Risiko einer 715–736
Kinästhetik 146, 531, 1231
Kind 256, 291, 382, 405, 406, 427, 562, 563, 621, 695, 770–775, 996, 1121, 1270, 1274, 1276–1278, 1284, 1331, 1447, 1448
Kindstod
– Risiko des plötzlichen 1368
Kleiden 138–193
– Selbsfürsorgedefizit 183–193
Kleidung 185–188, 190, 193, 333, 624, 629, 631, 706, 740, 786, 790, 801, 854, 1250, 1311, 1340, 1427, 1442, 1460, 1464
Kleinkind 190, 221, 416, 417, 420, 804
Klingel 500, 502, 602, 827, 1154, 1155
Klistier 421, 1394
kochen 1252
kognitive Leistungsfähigkeit
– beeinträchtigte 1260
Kollapsneigung 322, 485
Kommunikation 942–969, 1002, 1004, 1005, 1033, 1051
– beeinträchtigte 944–969
– Risiko der ineffektiven/inadäquaten 942–943
Kommunikationshilfen 946
Kommunikationsstil 942, 1027
– inkongruenter 942
komplementärmedizinische Präparate 742, 744
Komplikation
– Risiko einer 1372
Kompression 489, 492, 685, 1431
Kompressionssonde 1382, 1383
Kompressionsstrümpfe 186, 340, 488, 490, 492, 688, 689, 692, 706, 1442
Kompressionstherapie 1382
Kompressionsverband 340, 488, 490, 491, 494, 497, 630, 688, 693, 706, 1419, 1442
Konflikt-/Entscheidungsverhalten 1050
Konsumhaltung 1240
Kontinenztraining 460
Kontraktur 504, 505, 571–587
– Risiko der 571–587
kontralaesionale Raum-/Körperseite 929
Kontrazeptiva 776, 777
Konzentration 1183, 1224
Konzentrationsschwierigkeiten 1260
Konzeption
– Risiko der ungewollten 776–778
Kopfschmerzen 1380
Körperbehaarung 436, 672
Körperbild
– beeinträchtigtes 899–903
Körperflüssigkeit
– Überschuss an 338
– Verlust von 324
Körpergefühl 565, 570, 896, 909, 933, 937, 1409
Körpergewicht 285, 316, 319, 324, 326, 337, 339, 363, 365, 366, 368, 373, 376, 475, 485, 799, 1430
Körpergröße 316, 319, 362, 365, 366, 368, 373, 376, 763
Körperhaltung 259, 264, 266, 268, 271, 276, 541, 547, 584, 897, 1431
Körperhygiene 156, 157
Körperkraft 1024
Körperpflege 138–193, 629, 632, 634, 732, 734, 773, 892, 893, 932, 935, 1157
Körperschema
– beeinträchtigtes 899–903
Körpertemperatur 784–790
Körperwahrnehmung 512, 930, 933, 934, 937
Körperwäsche 665
Korsett 591
Kostaufbau 225, 335, 367, 371, 744
Krampfanfälle 704
Krankengymnastik 578, 1376
Krankheitseinsicht 1105, 1106, 1337
Krankheitsmanagement 287
Kreislaufveränderungen
– hypertone 471
– hypotone 473
Krise
– hypertensive 468
– thyreotoxische 757, 758
Krisensituation 1309
Kryotherapie 429, 640, 663, 667, 668
Kübler-Ross 1312

## L

Labor 675, 678, 696, 1391
Lagerung 205, 210, 214, 219, 228, 231, 240, 242, 339, 354, 356, 358, 360, 522, 586, 615, 619, 715, 742, 794, 797, 812, 817, 922, 933, 936, 939, 1222, 1420
Lagerungsdrainagen 199, 202, 233
Lähmung
– Risiko der 591
Laktation 804
Langeweile 859–864
Lautsequenzen 1001
Laxanzien 422, 1051
Lebensgestaltung 704, 876, 1149, 1163, 1166, 1170, 1174, 1178, 1179, 1184, 1187, 1192, 1200, 1206, 1211, 1214
– beeinträchtigte 1149, 1163–1221
– eingeschränkte 876
Lebenskrise 904
Lebensqualität 856, 1213, 1307–1311
– beeinträchtigte 1307–1311

aus: Wieteck, ENP-Praxisleitlinien: Pflegediagnosen, Pflegeziele und Pflegemaßnahmen (ISBN 9783897521759) © 2027 Georg Thieme Verlag KG Stuttgart • New York

Lebensstil 1112, 1118, 1309
Leiden
– persönliches 864–878
Leistungsfähigkeit 472, 474, 485, 1231, 1260–1264
– beeinträchtigte kognitive 1260–1264
– reduzierte 1231
Lippen 626, 951
Lippenbremse 205, 217, 228
Lippenmuskulatur 262, 263
Lippenpflege 201, 626, 636, 654
Lippenschluss 264
Literaturverweise 68, 93
Logopädie 254, 260, 262, 264, 267, 270, 272, 277, 851, 948, 949, 951–953, 955–957, 968, 1270, 1273
Lokaltherapeutika 654, 727, 728, 735, 1311, 1434
LSVT-BIG-Training 545, 550, 560
Lumbalpunktion 1380
Lunge 219, 226, 227, 241, 242, 1373
– Minderbelüftung der 227
– operativen Eingriffs an der 241
Lungenembolie
– Risiko der 493
Lungenödem 212
Lungenoperation 242
Luxation
– Risiko der 697–702

## M

Magen-Darm-Atonie
– Risiko einer 449
Magensonde 305, 310, 1429
Mahlzeit 1251, 1252
Mamma-/Mamillenform 351
Mangelernährung 277–314, 281, 284, 287, 288, 291, 294, 297, 300, 303, 306, 308, 311, 312, 735
– des Säuglings, Risiko einer 300, 306, 308
– Risiko der 291–314
Manipulationen 1087, 1371, 1373, 1378
Massage 580, 588, 608, 636, 644, 645, 648, 655, 818, 848, 849, 858
Mastitis 720, 722, 736, 738, 740
– Mastitis non-puerperalis 736
– Mastitis puerperalis 738
– Risiko einer postnatalen 720
Mastitisprophylaxe 723
Medikamente 217, 251, 454, 457, 466, 469, 534, 556, 559, 563, 568, 671, 725, 761, 787, 804, 845, 1086, 1099, 1100, 1101, 1391, 1433
Medikamenteneinnahme 217, 227, 1095, 1096, 1098, 1099
Medikamententraining 775, 777, 1102
Medikamentenverabreichung 1101
medikamentöse Therapie 1447
Medikation 914, 1223, 1396, 1400, 1422
Menstruation 849
Meteorismus 801
Mikroklist 415
Miktion 380–385, 386, 388–390, 393, 395, 398, 401, 404, 406, 409, 412, 424, 451
– Selbsfürsorgedefizit 380–385
Miktionsprotokoll 392, 394, 398, 403, 409, 451, 459, 1020
Milchbildungstee 301
Milcheinschuss 806
Mimik 950, 1002, 1004
Minderbelüftung der Lunge 227
Mischinkontinenz 407
Missbrauch 1339
Misserfolgserlebnisse 1021
Misshandlung 1287, 1290, 1292, 1294, 1296
– körperliche 1287
– Risiko einer körperlichen 1290
– seelische 1296
– sexuelle 1292, 1294
Mobilisation 208, 242, 251, 322, 371, 451, 455, 467, 474, 477, 478, 485, 505, 508, 511, 514, 519, 520, 523, 525, 528, 531, 537, 539, 553, 554, 560, 564, 570–572, 574, 578, 579, 581, 584, 586, 588, 589, 700, 712, 917, 926, 1121, 1375, 1386, 1389, 1419, 1421, 1422, 1430
Mobilisationsmaßnahmen 152, 415, 419, 472, 474, 485, 488, 492, 505, 508, 511, 514, 522, 530, 538, 539, 545, 547, 554, 572, 578, 582, 585, 589, 591, 592, 615, 618, 917, 926, 1376, 1387
Mobilität 473, 487, 504–594, 899
– beeinträchtigte 504, 510, 513, 530
– Risiko der beeinträchtigten 592–594
Mobilitätseinschränkung 380, 554
Monitoring 241, 243, 465, 785–786, 788, 790, 1369, 1371, 1388
Morbus Parkinson 164, 558, 559, 561
Moxibustionstherapie 719
Müdigkeit 878
Mukositis 639, 640, 644–646, 648, 649
Mund 166–169, 171, 174, 197, 221, 223, 226, 234, 312, 635, 638, 641, 643, 647, 649, 651, 653, 655, 657, 658, 724, 841, 842, 951, 1460, 1463
Mundatmung 199, 200
Munddusche 170
Mundhöhle 167, 169, 170, 172, 174, 223, 635, 638, 659, 842
Mundhygiene 167, 169, 175, 736, 843
Mundmuskulatur 201, 262, 263, 304, 346
Mundpflege 166–175, 200, 223, 235, 237, 496, 635, 636, 638, 641, 643, 648, 650, 652, 655, 659, 724, 732, 842, 1024
– Selbstfürsorgedefizit 166–175
Mundschleimhaut 200, 635, 639, 643, 644, 645, 647, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 724, 1426
Mundspülung 170, 232, 640, 642, 646, 648, 650, 652, 842, 844, 1426, 1427
Mundtrockenheit 634, 635, 642, 842
Mundwinkel 654, 851
Muskelspannung 554, 578, 588
Muskeltonus 546, 551, 578, 588
– erhöhter 546
– reduzierter 551
Muskelverspannungen 847
Mutter 302, 343, 348, 759, 760, 766, 770–772, 1278, 1280, 1284, 1330
– Risiko von Komplikationen für die Mutter 770–775
Muttermilch 252, 253, 301, 304, 305, 307, 310, 346, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 722, 739, 760, 766
Muttermilchintoleranz 306
Muttermund 773, 775
Mykose 439, 725, 726

## N

Nabelklemme 720
Nabelpflege 720
Nabelschnur 720
Nachblutung 496, 497, 663, 1381, 1421, 1432
Nagelpflege 175, 176
Nahrung 248, 252, 280, 283, 290, 293, 302, 308, 310, 313, 358, 417, 420, 854, 1250, 1421
Nahrungsaufbau 252, 368, 371, 450
Nahrungsaufnahme 221, 224, 226, 246–257, 259, 261–269, 271, 274–279, 289–291, 293, 296, 298, 299, 313, 370, 479, 480, 732, 749, 855, 1157, 1341
– beeinträchtigte 246–257
Nahrungseinnahme 248, 296, 1340
Nahrungskarenz 223, 225, 367, 371, 450, 744, 1323
Nahrungsmittelunverträglichkeit 336, 368, 370, 1433
Nahrungsunverträglichkeit 367
Nahrungsverabreichung 249, 257, 260, 262, 266, 267, 270, 272, 277, 293, 294, 299
Nahrungsverweigerung 292
Nahrungszufuhr 252, 282, 294, 301, 304, 307, 309, 316, 320, 344, 345, 348, 350, 352, 354, 357, 361, 363, 373, 723, 740, 752, 759, 760, 766, 1306, 1448
Nahtmaterial 663, 676
Nase 235, 637, 1431, 1465
Nasenbluten 498, 499, 1431
Nasenpflege 175, 180, 181, 200, 637, 1373, 1383, 1384
Nasenschleimhaut 181, 250, 637, 1383
Nasensonde 637, 1384
Nasenspülung 181, 742
Nasentamponade 1432
Nassrasur 495
natriumarme Kost 337, 466, 477, 1408, 1431
Nausea 224, 837, 838, 839, 1427, 1428
NDT-Konzept 140, 518
Nebenwirkung 423, 1223
Neglect 154, 187, 294, 1454
„Nein“ sagen 1005
Nervenläsion 711
Neugeborenes 344, 720, 759, 765, 770, 771, 1277, 1445
Neurodermitis 1311
neurogene Störung 425
Neuropathie 681, 710
Nierenbeckenkatheter 1376
Nierenerkrankung 285, 287, 757, 765
Nierenfunktion 286, 287, 327, 454, 456, 757, 764, 765
Nierenfunktionsstörung 754, 761
Niereninsuffizienz 755, 762
Nierenschädigung 453, 455, 456, 458
Nierenversagen
– Risiko des 450–458
Normenkonflikt 875
Nulldiät 316

## O

Oberkörperhochlagerung 212, 223, 224, 455, 764, 1430
Obstipationsprophylaxe 420, 450, 496, 498, 667, 1052
Ödemmanagement 708, 715
Odynophagie 272

aus: Wieteck, ENP-Praxisleitlinien: Pflegediagnosen, Pflegeziele und Pflegemaßnahmen (ISBN 9783897521759) © 2027 Georg Thieme Verlag KG Stuttgart • New York

Ohrenpflege 177
Ohrensausen 1380
Ohrentropfen 1100
Ohrspülung 178
OP 436, 497, 671, 672
OP-Gebiet 671, 672
Operation 672, 1320, 1392
Operationsvorbereitung 672
orale Massage 636, 644, 645, 648, 655
orale Stimulation 252, 304, 345
Orgasmusstörung 780
Orientierung 874, 896–899, 1154, 1194
– beeinträchtigte räumliche 896–899
Orientierungshilfen 403, 410, 1193
Orientierungsstörung 1059, 1192, 1193
Orthese 591
Ösophagusvarizenblutung 1382
Osteosynthese 697, 698

## P

Pädiatrie 1448
paralytischer Ileus
– Risiko des 449
parastomale Hernie 446
parenteral 273, 361
parenterale Ernährung 273
Parotitis 642, 654
– Risiko einer 642
PÄS-Struktur 45, 47
Passivität 953
Patient-Controlled Analgesia (PCA) 808, 811, 816, 1380
PCA-Kassetten 808, 811, 816, 1380
PDA (Periduralanästhesie-Kathetertechnik) 811, 816
Peeling 177
Pen 1109
Perfusor 543
Peritonealdialyse 764
Peritonitis 438
Pessar 775
Pflegebedarf 31, 34, 35, 44, 47, 48, 51–54, 56, 83, 84, 92, 1288, 1290, 1297, 1299, 1455, 1475, 1495
Pflegebedürfnis 34, 44
Pflegeberufegesetz (PflBG) 31, 34
Pflegediagnostik 5, 34, 35, 36, 41–45, 49, 51, 53, 54, 58, 75, 85
Pflegefachgespräch 236, 262, 264, 267, 269, 277, 481, 516, 677, 680, 683, 686, 689, 693, 697, 704, 777, 829, 880, 949, 956, 999, 1004, 1006, 1028, 1032, 1033, 1051, 1106, 1162, 1212, 1254, 1256, 1258, 1266, 1268, 1271, 1274, 1276, 1311, 1319, 1325, 1370, 1412, 1417
Pflegeforschung 31, 41, 50, 55, 71, 73, 80, 85
Pflegekasse 1324
Pflegeklassifikationssysteme 31, 36, 43, 45, 47, 48, 50, 55, 59, 78
Pflegeplanung 31, 37, 41, 45, 55, 58–60, 63, 66, 70, 85, 86, 88–91, 96, 97, 100, 108, 110, 117, 123, 124, 129, 130
Pflegeprozess 8, 29, 31–41, 51–60, 65, 79, 81–86, 89, 91, 102, 104
Pflege(prozess)dokumentation 34, 37, 38, 39, 40, 41, 56–60, 62, 64, 66, 69–71, 73, 77, 79, 80, 81, 84, 85, 91, 92, 95
Pflegeprozessmodelle 35, 36
Pflegetheorien 51–54, 62, 77, 80
Phantomschmerzen 807
Photochemotherapie 1311
Phototherapie 766, 1311
Physiotherapie 553, 566, 575, 578, 699, 742, 848, 1221, 1376, 1406, 1410, 1438, 1443, 1453
PLISSIT-Modell 779, 780, 782
Pneumonie
– Risiko der 227–238
Poltern 951
Polyurie 1434
Positionierung 251, 1391
Positionswechsel 520–522, 573, 578, 590, 615, 619, 679, 772
postoperativ 238, 450, 453, 455, 497, 667, 700, 1432
– postoperative Bewegungseinschränkung 574
– postoperative Frühmobilisation 241, 242, 371, 415, 419, 451, 455, 492, 537, 539, 574, 581, 698, 700, 713, 1419, 1421
Prämedikation 1422, 1423
präoperativ 436, 672, 1103, 1320, 1322, 1323
Prävention 388, 455, 458, 481, 667, 718, 719, 723, 730, 740, 758, 761, 845, 1289, 1291, 1293, 1295, 1297, 1300, 1433
Pressen 421, 494
probiotische Präparate 744
Problemhaut 852
Problemstoma 448
Problemverhalten 1076
Prolaktinhemmer 350
Prolapskappe 445
Prothese 516, 583, 612, 708, 809, 900
– Zahnprothese
psorale UVA-Therapie 1311
Psoriasis 1311
psychische Gesundheit 833, 883, 905, 957, 962, 978, 983, 991, 1029, 1034, 1040, 1046, 1062, 1069, 1075, 1134, 1156, 1171, 1175, 1180, 1184, 1188, 1207, 1226, 1261, 1302, 1314
Psychoedukation 217, 282, 283, 478, 479, 482, 484, 605, 829, 836, 837, 881, 882, 885, 889, 907, 912, 960, 963, 964, 981, 987, 988, 994, 1019, 1023, 1026, 1031, 1038, 1044, 1048, 1057, 1065, 1072, 1073, 1078, 1081, 1093, 1095, 1097, 1101, 1102, 1105, 1110, 1113, 1114, 1116, 1119, 1133, 1138, 1158, 1159, 1170, 1173, 1178, 1182, 1186, 1187, 1191, 1199, 1205, 1209, 1210, 1213, 1221, 1223, 1228, 1255, 1263, 1264, 1304, 1315, 1316, 1332, 1333, 1338, 1339, 1346, 1358, 1359, 1385, 1398, 1402, 1403
Punktion 1371
Punktionsstelle 460, 497, 714, 1377, 1381, 1423
purinarme Kost 365
PUVA-Bad 1311
PUVA-Therapie 1311

## Q

Querschnittlähmung 480
Quincke-Hängelage 197

## R

Rasur 182, 183, 431, 433, 442
Recovery 371, 833, 837, 883, 886, 905, 908, 957, 958, 961, 962, 965, 978, 979, 981, 983, 984, 987, 991, 994, 1029, 1032, 1034, 1039, 1040, 1041, 1044, 1046, 1050, 1062, 1063, 1066, 1069, 1070, 1074–1076, 1079, 1134, 1139, 1156, 1157, 1160, 1171, 1174, 1175, 1179, 1180, 1183–1185, 1187–1189, 1191, 1207, 1211, 1212, 1226, 1230, 1261, 1264, 1302, 1305
Reduktionskost 316, 365
Reflexinkontinenz 396
reinigen 170, 460, 627, 638, 945, 1246, 1373, 1375, 1377, 1456
Reinigung 251, 675, 853, 1250, 1390, 1426
Reinigungseinlauf 415
Reizüberflutung 831, 884, 887, 1189, 1337, 1440
Respirator 209
respiratorische Insuffizienz 203–215
Restharnbestimmung 398, 401, 409
Rhagaden 653
Rigor 950
Risiko von Komplikationen 338, 450, 451, 536, 538, 644, 704, 729, 736, 738, 740, 743, 744, 770–775, 784, 785, 787, 934, 1370–1449
Risikoassessment 453, 456
Risikopflegediagnosen 48, 49, 64
ritualisieren 186, 1248
Rolle 1361, 1362
Rollenkonflikt 1362
Rollenverhalten 877, 1361, 1363
Rollstuhl 384, 529, 1086
Rotlicht 671
Rückzugstendenzen 871, 901, 984, 1064, 1073, 1354
Ruhen 596–609
Ruin 883, 887, 1357–1360
– körperlicher 883, 887
– Risiko des finanziellen/sozialen 1357–1360

## S

Salbe 181, 201, 652, 661, 745, 1100
Sandsäckchen 581
säubern 167, 174, 642, 650, 724, 844
Sauerstoffgabe 1223
Sauerstoffmangel 205, 213, 219, 240, 242, 916, 925, 1222, 1444
Saug-/Trinkschwäche 344
Saugen 303
Säugling 158, 159, 190, 221, 302, 303, 306, 308, 309, 350, 357, 360, 416, 417, 420, 739, 804, 1003, 1368
Säuglingsbad 160, 1331
Säuglingshandling 1120, 1121
Saugtraining 304, 346
Schamgefühl 891–893
Schaufensterkrankheit 532
Scherkräfte 615, 619, 679
Schlaf 598, 601, 602–607, 890, 891, 1144, 1355, 1356
– beeinträchtigter 598, 601, 602–607, 890, 891
– durchschlafen 599
– einschlafen 596
– verminderter 890
Schlaf-Wach-Zyklus 1355
Schlafdefizit 602
– Risiko des 596–602
Schlafhygiene 599, 602, 605, 703, 1355, 1396, 1400
Schlaflosigkeit 602
Schlafmuster 600, 890, 1144
Schlafqualität 597, 600, 603, 703, 1355
Schlafumgebung 221, 564, 1369
Schlafwandeln 703

aus: Wieteck, ENP-Praxisleitlinien: Pflegediagnosen, Pflegeziele und Pflegemaßnahmen (ISBN 9783897521759) © 2027 Georg Thieme Verlag KG Stuttgart • New York

Schleimhaut 634, 637, 1460
Schleimhautdefekte 652
Schleimhautschädigung
– Risiko der 634–644
Schleimhautirritationen
– Risiko von 638
Schlucken 258–277, 303, 652
– beeinträchtigtes 258–277
Schluckstörung 258, 261, 263, 266, 268, 271, 274, 275
Schmerzen 148, 180, 203, 229, 230, 231, 241, 243, 272, 273, 276, 372, 429, 482, 496, 497, 513, 516, 520, 526, 529, 532, 535, 538, 540, 544, 549, 573, 576, 580, 583, 590, 620, 640, 646, 648, 651, 652, 670, 677, 680, 683, 686, 690, 693, 695, 697, 699, 701, 712, 713, 715, 718, 720, 723, 737, 740, 746, 792–818, 840, 1221, 1380, 1392, 1411, 1414, 1417, 1420, 1421, 1438, 1443
– akute 809
– Bauchschmerzen 801, 803
– beim Schlucken 272, 273, 276, 652
– chronische 695, 814
– des Bewegungsapparates 792
– Gelenkschmerzen 795
– Phantomschmerzen 807
– Schmerzassessment 230, 273, 793, 796, 800, 802, 803, 805, 807, 810, 811, 815, 840, 847, 915, 916, 924, 925, 938
Schmerztherapie 811, 815, 816
Schminken 852
Schonkost 376, 841
Schonung 729, 742
Schreien 1001, 1002
Schulden 1358
Schuldenberatung 1360, 1366
Schuldgefühle 1364
Schulter 701, 715
Schulter-Arm-Funktion 701, 715
Schulung 222, 437, 1092, 1094, 1104, 1113, 1116, 1256, 1320, 1325
Schüttelfrost 787
Schutzmaßnahmen 733, 1061, 1070, 1087, 1458, 1460, 1463
Schwäche 946
Schwellung 1440, 1441
Schwerhörigkeit 944
Schwitzen 332, 623
Sectio caesarea 352, 354
Sekret 1378, 1383, 1423
Sekretausscheidung 331
Sekretlösung 233
selbst-/fremdgefährdendes Verhalten 1085
Selbst-/Fremdgefährdung
– Risiko der 1059–1082
Selbstachtung 911, 985, 1022, 1026, 1070, 1167, 1197, 1313, 1314, 1354
– beeinträchtigte 1313
Selbstbeobachtung 230, 273, 340, 496, 661, 712, 793, 797, 800, 803, 805, 808, 811, 815, 841, 1106, 1322
Selbstbild 911, 1000, 1022, 1314
– beeinträchtigtes 903–912
Selbstfürsorge 157, 160, 188, 191, 255, 257, 381, 383, 1153, 1155, 1160
– beeinträchtigte 1153–1162
Selbstfürsorgedefizit
– Haarpflege 181–183
– Kleiden 183–193
– Körperwaschung 138–166
– Miktion/Defäkation 380–385
– Mundpflege 166–175
– Nagel-, Ohren-, Augen- und Nasenpflege 175–181
– Risiko des 380, 1128–1153
– Stomapflege 429–434
Selbstgefährdung
– Risiko der 1067
Selbsthass 1314
Selbsthilfeangebote 365, 432, 437, 439, 441, 442, 444, 446, 447, 449, 877, 903, 910, 1025, 1095, 1214, 1305, 1319, 1320, 1326, 1364, 1450
Selbsthilfegruppen 1320
Selbstkatheterismus 399, 401
Selbstkontrolle 316, 320, 330, 373, 557, 627, 1078
Selbstkonzept 834, 902–905, 909–912, 960, 964, 977, 980, 984, 985, 992, 997, 1001, 1011, 1012, 1016, 1022, 1026, 1030, 1035, 1042, 1046, 1047, 1069, 1070, 1077, 1084, 1085, 1089, 1131, 1132, 1136, 1149–1151, 1158, 1168, 1172, 1176, 1181, 1186, 1191, 1210, 1227, 1234, 1263, 1302, 1303, 1315, 1337, 1338, 1344, 1349, 1353, 1354, 1363, 1364
– aus dem Gleichgewicht geratenes 903, 904
– beeinträchtigtes 903–912
Selbstpflegefähigkeit 1324
Selbstschädigungsaktivitäten 1088
Selbstständigkeit 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 161, 162, 165, 167, 168, 170, 171, 173, 176–180, 182–187, 192, 246, 247, 250, 380, 383, 384, 391, 394, 397, 401, 403, 406, 409, 412, 423, 1129, 1134, 1140, 1144, 1146, 1150, 1154, 1155, 1161, 1164, 1167, 1171, 1175, 1184, 1188, 1193, 1196, 1202, 1206, 1212, 1215, 1222, 1225, 1226, 1230, 1231, 1233, 1324
– beim Essen/Trinken, beeinträchtigte 246
– bei der Urin-/Stuhlausscheidung, beeinträchtigte 383
Selbstvernachlässigung 154, 156, 187, 1455
Selbstversorgungsdefizit 390, 393, 396, 399, 402, 405, 407, 411, 1245, 1246, 1247, 1249, 1250, 1365
– Harninkontinenz 390–413
– Haushaltsführung 1245–1252
Selbstwertgefühl 911, 985, 1022, 1026, 1070, 1167, 1197, 1265, 1314, 1336, 1354
Self-Neglect 154, 187, 294, 1454
sensorische Integrationsstörung 160
Sexualleben 778–782
– beeinträchtigtes 778–782
– unbefriedigendes 778, 780
– unzufrieden mit 781
Sexualpartner(in) 779, 781, 1458
Sexualtherapie 781
sexuelle Identität 874
Sicherheit 537, 698, 772
Sicherheitsmaßnahmen 322, 324, 326, 518, 703, 825, 976, 1064, 1074, 1080, 1083, 1084, 1090, 1125, 1411, 1438
Sichtschutz 892
Sinnkrise 908
Sitzbad 157, 429
Sitzen 177, 524, 525, 531
Sitzfähigkeit 524, 529
Sitzposition 525, 531
Sitzwache 1087
Skills-Training 835, 885, 889, 906, 960, 963, 980, 981, 987, 993, 1018, 1030, 1031, 1038, 1044, 1049, 1057, 1066, 1072, 1077, 1138, 1139, 1158, 1173, 1077, 1183, 1185, 1210, 1228, 1263, 1304, 1346, 1351, 1452, 1455, 1456
Snoezelen-Angebote 868, 922, 933, 936, 1002, 1061, 1205, 1218, 1270, 1272
Sodbrennen 496, 840, 841
Sogkontrolle 331
Sonde 249, 251, 331, 497, 637, 1101, 1382, 1383, 1384, 1391, 1424
– Entlastungssonde 1383
– Ernährungssonde 253, 280, 283, 290, 293, 302, 305, 310, 313, 358
– Hirndrucksonde 1388
Sondenernährung 250, 251, 854, 855, 1391
Sondennahrung 251, 252, 854
Sondenspülung 251
Sondenverstopfung 251
Soorinfektion 640, 641, 642, 649, 650
Sorgen
– aufgrund des bevorstehenden Todes 819
– in Verbindung mit einer eingeschränkten Religions-/Glaubensausübung 1364
sozial
– Einschränkungen aus dem sozialen Umfeld 876
– Rückzug vom sozialen Geschehen 1352
– soziale Ausgrenzung, Risiko der 1336–1351
– sozial definierte Regeln 1013
– soziale Grenzen 973
– soziale Interaktion 942–1006
– soziale Isolation 870
– soziale Isolation, Risiko der 1352–1357
– sozialer Ruin 1357–1360
Sozialverhalten 1062
Spannung 1068
Spastik 184, 191, 554, 577, 578, 579, 587, 588, 590
– Risiko der 587
Speichel 1383
Speichelfluss 641, 643, 650, 656, 724, 843
Speichelproduktion 636, 654, 850, 851
– gesteigerte 850
– veränderte 654
Speisenauswahl 1306
Spinalanästhesie 1380
Sprachbarrieren 966
Sprachstörung 967
Sprachverhalten 953
Sprachverständnis 948, 955, 956
Sprechstörung 952
Spülung 431, 1392
– Genitalspülung 157, 671, 716, 718
– Intimspülung 667, 716
– Mundspülung 170, 232, 640, 642, 646, 648, 650, 652, 842, 844, 1426, 1427
– Nasenspülung 181, 742
– Ohrspülung 178
– Sondenspülung 251
– Vaginalspülung 716
Starthemmung 544
Stehfähigkeit 526, 527, 529
Stehtraining 528
Stehübungen 512, 520, 543
Sterbebegleitung 820, 1312
Sterbephase 1313
– beeinträchtigte 1312
– nach Kübler-Ross 1312
Stillen 308, 343–361, 722, 739, 760, 766, 806, 1448

aus: Wieteck, ENP-Praxisleitlinien: Pflegediagnosen, Pflegeziele und Pflegemaßnahmen (ISBN 9783897521759) © 2027 Georg Thieme Verlag KG Stuttgart • New York

– beeinträchtigtes 349–361
– Risiko des beeinträchtigten 343–348
Stillhütchen 343, 346, 348, 351, 356
Stimulation 153, 161, 172, 252, 276, 304, 345, 346, 426, 851, 855, 868, 869, 953, 1270, 1273, 1280, 1282
Stoffwechsel 748
Stoffwechselbedingt 322, 760, 765
Stoffwechselentgleisung 760–767
– Risiko der 754–760
Stoffwechselstörung 761
Stoma 430–432, 434, 436, 439, 441–444, 446, 447, 449, 1321
– Enterostoma 429, 431, 432, 437, 1211, 1307
– Kolostoma 1320
– Problemstoma 438, 440, 442, 443, 445, 447, 448
– Tracheostoma 235, 627
– Urostoma 432–434, 436
Stomaanlage 430, 435, 436, 1319, 1320
Stomaausscheidung 430, 433, 438, 440, 442, 443, 445, 446, 448, 1321
Stomakappe 1321
Stomakomplikation 435
– Stomakomplikationen, Risiko von
Stomanekrose 443
Stomapflege 429
– Selbstfürsorgedefizit 429–434
Stomaprolaps 444
Stomaretraktion 437
Stomatitis 639, 640, 645–649
Stomaveränderungen 443
Stomaversorgung 431, 437–449, 1213, 1320, 1321
– beeinträchtigte 437–449
Strahlentherapie 627, 640
Streckung 581
Stress 144, 1280, 1446
Stressmanagement 467, 472, 478, 483, 499, 831, 848, 1113, 1116, 1119
Stresssituation 472, 484, 832
Stuhl 525, 531, 897, 1086
Stuhlausscheidung 335, 369, 383, 413–429, 430, 481, 732, 758, 773, 1052, 1393
– beeinträchtigte 413–429
– erschwerte 421
Stuhldrainagesystem 424
Stuhlinkontinenz 422, 423, 425, 1318
Stuhltagebuch 414, 423, 426
Stumpfhaut 612
Stundenurinkontrolle 326, 454, 456, 466, 477, 755, 762, 1436
Sturz 824
– Angst vor einem 824
– Risiko des 555–571
Stürzen 702
Sturzprophylaxe 558, 561, 566, 571, 825, 1411, 1437, 1438
Sturzrisiko 555, 556, 558, 562, 563, 566, 568, 1409, 1436
Subluxation des Schultergelenks 701
suchen 1068
Suizid 1039
– Risiko des 1122
Suizidäußerungen 1041
Suizidgedanken 1041, 1122, 1123
SUP-Therapie 1311

## T

Tabuzonen 892
Tagesablauf 880
Tages-/Lebensgestaltung
– beeinträchtigte 1163–1221
tagesstrukturierende Maßnahmen 1055, 1129, 1141, 1142, 1144, 1159, 1218, 1402
Teerstuhl 495
Teilbelastung 537, 538, 539, 540, 698, 699, 1420
Teilkörperwaschung 140, 142, 146, 147, 150, 152, 153, 156, 159, 163, 424, 624, 672
Temperaturanstieg 785
Temperaturkontrolle 495
Temperaturmessmethode 778
Theorie-Praxis-Transfer 31, 90
Therapie 259, 264, 266–268, 271, 276, 301, 439, 440, 442, 444, 445, 447, 449, 491, 714, 728, 752–754, 809, 865, 872, 899, 932, 1090–1111, 1147, 1162, 1164, 1195, 1203, 1213, 1216, 1217, 1311, 1320, 1321, 1370–1392, 1447, 1449
– Risiko der unwirksamen 1090–1111
Therapieabsprachen 1091, 1092, 1096
Therapieangebote 593, 601, 903, 935, 985, 1016, 1090, 1103, 1104, 1130, 1145, 1148, 1169, 1177, 1232, 1452
Therapietreue 483, 675, 678, 681, 686, 687, 691, 696, 776, 1091, 1092, 1094–1097, 1099, 1103, 1104, 1106, 1108, 1112, 1113, 1115, 1116
Thermoregulation 787
Thoraxdrainage 242, 1377, 1378, 1379
Thrombose 486–493
– Risiko der 486–493
Thromboseprophylaxe 487
Tod 819, 1312
Toilette 282, 380, 381, 384, 385, 390, 393, 395, 398, 401, 403, 404, 406, 409, 410, 412, 424, 427, 701
Toilettenstuhl 336, 380, 381, 384, 389, 393, 396, 399, 401, 404, 410, 412, 424
Toilettentraining 382, 392, 395, 403, 404, 406, 409, 424, 427
Tonsillektomie 1420
Trachealkanüle 208, 234, 1372, 1373
Tracheostoma 235, 627
Trainingsprogramm 996, 1121, 1232, 1278, 1284, 1331, 1361, 1448
Tränenersatz 179, 660
Transfer 384, 516, 518, 519, 565, 569
Transferfähigkeit 516, 517, 531
Transfusion 500
Transition 1448, 1450
Transitionsprozess 1450, 1451
Transport 259, 260, 265, 267, 764, 848, 852, 1461, 1464
Trauerarbeit 904
Trennung 1274
Trinken 201, 203, 221, 246, 249, 269, 274, 290, 301, 313, 330, 332–335, 342, 387, 462, 600, 844
– beim Essen/Trinken beeinträchtigt 246
Trinkfahrplan 322, 330, 332, 334, 342
Trinkmenge 203, 232, 337, 339, 342, 365, 415, 419, 422, 429, 433, 461, 462, 636, 644, 761, 845, 1393
Trinkschwäche 344
Trinktraining 261, 263, 264, 266, 269, 275
Tubus 208, 234, 235, 637, 1372, 1373
Tubuswechsel 208, 1373

## U

Übelkeit 224, 225, 758, 837, 838, 839, 1427, 1428
Überempfindlichkeit 830
Überforderung 150, 831, 1002, 1116, 1129, 1169, 1329
Übergewicht 314, 372
Überlaufinkontinenz 399
Überleitungsbericht 1450
Übersetzung 946, 966, 983
Überwachung 242, 591, 663, 785, 788, 790, 1084, 1090, 1123, 1416
Ulcus cruris 683, 686, 690
Ulcus cruris arteriosum 683
Ulcus cruris mixtum 690
Ulcus cruris venosum 686
Ultraschallvernebler 597, 636
Umfeldgestaltung 495, 561, 563, 568, 682, 685, 710, 898, 1411, 1438
Umgebungsgestaltung 590, 918, 927, 1193, 1414, 1416
Umgebungsreize 831, 1326
Umschläge 350, 358, 361, 722, 727, 739, 806
Umschulung 1361
Unruhe 820, 821, 823, 824, 828, 865–867, 869, 887, 888, 1047, 1071, 1072, 1227, 1228
Unruhezustände 865, 867, 1243
Unsicherheit 1225
Unterarmgehstützen 699
Unterbringung 731, 1461, 1463
Unterforderung 150
Unterkühlung 785
Unterstützung 491, 528, 877, 903, 918, 948, 953, 955, 966, 1189, 1231, 1254, 1258, 1278, 1361, 1362, 1369, 1456
Untersuchungen 466, 732, 772, 891, 1292, 1293, 1295, 1329, 1369, 1461, 1464
Unverträglichkeitsreaktionen 629
Unzufriedenheit 779, 782, 854, 857
Urikopathie 364, 365
Urin 380, 383, 460, 461, 762, 1392, 1436
Urinabgang 388, 389, 451
Urinausscheidung 321, 385, 388, 389, 400, 412, 450, 452, 453, 456, 475, 495, 755, 762, 1377, 1381, 1392, 1419
– beeinträchtigte 385–361
Urinflasche 385
Urininkontinenz 393, 396, 399, 402, 405, 407, 411, 413, 458, 1020, 1318
Urinscreening 386, 387, 389, 397, 400, 408
Urostoma 432, 433, 434, 436

## V

Vagina 715
vaginale Blutung 716, 771
Vaginalspülung 716
Varikose 489
Venenkatheter 1371, 1372
Venenthrombose 486, 489, 493
– Risiko einer 486, 489
– tiefe 493
Venenverweilkanüle 1371
Ventrikeldrainage 1389
veränderte Mundschleimhaut 644–659
Verband 663, 675, 678, 682, 684, 688, 691, 696, 1378, 1387, 1389, 1424, 1431, 1437

aus: Wieteck, ENP-Praxisleitlinien: Pflegediagnosen, Pflegeziele und Pflegemaßnahmen (ISBN 9783897521759) © 2027 Georg Thieme Verlag KG Stuttgart • New York

Verbandwechsel 251, 460, 627, 663, 676, 670, 673, 675, 676, 680, 682, 686, 688, 692, 697, 1377, 1379, 1390, 1424
Verbandsstoffe 676, 680, 686, 697
Verbrennung 669
Vergewaltigung 1292, 1294, 1295
Verhalten 1008–1126
– aggressives 975
– auffälliges 930, 971, 1021, 1348
– deviantes 1346
– eigenes innerhalb sozial definierter Regeln angemessen einhalten 1013
– gereiztes 975
– gesundheitsschädigendes 1117
– gesundheitsgfährdendes 1051–1058
– selbstabwertendes 1313
– selbst-/fremdgefährdendes 1082–1087
– selbstverletzendes 1087, 1088
– selbstvernachlässigendes 1454
– sexuell distanzloses und enthemmtes 1339
– Wissen über gesundheitsförderliches 1329–1033
Verhaltensmuster 987, 990
– negativistische 987
– inadäquate emotionale/affektive 990
Verhaltensregeln 370, 480, 749, 1311, 1432
Verhaltensstrategien 943, 1027
Verhaltensweisen 366, 593, 841, 901, 985, 989, 993, 996, 1011, 1012, 1014, 1018, 1023, 1070, 1119, 1150, 1167, 1197, 1233, 1242, 1243, 1286, 1342, 1344, 1347, 1349, 1354, 1392
– abnorme 1023
– die die Durchführung von Freizeitaktivitäten erschweren 1242
– infantile 989
Verhütungsmöglichkeiten 777, 1339
Verletzung 497, 534, 702–705, 846, 914, 935, 1061, 1070, 1087, 1393–1417
– Risiko einer 702–705
– Risiko von Komplikationen: Verletzung 1393–1417
– stumpfe 1403
Vermeidungsverhalten 1024
Vernachlässigung
– der Nahrungszufuhr 294
– emotionale 1296
– körperliche/medizinische 1298
Verschlusskrankheit 801
Versorgungskontinuität
– Risiko einer unzureichenden 1448
Versorgungsmöglichkeiten 877, 1253, 1323, 1324, 1456
Versorgungsprozess 34, 35, 38, 39, 43, 44, 78
Verständigung 918, 948, 953, 955, 966
Vertrauen 1336
Vibrationsmassage 197
Vigilanz 704
Vigilanzminderung 152
visuelle Untersuchung 167, 169, 170, 172, 174, 635, 638, 639, 643, 645, 647, 650, 652, 654, 655, 657, 659, 724, 842, 1289, 1426
Vitalzeichenkontrolle 141, 165, 205, 207, 210, 211, 219, 323, 325, 328, 339, 451, 452, 454, 457, 465, 472, 474, 476, 480, 481, 485, 495, 497, 498, 500, 502, 741, 748, 756, 758, 761, 763, 766, 771–773, 785, 786, 788, 789, 866, 916, 925, 1058, 1063, 1224, 1372, 1379, 1381–1383, 1396, 1400, 1404, 1407, 1413, 1415, 1419, 1421, 1422, 1430, 1433, 1435, 1439, 1444, 1446
Vorlagenwechsel 716

## W

Wahrnehmung 185, 191, 856, 896–940, 902, 911, 922, 929–934, 935, 1131, 1270, 1455
– beeinträchtigte 929–934
Wahrnehmungsstörungen 934–940
Wahrnehmungssysteme 1269
Wärmeanwendung 743, 803
Wäsche 155, 597, 672, 1249, 1250
waschen 138, 140, 144, 152, 160, 629, 854
Wäschewechsel 732
Waschritual 150
Waschung 845
Wasserlassen 600, 1381
Watteverband 686
Weglauftendenz 1067, 1126
Wehenaktivität 772
Weichlagerung 615, 619, 679
Weinen 1001, 1002
Wernicke-Aphasie 954
Wickel 608, 742, 745, 794
Wirbelsäuleninstabilität 591
Wirbelsäulenverletzung 151
Wissen 1318–1333
– über gesundheitsförderliches Verhalten 1329–1333
Wissensbedarf 1329, 1331
Wochenfluss 716, 717
Wohlbefinden 630, 821, 837–859
– beeinträchtigtes 837–859
Wundbehandlung 675, 678, 682, 684, 685, 688, 691, 694, 696
Wunddehiszenz 667, 668
Wunddrainage 1423
Wunde 156, 179, 230, 661, 662, 666, 668, 669, 674, 675, 678, 681, 684, 687, 691, 695, 696, 855, 856, 1391
– aufgrund einer vaginalen Entbindung 666
– chronische 695
– im Intimbereich 156
– primär heilende 661
– sekundär heilende 674
Wundgebiet 663, 668
Wundheilung 612, 661–697, 680, 683, 686, 690, 695
– beeinträchtigte 674–697
– Risiko der beeinträchtigten 661–674
– Risiko der sekundären 671
Wundreinigung 662, 663, 669, 670, 675, 1424
Wundverband 662, 669, 1424
Wünsche 467, 478, 857, 877, 1003, 1006, 1015, 1051, 1265, 1343, 1349, 1365
Wunschkost 859
Wut 1028, 1029, 1082

## Z

Zahnbürste 170, 223, 1426
Zähneputzen 1426
Zahnfleischveränderung 1425
Zahnhygiene 174, 1426
Zahnpflege 175
Zahnprothese 166, 254, 255
Zahnprothesenpflege 166, 167
Zahnspange 168, 169, 1426
Zäpfchen 775
Zecke 730
Zeichensprache 945
Zervix 773, 775
Zervixverkürzung 774
Zielvorstellungen 1021
Zugang 280, 283, 291, 294, 305, 314, 324, 326, 363, 467, 501, 729, 860, 1371, 1436
Zukunftsperspektive
– beeinträchtigte 1301
Zunge 167, 174, 260, 262, 276, 642, 650, 659, 723, 724, 843, 844, 951
Zungenstoß 261
ZVD (zentraler Venendruck) 212, 321, 324, 326, 340, 363, 466, 756, 764
Zwangsgedanken 1174, 1178
Zwangshandlungen 1179, 1180, 1181, 1183, 1207
Zyklus 1355
Zystitis 387

aus: Wieteck, ENP-Praxisleitlinien: Pflegediagnosen, Pflegeziele und Pflegemaßnahmen (ISBN 9783897521759) © 2027 Georg Thieme Verlag KG Stuttgart • New York